

AVISO DE ABERTURA EDITAL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024

- **OBSERVAÇÃO:** PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO LICITADO, QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO ESTABELECIDAS NO TÍTULO 11 DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COMO DETERMINA O INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES.
- **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE.
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br): A PARTIR DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 09H00MIN.
- **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 22 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 09H01MIN.
- **REFERÊNCIA DE TEMPO:** HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).
- **PLATAFORMA ELETRÔNICA:** www.portaldecompraspublicas.com.br
- **INFORMAÇÕES DOS DADOS PARA PARTICIPAÇÃO:** www.portaldecompraspublicas.com.br
- **PREGOEIRA:** Edilene Batista Cangussu
- **E-MAIL:** licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br
- **TELEFONES:** 38 – 2211-0009 / 3221-0009
- **EDITAL DISPONÍVEL NO SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cisrun.saude.mg.gov.br

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

EDITAL Nº 014/2024

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024

PREÂMBULO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência do Norte de Minas-CISRUN, com sede na Avenida Francisco Peres, nº 200 A, Bairro Interlagos – Montes Claros/MG, Inscrito no CNPJ sob o nº 11.636.961/0001-03, isento de inscrição estadual, através da sua Pregoeira, nomeada pelas Portarias nº 066/2023 e 068/2023 ambas de 27 de Dezembro de 2023, publicadas no local de costume, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência do Norte de Minas-CISRUN torna público a abertura do **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024**, tendo como critério de julgamento o **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando a contratação do objeto abaixo descrito, segundo o que dispõem a Lei n.º 14.133/2021, a Lei Complementar n.º 123/2006 e demais normas vigentes e pertinentes à matéria, Resolução que regulamenta o SRP, Resolução 003/2023, bem como pelas regras e condições estabelecidas neste Edital.

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETO

1.1 - O Pregão, na forma Eletrônica, será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (Licitações) do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)**. Será adotado para os lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto.

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira do CISRUN, com suporte de sua Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma digital constante da página eletrônica do **Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br)**.

1.3 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br): A PARTIR DO DIA **09 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 09H00MIN.**

1.4 - **ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 09H01MIN.**

1.5 - **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE.

1.6 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no sistema Portal de Compras Públicas e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

1.7 - O orçamento estimado desta contratação, embora presente nos autos, possui caráter sigiloso, tendo em vista o entendimento da Administração de que sua divulgação em fase anterior à da abertura das propostas mostra-se desfavorável para a obtenção da proposta mais vantajosa, contrariando o interesse público e a eficiência.

1.8 ÁREA SOLICITANTE:

Municípios consorciados ao CISRUN:

Berizal, Bocaiuva, Bonito de Minas, Botumirim, Brasília de Minas, Buritizeiro, Campo Azul, Capitão Enéas, Catuti, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus, Cural de Dentro, Cristália, Espinosa, Engenheiro Navarro, Francisco Sa, Francisco Dumont, Fruta de Leite, Gameleiras, Glaucilândia, Guaraciama, Grão Mogol, Ibiaí, Ibiracatu, Icarai de Minas, Indaiabira, Itacambira, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jequitai, Joaquim Felício, Josenópolis, Juramento, Juvenília, Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Mamonas, Mirabela, Miravânia, Montalvânia, Montes Claros, Monte Azul, Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novo Horizonte, Olhos D'água, Padre Carvalho, Patis, Pedras de Maria da Cruz, Pintópolis, Pirapora, Ponto Chique, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santa Fe de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí, São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia, Verdelândia e demais Consórcios de Urgência e Emergência.

II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da CONTRATANTE, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão do instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

III - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 – O Edital estar à disposição dos interessados no Setor de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 17h, no e-mail: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br e na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cisrun.saude.mg.gov.br.

3.2 -Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3.3 - A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

3.4 - Por ocasião da análise das propostas e/ou documentação, poderá o pregoeiro diligenciar para sanar erros ou falhas, conforme art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.

3.5 - Caso verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, o pregoeiro poderá encaminhar à Comissão de Contratação os documentos de habilitação, conforme o disposto no § 1º do art. 64 da Lei n.º 14.133/2021.

3.6 - As comunicações, solicitações, notificações ou intimações da Administração decorrentes desta licitação, serão publicadas no site do CISRUN e encaminhadas via e-mail, para o endereço eletrônico indicado pela licitante na documentação/proposta apresentada, considerando-se recebida pelo destinatário/interessado, para todos os efeitos legais, na data da ciência, da publicação ou no primeiro dia útil seguinte ao do envio da mensagem eletrônica.

3.7 - Informações complementares ou esclarecimentos de dúvidas relativas a esta licitação, inclusive técnicas, deverão ser solicitadas ao Setor de Licitações, nos dias úteis, no endereço indicado no preâmbulo, das 08h às 12h e das 14h às 17h, ou pelos telefones (38) 2211-0003 / 3221-0009 e e-mail:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para a abertura da licitação.

3.8 - As impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas/encaminhadas em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão desta licitação, por meio eletrônico, para o endereço licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br, ao Setor de Licitações do CISRUN, sendo consideradas recebidas na data/hora de sua chegada.

3.9 - As decisões/respostas às impugnações ou pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema Portal de Compras Públicas e vincularão os participantes e a Administração, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data do seu recebimento, sem prejuízo da sua disponibilização no site do CISRUN.

3.10 - O pedido de vista aos autos do processo eletrônico, ao qual corresponde o procedimento licitatório, deverá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br, e a liberação de acesso se fará via e-mail para o solicitante.

IV – DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Esta licitação sob a modalidade Pregão será realizada em sessão pública on-line, conforme condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo. O licitante deverá ter feito a adesão ao Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

5.2 – Para participação neste Pregão as empresas, além de disporem, por seus próprios meios, dos recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do sistema eletrônico, deverão:

5.2.1 – Atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao objeto, à documentação e demais exigências;

5.2.2 – Possuir registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação;

5.2.3 – Como requisito para participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos para a habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências deste Edital.;

5.2.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta de preços sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital e na Lei n.º 14.133/2021.

5.3 - Não poderão participar desta licitação:

5.3.1 - Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.3.2 - Empresa ou sociedade estrangeira;

5.3.3 - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da ARP/Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.4 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.3.5 – Empresas declaradas impedidas para licitar ou contratar com a União, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021; e

5.3.6 – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021; bem como com o CISRUN;

5.3.7 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

5.4 - Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

5.4.1 - Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;

5.4.2 - Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;

5.4.3 - Ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema (www.portaldecompraspublicas.com.br), incluindo-se a proposta com o objeto ofertado e preço, bem como os documentos de habilitação.

VI – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO

6.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

6.2 – Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema.

6.3 – Em sendo sócio, proprietário ou dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Portal de Compras Públicas.

6.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal de Compras Públicas a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.7 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

6.8 – O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.9 – Caberá ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, bem como as mensagens disponibilizadas através do site, desde a data da publicação do Edital até a sua homologação, ficando a Administração isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão deste. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.10 – A participação da licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o proponente vencedor a prestação dos serviços nos locais e prazos definidos.

VII - DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA ABERTURA

7.1 – Divulgado o Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), os interessados em participar desta licitação deverão acessar o Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) para encaminhar a sua proposta comercial, exclusivamente por meio eletrônico, onde conste a descrição do objeto/item a que se refere;

7.2 - Até 01 (um) minuto antes do horário previsto para abertura da sessão, de acordo com o AVISO DE ABERTURA publicado, serão recebidas as propostas.

7.3 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.3.1 – Valor unitário, mensal e anual (conforme o caso);

7.3.2 – Marca (conforme o caso);

7.3.3 – Fabricante (caso seja necessário);

7.3.4 - Quantidade cotada;

7.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;

7.5 - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação;

7.6 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.7 – Após, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a análise das propostas será feita a divulgação da proposta de preço melhor classificada.

7.8 – Aberta a etapa competitiva, conforme determinação no preâmbulo deste Edital para “início da sessão de disputa de preços”, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado, pelo sistema, do recebimento e respectivo horário de registro e valor do lance.

7.9 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.10 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

7.11 – No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

7.12 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos licitantes, mediante mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7.13 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.14 – Encerrada a fase de recebimento de lances, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

7.15 – O Sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.16 – É vedada a desistência dos lances arrematantes ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções previstas no Regulamento de Compras do CISRUN.

7.17 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor fixado para a contratação.

7.18 – Em sendo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ao efetivar o cadastramento, ou já sendo cadastrado ao acessar o sistema, deverá informar em campo próprio do sistema que a mesma se enquadra na respectiva categoria.

7.18.1 – A não informação, implicará na desistência da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar Federal nº 123/06.

7.18.2 – Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar Federal nº 123/06.

7.18.3 – Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.18.4 – Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

7.18.5 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do certame. Este desempate será gerenciado pelo sistema, através do Chat de mensagens, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, contados a partir do chamamento que será feito pelo site Compras Públicas.

7.18.6 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontre no intervalo de 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, o sistema fará a identificação e aplicará o critério da Lei Complementar Federal nº 123/06.

7.18.7 – Na hipótese da não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente arrematante do certame.

7.19 – Os licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas deverão declarar, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que cumprem com os requisitos legais, estando aptos a usufruir o tratamento diferenciado estabelecido nos termos dos artigos 43 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Federal nº 147/14.

7.20 - O cadastramento de propostas iniciar-se-á no momento em que publicado o Edital no sistema Portal de Compras Públicas, e encerrar-se-á, automaticamente, na data e hora marcada para a abertura da sessão.

7.21 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

7.21.1 – está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

7.21.2 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

7.21.3 -. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.21.4 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.6.

7.22 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.23 - A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

7.24 - Havendo omissão de dados da licitante na sua proposta, considerar-se-ão aqueles constantes da documentação de cadastramento.

7.25 - Havendo omissão de dados da licitante na sua proposta, considerar-se-ão aqueles constantes da documentação de cadastramento.

7.26 - A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7.27 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.28 - No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema.

7.29 - A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.

7.30 - A partir da abertura da sessão pública até o encerramento da fase lances, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes somente poderá ocorrer através do sistema eletrônico, mediante a utilização do campo próprio para a troca de mensagens (chat), vedada qualquer identificação da licitante, sob pena de desclassificação.

7.31 - O licitante que se identificar durante a fase de lances, quer seja por ligações telefônicas, mensagens de whatsapp, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação encaminhado à Pregoeira, será sumariamente desclassificado por infringir o que reza o §5º do artigo 30 do Decreto Federal 10.024/2019.

VIII – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 – Por ocasião do início da fase competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.2 - A licitante será imediatamente informada pelo sistema do recebimento do seu lance e do respectivo valor consignado no registro.

8.3 - Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:

8.3.1 - as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

8.3.2 - a licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de 0,2% (dois décimos por cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

8.3.3 - a licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de dez segundos, após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

8.4 - O pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que comprometa, restrinja ou frustrar o caráter competitivo do certame, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

8.4.1 - A hipótese de exclusão da proposta implica retirada da licitante da participação do certame.

8.4.2 - A licitante que tiver a proposta excluída poderá retornar imediatamente com a sua proposta.

8.5 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.6 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.7 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da melhor oferta e os autores das ofertas subsequentes com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento do prazo.

8.9 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1 – Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria, para os fins do direito de preferência estabelecido nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, as microempresas ou empresas de pequeno porte participantes.

9.2 - Caso a proposta de menor preço não seja de uma microempresa, o sistema fará uma comparação entre a proposta da primeira colocada e as propostas das microempresas ou empresas de pequeno porte, na ordem de classificação.

9.3 - A proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrar na faixa de até 5% (cinco) por cento acima da proposta de menor preço, é considerada empatada com a primeira colocada e terá o direito de encaminhar, no prazo de 05 (cinco) minutos, para fins de desempate, uma última oferta, obrigatoriamente em valor menor do que a primeira colocada, sob pena de decair do direito de preferência.

9.3.1. A convocação e o controle do prazo para o exercício desse direito de preferência serão feitos automaticamente pelo sistema.

9.3.2 - Caso desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará para o exercício desse direito, na ordem de classificação, enquanto necessário, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que também se encontrem na condição de empate.

9.4 - Na hipótese de empate, após a fase de lances, entre propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% acima da primeira classificada, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais, definindo automaticamente a ordem de convocação para o exercício do direito de preferência de oferta de desempate.

9.4.1 - Ocorrendo proposta de desempate de microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema disponibilizará a nova classificação das propostas para fins de aceitação pelo pregoeiro.

9.5 - Não havendo propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte na faixa de até 5% acima do menor preço obtido na fase de lances, ou não havendo êxito no procedimento de desempate, prevalecerá a classificação inicial.

9.6 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempates previstos no art. 60 da Lei n.º 14.133/2021.

9.7 - O pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso com vistas à obtenção de melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

9.7.1 - A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.8 - Na hipótese de o melhor lance conter valor superior ao estimado pela Administração, o pregoeiro encaminhará negociação buscando a obtenção de melhor valor.

9.8.1 - A negociação será realizada por meio do chat. No silêncio da licitante serão feitas 03 (três) tentativas consecutivas com intervalos de 05 (cinco) minutos.

9.8.2 - Caso a licitante não estiver conectada ao sistema eletrônico ou não apresentar manifestação, o pregoeiro desclassificará sua proposta comercial.

9.9 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta e solicitará apenas do fornecedor cuja proposta esteja em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao valor do lance final ou da negociação, nos moldes do Anexo II deste Edital.

9.9.1 - O Pregoeiro poderá solicitar ainda, do primeiro classificado, o envio de anexos ou declarações, via sistema Portal de Compras Públicas (convocação de anexo), que terão por objetivo a comprovação de requisitos estabelecidos no Edital e/ou demonstração da composição de preços.

9.9.2 - Caso a licitante não estiver conectada ao sistema eletrônico ou não apresentar manifestação, o pregoeiro desclassificará sua proposta comercial.

9.10 - No julgamento das propostas considerar-se-ão o atendimento das exigências estipuladas neste Edital e seus Anexos, o menor preço, o valor estimado da contratação e a exequibilidade dos valores ofertados.

9.11 - O pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e desclassificará a proposta que:

9.11.1 - contiver vício insanável;

9.11.2 - não obedecer às especificações técnicas definidas no Termo de Referência;

9.11.3 - apresentar preços inexequíveis ou acima do estimado para a contratação;

9.11.4 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste instrumento convocatório, desde que insanável.

9.12 - O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ofertada ou solicitar à licitante da proposta classificada em primeiro lugar com valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado da contratação para comprovar:

9.12.1 - que o custo da licitante não ultrapasse o valor da proposta; e

9.12.2 - a existência de custos de oportunidades capazes de justificar o vulto da oferta.

9.12.3 - Será desclassificada a proposta da licitante que não demonstrar a exequibilidade da proposta.

X - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.1 – É condição prévia à fase de habilitação da licitante detentora da melhor proposta, a verificação pelo pregoeiro da regularidade da seguinte documentação, através da consulta dos sítios oficiais:

- 10.1.1 - Comprovante da inexistência de registro impeditivo no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, ambas da Controladoria-Geral da União;
- 10.1.2 - Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça;
- 10.1.3 - Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União;
- 10.1.4 - Constatada a existência de sanção, a licitante será inabilitada por falta de condição de participação.

10.2 - Para habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar documentação relativa à regularidade fiscal **Federal** (mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**, emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**, emitida em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho). Essa documentação poderá ser substituída pelo registro cadastral no **SICAF**, confirmado por meio de consulta durante a sessão.

10.2.1 - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante contemplando, no mínimo, o seguinte tributo: ICMS.

10.2.2 - Caso os registros constantes do SICAF não estejam atualizados, os documentos comprobatórios da regularidade fiscal deverão ser encaminhados ao pregoeiro como anexo, via sistema Portal de Compras Públicas, na forma e no prazo definidos neste edital.

10.2.3 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação exigida para efeito de regularidade fiscal obedecerá o seguinte:

10.2.3.1 - Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar n.º

123/2006;

10.2.3.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará a inabilitação da licitante.

10.3 - Para fins de habilitação, a licitante também deverá apresentar a seguinte documentação, inclusive as declarações:

10.3.1 - **Certidões negativas de falência**, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, dentro do prazo de validade, ou se esse não constar, emitidas no período de 30 (trinta) dias antes da abertura da Sessão do Pregão, por todos os Cartórios Distribuidores da sede da licitante.

10.3.2 - Comprovação de aptidão para fornecimento do objeto, por meio da apresentação de **atestado (s)** de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.3.2.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem, o (s) **atestado (s)** deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

10.3.2.1.1 - Comprovação que já executou contrato(s) com um mínimo de 10% (dez por cento) do número máximo estimado.

10.3.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

10.3.4 - declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 63, inc. I, da Lei n.º 14.133/2021;

10.3.5 - declaração de que suas propostas compreendem a integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021;

10.3.6 - declaração de inexistência de impedimento à sua habilitação e comunicação imediata de superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante;

10.3.7 - manifestação de ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento objeto desta licitação;

10.3.8 - declaração de observância dos incisos III e IV do art. 1º e cumprimento do disposto no inciso III do art. 5º, da Constituição Federal, que veda o tratamento

desumano ou degradante;

10.3.9 - declaração de cumprimento as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10.3.10 - declaração de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis;

10.3.11 - declaração de cumprimento do art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

10.4 - As declarações previstas neste item 10.3 deverão ser preenchidas e anexadas pela licitante no sistema Compras Públicas e serão consultadas pelo pregoeiro durante a sessão, para posterior juntada ao processo administrativo.

XI - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11.1 – A proposta comercial ajustada ao valor do lance final ou da negociação, bem como os demais documentos certidões e/ou declarações/atestados exigidos para habilitação da licitante, serão solicitadas pelo pregoeiro, pelo chat, para serem enviados, via sistema Portal de Compras Públicas, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, prorrogável por razões de fato ou de direito, no interesse da Administração.

11.1.1 - Solicita-se às empresas que as propostas sejam encaminhadas nos moldes do Anexo II deste Edital.

11.2 - A proposta comercial deverá conter a identificação da licitante, CNPJ, endereço eletrônico, endereço comercial, números de telefone e homepage, e deve ser apresentada obrigatoriamente em meio eletrônico, datada e assinada pelo responsável legal da empresa e deve, ainda, conter:

11.2.1 – Valores da contratação; incluídos todos os custos necessários ao atendimento do objeto licitado, tais como impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoas, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que eventualmente incidam sobre o objeto licitado;

11.2.2 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite prevista para entrega das propostas.

11.3 - Havendo omissão aos prazos referidos neste item, aplicar-se-ão os termos nele estipulados.

11.4. Os documentos e certidões exigidos para habilitação (ver item 9 – DA HABILITAÇÃO) que não estejam contemplados no SICAF ou sítios oficiais para consulta/verificação, de acordo com o art. 70 da Lei n.º 14.133, de 2021, deverão ser encaminhados ao pregoeiro das seguintes formas:

11.4.1 - mediante solicitação por arquivo anexo ao sistema Portal de Compras Públicas; ou

11.4.2. - escaneadas e enviadas para o e-mail licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br

11.5 - A razão social e o número do CNPJ deverão ser os mesmos constantes da documentação de cadastro e Nota Fiscal a ser emitida.

11.6 - A licitante vencedora deverá encaminhar cópia do instrumento (procuração ou contrato social) que confere poderes para assumir obrigações em decorrência desta licitação, no caso do representante legal não ser dirigente cadastrado no SICAF.

XII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 – A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.1.1. - Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, o pregoeiro oportunizará às licitantes, manifestarem motivadamente eventual intenção de interpor recurso, concedendo o prazo de 03 (três) dias para apresentação das suas razões.

12.1.2 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na preclusão do direito de recurso por parte da licitante.

12.1.3 - A manifestação de interpor recurso será feita em campo próprio do sistema eletrônico, durante a sessão pública on-line.

12.2 - As demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

12.3 - As razões do recurso serão encaminhados em momento único, em campo próprio no sistema.

12.4 - O recurso será dirigido ao pregoeiro que, se não reconsiderar o ato ou a decisão, no prazo de 03 (três) dias, o remeterá, com a sua motivação, à autoridade superior para decidir em 10 (dez) dias.

12.5 - Os autos eletrônicos do processo correspondente a este procedimento

licitatório poderão ser solicitados ao Setor de Licitações do Cisrun, das 08 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, no endereço indicado no preâmbulo, ou pelos telefones (38) 2211-0003 / 3221-0009 e e-mail: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br, seja para fins de formulação das razões de recurso ou de contrarrazões.

12.6 - A contagem dos prazos será feita em dias úteis, excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento.

12.7 - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 – Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, atendidas todas as exigências fixadas neste Edital e observado o critério do menor valor, a licitante classificada em primeiro lugar será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto e homologado os atos desta licitação pela autoridade competente.

XIV - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da licitante mais bem classificada ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pelo CONTRATANTE.

14.3 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no site do CISRUN e PNCP.

14.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.5 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o CONTRATANTE (Administração) a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

14.6 - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

XV - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

15.1 - Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

15.1.1 - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

15.1.2 - dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

15.2 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação das licitantes ou fornecedores registrados na ata.

15.3 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

15.4 - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

15.5 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação das licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

15.5.1 - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

15.5.2 - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

15.6 - Na hipótese de nenhuma das licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, o CONTRATANTE, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

15.6.1 - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

15.6.2 - adjudicar e firmar a Ata de Registro de Preços nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando

frustrada a negociação de melhor condição.

XVI - DO PAGAMENTO

16.1 - O Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado de forma parcelada, mensalmente, em até **30 (trinta) dias** após a apresentação de Nota Fiscal, relatório de faturamento e CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, acompanhadas das ordens de fornecimento, devidamente assinadas.

a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de fornecimento apresentadas.

b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

XVII - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

17.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2 - alvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1 - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- 17.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 17.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 17.1.2.4 - deixar de apresentar amostra (quando for o caso);
- 17.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 17.1.3 - não celebrar o contrato/ARP ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 17.1.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 17.1.4 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 17.1.5 - fraudar a licitação;
- 17.1.6 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 17.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 17.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 17.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 17.1.7.- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 17.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

17.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 17.2.1 - advertência;
- 17.2.2 - multa;
- 17.2.3 - impedimento de licitar e contratar e
- 17.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

- 17.3.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 17.3.2 - as peculiaridades do caso concreto
- 17.3.3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 17.3.4 - os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 17.3.5 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

17.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

17.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ARP/Contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, descrita no item 17.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do CONTRATANTE.

17.10 - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso

com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

XVIII - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua formalização, podendo ser prorrogada por igual período, conforme prevê a Lei 14.133/2021, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

18.2. A prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços poderá renovar os quantitativos a serem adquiridos, desde que haja acordo específico entre as partes.

18.3. Inexistindo acordo entre as partes quanto à renovação dos quantitativos, a prorrogação apenas servirá à execução do saldo remanescente.

18.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

XIX - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 – Durante a vigência da ata, qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei n.º 13.303/2016 que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

19.1.1 - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

19.1.2 - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

19.2 - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

19.2.1 - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

19.3 - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada enquanto vigência da ata.

19.4 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

19.5 - A possibilidade de adesão auxilia outros órgãos a adquirirem materiais já licitados, garantindo o melhor preço proposto, nos casos de que há necessidade de aquisição de forma mais rápida e ágil dos materiais. A permissão da adesão irá possibilitar a redução de processos burocráticos, evitando assim a abertura de processos de Dispensa de Licitação, que deverão ser realizados somente em casos excepcionais.

XX - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ARP

20.1 - Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto da Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE designa para Gestora do Contrato, a Sra. Érika Juliana Viana Aguiar Martins e para fiscal, o Sr. Marcos Aurélio Ribeiro Paiva, Gerente de Logística do CISRUN/SAMU Macro Norte, cujas atuações dar-se-ão no interesse exclusivo da Administração.

20.2 - A fiscalização dos CONTRATANTES oriundos da Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do Município/Entidade que vier aderir a ARP.

XXI - CANCELAMENTO/REVOGAÇÃO E RESCISÃO DA ARP

21.1 - O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

21.1.1 - Não houve acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos comprovado de desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas na ARP, na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e alterações posteriores.

21.1.2 - Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

21.1.3 - Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.

21.2 - O registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

21.2.1 - Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes na ARP;

21.2.2 - Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

21.2.3 - Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base na ARP

21.2.4 - Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 (trinta) dias corridos; ou

21.2.5 - Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

21.3 - O cancelamento/revogação do registro por parte do órgão Gerenciador, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

21.4 - Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

21.5 - O cancelamento/revogação do registro na hipótese do fornecedor recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

21.6 - A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

21.7 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo aos setores responsáveis promover as necessárias negociações junto aos Detentores da Ata.

XXII - DOS ANEXOS

22.1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

- 22.1.1 - Anexo I - Termo de Referência;
- 22.1.2 - Anexo II – Modelo de Proposta Comercial de Preços;
- 22.1.3 - Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
- 22.1.4 – Anexo IV – Minuta do Contrato;
- 22.1.5 – Anexo V – Estudo Técnico Preliminar (ETP).

XXIII - DO FORO

23.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Montes Claros/MG, 07 de outubro de 2024.

Edilene B. Cangussu
Pregoeira Oficial

Aaron Alves Botelho
Equipe de apoio

Cláudia Leão Silva
Equipe de apoio

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE.

Justificativa: As aquisições constantes neste termo de referência são indispensáveis para a manutenção dos diversos setores da Administração e da atividade do Bloco Operacional do SAMU/CISRUN, bem como iluminação das salas, laboratório de informática, ar condicionado, reparos elétricos diversos. Estas aquisições visam oferecer suporte físico e operacional para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas Bases do SAMU. Diante da necessidade solicitamos a aquisição, como abaixo discriminado:

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	20	Unid.	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V Chuveiro Maxi Ducha 3 Temperaturas Branco 3200w 220v Sistema de Aterramento. Mangueira com Ducha Manual Pressão de Funcionamento 10 a 400kPa(1 a 40mca) Grau de Proteção IP 24. Características Elétricas 220V Garantia de um ano oferecido pelo fabricante.			
2	20	Unid.	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 220V Proporcionar excelente aquecimento de água, maior durabilidade e montagem rápida e fácil. 1 ano de garantia Liga de cobre e ferro Resistência Maxi Ducha Usado no chuveiro			
3	15	Unid.	BRAÇO PARA CHUVEIRO PLÁSTICO MONOCANO Cor: Branca. Material: Plástico. Tamanho: 30 cm.			
4	10	Cx.	CAIXA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W (CX C/ 25) LED. Lâmpadas LED tubular ho 40w branco frio leitosa com selo do inmetro			
5	10	Cx.	CAIXA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W (CAIXA C/ 25) Lâmpadas LED tubular ho 40w branco frio leitosa com selo do inmetro			
6	50	Unid.	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14W LED Lâmpadas LED tubular ho 40w 240cm branco frio leitosa com selo do inmetro dimensões: diâmetro: 28,0mm. comprimento: 451,6mm			
7	10	Kilo	SOLDA LIGA BASE DE ESTANHO/CHUMBO Solda liga a base de estanho/chumbo. Diâmetro 1mm Fluxo RA(resinal) Comprimento 4m Peso liq. 22g			
8	10	Unid	FECHADURA LARGA DE BOLA EXTERN INOX Fechadura para porta de madeira com batente de 70mm. Distância de broca: 40mm Utilização: externa,			

			Acabamento: inox Maçaneta: bola.			
9	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 PRETO (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor preta. Rolo com 100 metros.			
10	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 AZUL (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor azul. Rolo com 100 metros.			
11	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 VERDE (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor verde. Rolo com 100 metros.			
12	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 4 PRETO (ROLO 100 METROS) Cabo Flexível de 4mm rolo com 100 metros na cor preta. Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.			
13	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 4 VERDE (ROLO 100 METROS) Cabo Flexível de 4mm rolo com 100 metros na cor verde. Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.			
14	20	Unid.	FITA ISOLANTE 3M Isolação de fios e cabos elétricos até 750V. Cobertura final em emendas e terminações, formando capa protetora altamente resistente à abrasão. Atua como camada protetora contra raios UV (UltraVioleta). Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries. Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.			
15	15	Unid.	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M Embalagem: Caixa de papelão. Tamanhos e Medidas: 18mmx50m. Componentes(s): Embalagem, rolo de fita Formas de Utilização: Vedação de juntas roscáveis. Características Técnicas: Resistente a líquidos quentes Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Cuidados com o Produto: Evite amassar o rolo. Prazo de Validade: 1 ano			
16	200	Unid.	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 40 CM Medida 40cmx7,2 mm. Embalagem com 100 und. Uso Geral			
17	10	Unid.	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127 W Chuveiro Maxi Ducha 3 Temperaturas Branco 5500w 127v 10 a 400kPa(1 a 40mca***) ***mca: metro de coluna de água. Grau de			

			Proteção IP 24. Com sistema de aterramento. Mangueira com Ducha Manual. 5500 W, 10 Fios(mm²), 50 Disjuntor. Garantia de 01 Ano Ofertada pelo Fabricante.			
18	20	Unid.	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127 W Resistência para chuveiros 127V 3200W. Para Maxi. Ducha Tensão: 127V			
19	30	Unid.	PEÇAS DE VÁLVULA COM INOX PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Corpo, porca e tampa produzidas em Polipropileno; resistentes á temperatura de até 100°C e produtos químicos do uso doméstico; Possui antifungo em sua formulação que evita a proliferação de fungo (bolor) na peça e sistema de ladrão removível; Dupla vedação do corpo, sendo estas produzidas em borracha EPDM e situadas abaixo da aba, promovendo uma perfeita vedação. Porca com aletas para maior facilidade na instalação sem utilização de ferramentas, apenas aperto manual.			
20	60	Unid.	LÂMPADA ELETRÔNICA DE LED ESPIRAL COMPACTA 29 W Lâmpada Fluorescente Compacta de LED; Potência: 7Watts; Tensão: 110 Volts. Base (soquete): E27; Temperatura de Cor: 6500K (branca); IRC (Índice de Refração de Cor): 80; Equivalência: 1 incandescente de 30Watts; Vida Útil Mediana: 8000 horas (conforme norma IEC 60968/60969);			
21	50	Unid.	LÂMPADA ELETRÔNICA DE LED ESPIRAL 45 W Função: Iluminar o ambiente. Tipo do Soquete: E-27 Potência Máxima: 45W. Bulbo: Espiral. Tensão: 127V Temp. Cor: 64000K. Fluxo de Lumin. Aprox.: 2095lm Vida Mediana: 6000h. Tamanho do produto (CxLxA): 72 x 72 x 200 mm. Um ano de Garantia por defeito de fabricação.			
22	30	Unid.	PLAFON COM SOQUETE DE LAÇO BRANCO Composição: parte plástica em termoplásticos de engenharia parte de proteção de calor em porcelana, partes condutoras em liga de cobre ou latão. Potência máxima: 200w. Aplicações: instalações elétricas de baixa tensão. Ideal para uso interno e externo, para todos os tipos de lâmpadas e-27; cor: branco, dimensões: altura 5cm, diâmetro 29cm.			
23	50	Unid.	TORNEIRA DE METAL LAVATÓRIO LX MESA 1/4 VOLTA Produto elegante que apresenta facilidade no manuseio Acabamento superficial cromado, alta resistência a corrosão e riscos. Cartucho de acionamento 1/4 de volta com pastilha cerâmica de alta performance Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi. Bitola de 1/2". Bica móvel 360º; Arejador articulável que permite direcionar o fluxo.			
24	50	Unid.	TORNEIRA TANQUE E JARDIM PAREDE 1/4 VOLTA Torneira MCV com bico para tanque e jardim 1/4 de volta			
25	50	Unid.	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA MESA 1/4 VOLTA Acabamento metal cromado modelo tipo alavanca C-62 Sistema de vedação mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta. Fixação no gabinete ou na pia de mesa. Material de composição metal latão acabamento cromado. Especificações: Distância do corpo da torneira até a ponta do arejador 13 cm. Altura da base até a curvatura do tubo da bica 19 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Distância do corpo da torneira até a ponta do arejador 13 cm. Altura da base até a curvatura do tubo da bica 19 cm.			
26	60	Unid.	SIFÃO AJUSTÁVEL Ajustável para lavatório copo metalizado			
27	50	Unid.	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO 1/2X40 CM Engate flexível de PVC branco 1/2x40 cm. É funcional e resistente em sua utilização, garantindo sua eficácia. Duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes Instalação sem torção			
28	50	Unid.	REPARO PARA VÁLVULA 25/50 Ref. 4686325. Composição: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia			

29	20	Unid.	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ½ Promove o fechamento da água quando a caixa d'água está cheia Matéria prima sustentável, material reciclável.			
30	20	Unid.	LÂMINA DE SERRA MANUAL Bimetal flexível: 24 dentes. Tamanho: 12 polegadas			
31	20	Unid.	SILICONE 300 G BRANCO Embalagem: 300G Uso: Multivedação Antifungo Antimofo Cor: Branco. Nome comercial: Silicone Acético			
32	20	Unid.	CHAVE DE FENDA ¼ X 6 POL Cabo em polipropileno Ponta fosfofotizada Medida ¼ x 6 Produzida em aço			
33	30	Unid.	TOMADA SISTEMA X COMPLETO 10 A Tomada sistema X 2 tomadas 2P+T 10A NBR14136 675062 Pial. Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Dispensa o uso de caixa. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. 10 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4 mm.			
34	10	Unid.	FECHADURA PARA BANHEIRO Inox Alavanca.			
35	10	Unid.	FECHADURA BANHEIRO ESPELHO 277 MODELO SEMELHANTE, EQUIVALENTE OU SUPERIOR PRÁTICA REF. 2110B Cor: cromado. Acabamento: Cromado. Certificação: NBR 14913			
36	10	Unid.	PLUG MACHO Plugue (2P+T) - Móvel. Junção Macho 180° em Cores; Padrão 10A/250V~ Sobrepor			
37	10	Unid.	PLUG FÊMEA Tipo: Plugue Sobrepor. Padrão: 2P+T. Móvel: Sim. Junção: Fêmea. Saída: 180°. Padrão: 10A/250V.			
38	150	Unid.	PARAFUSO Nº 06 Utilizadas para fixação de peças em parede de alvenaria ou concreto através de parafuso. Tem grande fixação em parede de tijolo furado, para bucha nº 06.			
39	150	Unid.	BUCHA Nº 6 Bucha para tijolo Nº 06			
40	150	Unid.	PARAFUSO Nº 8 Utilizadas para fixação de peças em parede de alvenaria ou concreto através de parafuso. Tem grande fixação em parede de tijolo furado, para bucha nº 08.			
41	150	Unid.	BUCHA Nº 8 Bucha para tijolo Nº 08			
42	20	Unid.	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA Temperatura da Cor: Branco (10.000K). Potência Máxima: 2,3Watts. Tensão: 110v/220V. Dimensões: 60 x 47,5 x 242 mm (L x A x C). Luminária de Emergência 30 Leds - Bivolt			
43	20	Unid.	SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO. Acabamento: polipropileno. Cor: branco. Diâmetros de saída: 720mm(máximo), 340mm(mín.)			
44	10	Unid.	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL Material: Aço Cromado. Dimensões: 208x48mm. Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras. 8 Polegadas.			
45	20	Unid.	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOM 2P + T 10ª 250V LIZ BRANCA Conjunto montado Lux² 4x2 1 Interruptor simples + 1 tomada 2P+T NBR de 10A - 250V~ (afastadas) Placa em ABS alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branco, alto brilho Acompanha suporte e parafusos Dimensões do produto: 125x80x40mm			

46	20	Unid.	CONJUNTO TOMADA 2P + T 20ª 250V LIZ BRANCA 1 tomada NBR 10A-250V - horizontal Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branca, alto brilho Acompanha suporte e parafusos Dimensão do produto (Comp. x Larg. x Alt.): 125x80x40mm			
47	05	Cx	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 Lâmpada fluorescente categoria tubular T5, Cor branca fria, voltagem Bivolt, formato tubular T5, temperatura de cor 4000k, altura 549mm, diâmetro 16mm, potência 14W, soquete G5, durabilidade 15.000 horas, Garantia 90 dias.			
48	50	Unid.	CANTONEIRA 30/40 Altura 29,50 cm, largura 38,50cm, comprimento 38,50cm, peso 660,00gr.			
49	20	Unid.	SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 40MM Serra para perfura granitos, mármore, pedras, paredes, alvenarias, azulejos, pisos e revestimento cerâmicos, telhas, blocos cerâmicos e materiais similares. Altura do corpo 43mm, altura da camada diamantada 7,0mm, espessura da camada diamantada 2,5mm, peso 0,34k.			
50	20	Unid.	SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 35MM Serra para perfura granitos, mármore, pedras, paredes, alvenarias, azulejos, pisos e revestimento cerâmicos, telhas, blocos cerâmicos e materiais similares. Altura do corpo 43mm, altura da camada diamantada 7,0mm, espessura da camada diamantada 2,5mm, peso 0,34k.			
51	20	Unid.	DISCO DE CORTE EHT 115-1, 0 A60 R SG-INOX PFERD Disco para corte fino Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro Disco produzido em óxido de alumínio Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral Utilizado juntamente com esmerilhadeiras Dimensões do disco: Diâmetro: 4.1/2" (115 mm) Espessura: 1/8" (3 mm) Furo: 7/8" (22,23 mm)			
52	20	Unid.	DISCO DESBASTE 115-7 A 24 L PSF PFERD Ferramenta de uso geral, macia, de dureza L, com alto poder de desbaste e longa vida útil. Fabricado sem adição de contaminantes ferro, cloro e enxofre. E 115-7 a 24 L PSF PFERD, adequado para uso em esmerilhadeiras angulares de todas as potências, atinge particularmente altas taxas de remoção de material mesmo com pouca pressão de trabalho.			
53	20	Unid.	LAMINA DE SERRA TICO TICO T101B C/5 UND. AWT Lâmina de Serra Tico-Tico, de uso profissional para chapas finas de madeira e plástico. Modelo: T101B Aplicação: Madeira macia, placas de aglomerado e de fibras (3 a 30 mm) e plásticos (diâmetro <30mm) Especificações: HCS, ângulo livre, dentes afiados; Espaço entre os dentes: 2,7mm; Encaixe universal.			
54	20	Unid.	DISCO DIAMANTADO MAXTURBO CORTE 110X20MM MAKITA Disco diamantado de corte 110mm x 20mm makita/D-56976, versáteis, ideal para marmorarias e obras uso úmido e seco, maior altura na borda de corte, aplicação mármore, granito e alvenaria. Diâmetro: 110mm Furo: 20mm At. Segmento: 8mm, tipo turbo.			

55	32	Unid	TOMADA BARRA TRIPLA 2PT 20ª Tomada em barra tripla 2p + terra 20ª.			
56	10	RL	FIO 2 X 2.50MM Modelo: Paralelo 2x2,50mm Características Aplicação: Recomendados Para Transmissão De Áudio Em Sistemas De Sonorização Como Alto-Falantes, Caixas Acústicas, Equipamentos De Áudio Automobilístico Aplicação: Profissional. Bitola: 2x2,50mm Cor: Preto E Vermelho Embalagem: Rolo C/ 50m Extras Garantia: 06 Mês(Es) Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Imagens Meramente Ilustrativas.			
57	20	unid	BROCA PARA CONCRETO 8 MM. Broca de metal ultra resistente de 8mm para concreto.			
58	20	unid	BROCA PARA CONCRETO 10 MM. Broca de metal ultra resistente de 10mm para concreto.			
59	20	Und.	DISCO FLAP 115 X 22 Z 40 PLAST (DL 0507) Produto que alia o poder do grão Norton com um costado de fibra de vidro cônico reforçado, combinação capaz de oferecer um trabalho de qualidade com maior economia. São utilizados em lixadeiras e esmerilhadeiras angulares para desbaste de soldas, rebarbação, eliminação de corrosão, em aço inoxidável, alumínio e metais ferrosos e não-ferrosos Medidas do disco: 115 x 22mm Velocidade: 13300 rpm/80 m/s Grão: 40			
60	20	Unid.	CONJUNTO 2 TOMADAS 10ª 250V Placa em ABS alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branco, alto brilho. Todos os conjuntos acompanham suporte e parafusos 2 Tomada 2P+T NBR 14136 Lux²/Liz 10A - 250V			
61	10	Unid.	SENSOR DE PRESENÇA PARA PAREDE COM FOTOCÉLULA Utiliza infravermelho que detecta movimento e/ou variação de temperatura em sua área de monitoramento. E mais: quando não percebem estas alterações, desligam a lâmpada automaticamente Indicado o uso em: Entrada de apartamentos, varandas, escadas, banheiros, garagens, áreas externas cobertas, hall de elevadores e outros Especificações Técnicas: Raio de monitoração: 8m Tensão de operação e da lâmpada: 110/220V Tipo de lâmpada: Todos Consumo com a lâmpada apagada: 0,15W Ângulo de abertura: 360° Tempo de permanência acesa após o último movimento: 40s Potência máxima: 110V: 500W 220V: 1.000W			
62	40	Unid.	COTOVELO DE PVC 90 ° COM FITA ADESIVA DUPLA FACE Indicado para instalações elétricas, dentre outros, proporcionando serviço econômico, prático e rápido; Aplicação em qualquer superfície limpa e seca, dispensando uso de parafusos e ferramentas; Cor branca. Tamanho : 20 x 10 mm			
63	100	Unid	CANALETA LISA DE PVC COM FITA ADESIVA DUPLA FACE Possuir duto de PVC liso e rígido; Especial para instalações elétricas e de fácil manutenção e controle imediato, proteção contra poeira, umidade e vapores; Possibilidade de adição ou troca posterior dos cabos; Medidas da canaleta 2 metros / 20 x 10 mm . Cor branca;			

64	20	Unid.	PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24W lâmpadas 24w-220v bivolt 6500k luz branca neutro, quadrado.			
65	20	Unid.	CHAPA DE MDF 15 MM DUPLA FACE BRACO Chapa de mdf 15 mm dupla face branco 2,75x1,85			
66	30	Sc.	CIMENTO PORTLAND CP2 32. O CP II-E-32 está disponível em sacos de 50kg e pode ser aplicado em diversos tipos de obras. Suas características físico-químicas permitem alta performance, fazendo com que ele se mantenha uniforme, do início ao fim da aplicação, proporcionando economia de tempo e de mão de obra. No entanto, seu diferencial está nas resistências iniciais e finais, além da secagem rápida. O cimento Portland CP II-E-32 possui Secagem Rápida, além de maior Resistência Inicial e Final.			
67	10	Pcts.	ABRAÇADEIRA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 300MMX4,8MM. Abraçadeira em nylon de alta resistência 300mmx4,8mm. Pacote com 100 unidades			
68	10	Pcts.	ABRAÇADEIRA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 500MMX9,0MM. Abraçadeira em nylon de alta resistência 300mmx4,8mm. Pacote com 100 unidades			
69	20	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA ONILL PASTILHA DE CERÂMICA. Reparo para torneira onill pastilha de cerâmica ¼ de volta 20 mm.			
70	05	Unid	CADEADO BLINDADO 25MM. Cadeado blindado 25mm alta resistência			
71	20	Unid.	CADEADO BLINDADO 30MM. Cadeado blindado 30mm alta resistência			
72	20	Unid.	CADEADO BLINDADO 50MM. Cadeado blindado 50mm alta resistência			
73	20	Unid.	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA. Fio de nylon para roçadeira 1,6 mm x 10 MT			
74	20	Unid.	REFLETOR 100W LED. Refletor 100w led super branco bivolt			
75	20	Unid.	Refletor 50w LED. Refletor 50w led super branco bivolt			
76	20	Unid.	Tubo pvc 20mm. Tubo pvc soldável para agua fria de 20 mm			
77	20	Unid.	Tubo pvc 25 mm. Tubo pvc soldável para agua fria de 25 mm			
78	10	Unid.	FECHADURA ELETRÔNICA. Fechadura eletrônica sobreposta acionamento: manual (com 2 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno) e elétrico cilindro: fixo (42mm) material: aço plástico abs e latão; - frequência: 50/60 hz			
79	50	Unid.	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO 15 MT. Mangueira irrigação kit jardins 15 MT, em polietileno 1 polegada com conector inicial de ½ polegadas preço de serviço de 0,8 kgf/cm².			
80	100	Unid.	SPRAY Características: Vantagens: Alta durabilidade, Secagem rápida e Multiuso. Ambientes: Exterior e Interior. Acabamento: Fosco, Brilhante e Metálico. Rendimento: Tubo 360ml – até 2,1m² Cores: Vermelho, amarelo azul, preto, verde, laranja, marron, rosa, roxo			
81	20	Unid	REPARO PARA TORNEIRA Reparo universal para torneira ¼ confeccionada em liga de cobre e elastomeros			

82	20	Unid	SILICONE 75 GRAMAS Indicado para áreas de umidade, montagem e colagem de alta eficiência. Tubo 75 Gr. Com bico na ponta para melhor aplicação.			
83	20	Mt	AREIA LAVADA Areia lavada para uso em serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.			
84	20	Mt	AREIA DE REBOCO Areia de reboco de cor levemente amarronzada, usada para serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.			
85	30	Sc	CIMENTO Secagem rápida, para todo tipo de obra, alta resistência. Saco de 50 kg			
86	30	Galoes	MASSA CORRIDA 3,6 kg Para uso em paredes internas e secas. Rendimento igual ou superior a 12mt ² por aplicação.			
87	100	Unid.	LIXA DE MADEIRA Nº 120 Com alta qualidade, para uso no lixamento de móveis e madeiras, como também em paredes.			
88	10	Unid.	TRINCHAS 396/21 Trinchas (Pincel) com cerdas brancas e selecionadas.			
89	5000	Unid.	TIJOLOS 7 X 20 Tijolos cerâmicos vazados com medida aproximada de 9x19x19 com bom acabamento.			
90	100	Unid.	TELHA DE AMIANTO 1,83 x 1,10 Telhas de Fibrocimento com fixação por prego ou parafuso			
91	200	Mts	CABO PP 2 X 1,5mm Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.			
92	200	Mts	CABO PP 2 x 2,5mm Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.			
93	10	Unid.	FACÃO Fabricado em aço com alto teor de carbono, que proporcione resistência mecânica.			
94	10	Unid.	PICARETA COM CABO Fabricada em ferro fundido modular, sistema de pintura por imersão; proteção contra oxidação, cabo produzido em madeira de lei lixada.			
95	10	Unid.	LEBANCA Cavadeira reta em aço com cabo metálico 1,20mt, temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono, pintura eletrostática a pó com proteção contra oxidação.			
96	10	Unid.	PORTA LAMINADA 2,90 x 79,5			
97	05	Unid.	PORTA LAMINADA 2,70 x 89,5			

98	10	Unid.	PORTA LAMINADA 2,00 x 59,0			
99	50	Unid.	PORTA PAPEL HIGIENICO Papeleira com tampa inox, porta papel higiênico, feito em alumínio e inox fixado com bucha e parafuso.			
100	50	Unid.	PORTA PAPEL TOALHA Dispenser porta papel toalha interfolha largura 24,5cm, altura 14,7cm profundidade 12 cm, confeccionada em plástico abs 100% reciclável que garanta a eficiência de saída do papel de uma folha por vez.			
101	20	Unid.	TRENA Trena de 10 metros com puxador auto ajustável, reforço com botão, caixa resistente em caso de queda.			
102	30	Unid.	COLA PARA CANO 175 gr Adesivo plástico PVC para unir tubos e conexões por meio de soldagem a frio.			
103	20	Unid.	FITA DUPLA FACE Fita 12mm x 2mm x 2mts. Rolo fita dupla face de espuma branca banana.			
104	10	Unid.	COLA EPOXI Cola epóxi líquido 16 gr, transparente recomendado para metal, plástico, vidro, madeira, cerâmica, cimento, mármore, secagem em 10 minutos, extra forte e resistente, endurece inclusive debaixo d'água.			
105	20	Unid.	EMENDA PARA CANO 20 mm Luva soldável , suporta pressão de serviço de ate 750 kpa (7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a)			
106	20	Unid.	EMENDA PARA CANO 25mm Luva soldável , suporta pressão de serviço de ate 750 kpa (7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a)			
107	50	Unid.	TINTA LIQUIBRILHO GALÃO 3,6LTS Proporciona um acabamento acetinado tornando a parede mais lavável e resistente. Proporciona um rendimento de até 45m ² por demão.			
108	30	Lts	AGUARRAZ Para uso em diluição de tintas e vernizes sintéticos.			
109	30	Unid.	MASSA PLASTICA 400 gr Massa plástica de 400gr com catalisador para uso em colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e moveis.			
110	50	Latas	TINTAS – LATAS 18 LITROS CORES VARIADAS Tinta de alto rendimento, a base de água, para interior e exterior Cores: Areia, Branco , Branco neve, vermelho e laranja.			
111	200	Unid.	LIXA DE PAREDE Nº 100 225 x 275 mm indicado para massa corrida, madeiras e similares com alta resistência e máximo desempenho.			
112	20	Unid.	TINTA OLEO LARANJA GALAO 3,6lts Tinta esmalte seca rápido a base de água, sem cheiro, não amarela , com alto desempenho.			

113	30	Unid.	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR – 24 W Copo de alumínio, luz branca, 6500 K, fluxo luminoso constante em toda faixa tensão. Tensão 100 a 240V.			
114	30	Unid.	LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR – 24 W Corpo alumínio e difusor em policarbonato, luz branca 6500 K, instalação de sobrepor, temperatura ambiente -5 a 40°C, tensão 100 a 240V.			
115	05	Unid.	REFIL FILTRO BEBEDOURO FRISBEL 02 TORNEIRAS Filtro vazão 60 lt/hora, altura 21 cm, Diâmetro 17 cm, 100%, retenção de partícula 98,3% redução de cloro, vida útil 4000 lts ou 06 meses. Com carvão ativado e selo do Imetro.			
116	30	Unid.	CONECTOR 16 MM DE PORCELANA PARA CHUVEIRO Modelo trifásico, bitola de 10mm, tensão bivolt 110/220v, 50 ampere.			
117	50	Unid.	TEES – 3 PINOS Adaptador para tomada pino multiplicador tripolar			
118	50	Unid.	TEES – 2 PINOS Adaptador para tomada pino multiplicador bipolar			
119	20	Unid.	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA Reparo válvula de descarga embolo 2550 , similar ou superior a Deca			
120	20	Unid.	REPARO TORRE ENTRADA CAIXA ACOPLADA Reparo torre entrada caixa acoplada universal			
121	05	Unid.	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO Kit para motor portão deslizante industrial ½ CV, com força para até 800 kg, 80 aberturas por hora, monofásico.			
122	20	Unid.	VASO SANITÁRIO Vaso sanitário convencional branco			
123	20	Unid.	PIA PARA BANHEIRO Cuba de louça oval de embutir branca			
124	15	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA CHUVEIRO Reparo pressão Deca 213C com castelo. Material latão, diâmetro 25mm, altura 95mm.			
125	15	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA Reparo universal para torneira ¼, reparo universal torneira ¼ em liga de cobre e elastômeros			
126	100	Mts	CONSERTINA PARA CERCA Material em aço galvanizado com tratamento galvalume.			
127	04	Unid.	INTERFONE Interfone tipo residencial , saída para fechadura na unidade externa , capa protetora para proteção de chuva.			
128	10	Unid.	TORRE ENTRADA COM BOIA UNIVERSAL Unidade de descarga para caixa acoplada compatível com todos os Modelos.			
129	15	unid.	FILTRO DE BARRO Filtro de barro para água com capacidade de 06 litros no reservatório, 06 litros na parte superior , acompanhado de 01 vela. Altura 58,0cm , diâmetro 24,0cm, peso 9,2 kg.			
130	30	unid.	VELA PARA FILTRO DE BARRO Vela refil para filtro de barro com carvão ativado.			

131	15	Unid.	DUCHA HIGIENICA Ducha higiênica cromada com gatilho em plástico, acompanhada de parafusos de fixação e suporte para gatilho.			
132	50	mts	REVESTIMENTO CERAMICO PARA BANHEIRO Piso cerâmico antiderrapante para banheiro tipo 30 x 30			
133	100	unid.	PARAFUSO Nº 6 Parafuso de 6mm para alvenaria			
134	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 6 Bucha de 6mm para travamento de parafuso			
135	100	unid.	PARAFUSO Nº 8 Parafuso de 8mm para alvenaria			
136	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 8 Bucha de 8mm para fixação de parafuso			
137	100	unid.	PARAFUSO Nº 10 Parafuso de 10mm para alvenaria			
138	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10 Bucha de 10mm para fixação de parafuso			
139	100	unid.	PARAFUSO TIPO GANCHO Nº 8 Parafuso gancho tipo pitão			
140	15	Unid.	ACABAMENTO PARA VALVULA DE BANHEIRO Acabamento cromado, resistente e durável. Tecnologia fluxo fixo para liberação apenas da quantidade de 06 lts água, necessários para limpeza total da bacia.			
141	20	Unid.	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA PARA BANHEIRO Valvula de descarga 1 ½" baixa pressão com tampa de acabamento cromado. Funcionamento de 0,15 a 1,5 kgf/cm ² ou 2,2 a 22 psi. Instalação embutida, sistema hidromecânico que garante a abertura imediata e total da válvula permitindo seu funcionamento automático			
142	10	Unid.	REGISTRO DE GAVETA Registro de 1 ½ acabamento cromado, biniquel, alta durabilidade, maior resistência à corrosão, pressão de 2 a 40 m.c.a			
143	20	Unid.	PORTA PRANCHA 2,10 x 0,60 Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.			
144	20	Unid.	PORTA PRANCHA 2,10 x 0,80 Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.			
145	10	Unid.	FECHADURA ELETRONICA PARA PORTÃO Fechadura eletrônica em aço resistente com tratamento anticorrosivo. Acionamento eletrônico e manual com botão de destravamento pelo lado interno.			
146	10	Unid.	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura interna para banheiro conforme padrões NBR 14913/2011			
147	50	Mts	CERAMICA BRANCA PARA PAREDE TAM. 20 x 20 Azulejo branco para parede medindo 20 x 20			
148	50	Pct	ARGAMASSA ACIII Argamassa multiuso, alta aderência para assentamento de pisos e			

			revestimentos cerâmicos. Pacote com 20 kg			
149	100	Unid.	REFIL FLEX FILTRO PURIFICADOR Vazão nominal 45l/h Pressão min/max: 39 à 392 kpa ou 4 à 39,3 mca Eficiência bacteriológica não aplicável Retenção de partículas; classe C > 5µm a < 15µm Com redução de cloro livre > 75% Componentes: elemento pp e carvão ativado com prata coloidal OBS: refil igual ou compatível a marca libell.			
Valor Global						

OBSERVAÇÕES:

- 1 – A CONTRATADA deverá contemplar todos os custos relativos às despesas de prestação de serviços do objeto.
- 2 - A entrega será parcelada, conforme necessidade do CISRUN.
- 3 - Será escolhida a proposta que oferecer menor preço do item, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 4 - O orçamento estimado da contratação é de caráter sigiloso, conforme prevê o artigo 24 da Lei 14.133/2021. O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público e eficiência, sobretudo) recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato. De um modo geral, é possível dizer que há julgados no TCU sobre a divulgação do orçamento estimado da contratação no pregão que apontam para o seguinte entendimento:

- a) a Administração não está obrigada a divulgar no edital ou em seus anexos o orçamento de referência da contratação;
- b) em regra, os editais de pregão que não divulgarem o orçamento da Administração devem indicar o modo pelo qual os interessados terão acesso a esse documento a qualquer tempo;
- c) nos casos em que a divulgação do orçamento de referência da contratação puder ocasionar prejuízo na busca pela proposta mais vantajosa, a Administração deverá disponibilizar tal documento apenas ao fim da etapa de lances do pregão.

Desta forma e por todo justificado anteriormente, o orçamento estimado é público, mas ele se mantém acessível apenas para os serviços administrativos (internamente), sendo disponibilizado para os cidadãos que o requeiram (externamente). Nessa linha, o orçamento estimado da contratação no pregão não constará do edital, mas estará no processo do certame e deverá ser disponibilizado para os interessados que o solicitarem, tornando público apenas divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas no Termo de Referência.

2.2 – OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

2.2.1 A CONTRATADA terá obrigação de cumprir todas as exigências determinadas pelo CONTRATANTE no que se refere ao objeto, e realizar a prestação de serviços do objeto no local indicado pelo CONTRATANTE.

2.2.2 – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o CONTRATANTE, por meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes.

2.2.3 – O critério de julgamento será **MENOR PREÇO POR ITEM**.

3. LOCAL, PRAZO CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO:

3.1 – O local de entrega dos itens será no Almoxarifado Central do SAMU Macro Norte, localizado na Av. Plínio Ribeiro, nº 2306, Bairro Monte Alegre, na cidade de Montes Claros, em horário comercial, ou seja, 08h00min as 12h00min e 13h30min as 17h30min, sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE. Solicitado através de Ordem de Fornecimento emitida pelo CONTRATANTE, e a entrega deverá ser feita em prazo de 05 (cinco) dias, podendo o prazo ser prorrogado mediante justificativa e aceito pela administração, contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE FORNECIMENTO).

3.2 - Os quantitativos foram elaborados, para aquisição, com previsão em até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma da Lei.

3.3 - A entrega será de acordo com a solicitação do CONTRATANTE, na quantidade solicitada.

3.4 - A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

3.5 - Os materiais serão recebidos e aceitos, da seguinte forma:

- a) Provisoriamente, no ato da entrega;
- b) Definitivamente, mediante atesto na (s) Nota (s) Fiscal (ais), na hipótese de não haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar

eventuais defeitos constatados posteriormente. O objeto será rejeitado, caso não esteja em conformidade com a proposta apresentada;

c) Os materiais entregues deverão estar em conformidade com o especificado na Planilha de discriminação disposto no referido Termo de Referência;

d) Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições estabelecidas neste termo, ficando acordado que, independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do material proposto, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou má qualidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, sem ônus adicional ao CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas na ARP.

e) Ficarão por conta da CONTRATADA todas e quaisquer despesas necessárias, para a entrega do objeto, inclusive as despesas com transportes, fretes, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto da ARP.

f) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 140 da Lei Federal 14.133/2021, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito pelo CONTRATANTE o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

g) O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Termo de Referência.

5 – DOS DEVERES DAS PARTES

Das obrigações da CONTRATADA:

5.1 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas no Termo de Referência deverá ainda:

5.2 - Zelar pela boa qualidade dos materiais;

5.3 - Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.

5.4 - Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;

5.5 - Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

5.6 - Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- 5.7 - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
- 5.8 - Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
- 5.9 - Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução da ARP;
- 5.10 - Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer por exigências do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
- 5.11 - Todos os materiais a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos materiais enviados. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substituições por componente com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceito pela CONTRATANTE.
- 5.12 - Todos os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens individuais adequadas, para garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, quando for o caso.

- Das Obrigações do CONTRATANTE:

- 5.13 – O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a:
- Publicar o resumo da Ata de Registro de Preços e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal nº 14.133 de 2021;
 - Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;
 - Efetuar, no prazo previsto na ARP, o pagamento devido à CONTRATADA oriundo do fornecimento;
 - Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do objeto, com competência para atestar a efetiva execução, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
 - Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual;

- f) Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital;
- g) Acompanhar, supervisionar o fornecimento, de acordo com as especificações contidas neste termo de referência.

6- DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1 – Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto da Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE designa para Gestora do Contrato, a Sra. Érika Juliana Viana Aguiar Martins; e para fiscal, o Sr. Marcos Aurélio Ribeiro Paiva, Gerente de Logística do CISRUN/SAMU Macro Norte, cujas atuações dar-se-ão no interesse exclusivo da Administração.

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da CONTRATANTE, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão do instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

8 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

8.1 – Comete infração administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

8.1.2 - alvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

8.1.2.1 - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

8.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

8.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.2.4 - deixar de apresentar amostra (quando for o caso);

8.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

8.1.3 - não celebrar o contrato ou ARP ou não entregar a documentação exigida para

a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

8.1.4 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

8.1.5 - fraudar a licitação;

8.1.6 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

8.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.7.- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

17.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

8.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1 - advertência;

8.2.2 - multa;

8.2.3 - impedimento de licitar e contratar e

8.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida.

8.3.2 - as peculiaridades do caso concreto

8.3.3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

8.3.4 - os danos que dela provierem para a Administração Pública

8.3.5 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

8.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

8.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

8.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

8.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, descrita no item 8.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do CONTRATANTE.

8.10 - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1 - O Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado de forma parcelada, mensalmente, em até **30 (trinta) dias** após a apresentação de Nota Fiscal, relatório de faturamento e CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, acompanhadas das ordens de fornecimento, devidamente assinadas.

a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de fornecimento apresentadas.

b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

10.1 – É condição prévia à fase de habilitação da licitante detentora da melhor proposta, a verificação pelo pregoeiro da regularidade da seguinte documentação, através da consulta dos sítios oficiais:

10.1.1 - Comprovante da inexistência de registro impeditivo no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, ambas da Controladoria-Geral da União;

10.1.2 - Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça;

10.2- Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União;

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

10.3 - Constatada a existência de sanção, a licitante será inabilitada por falta de condição de participação.

10.5 - Para habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar contrato social, e possíveis alterações; cartão de CNPJ, bem como a documentação relativa à regularidade fiscal **Federal** (mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**, emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**, emitida em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho). Essa documentação poderá ser substituída pelo registro cadastral no **SICAF**, confirmado por meio de consulta durante a sessão.

10.5.1 - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante contemplando, no mínimo, o seguinte tributo: ICMS.

10.5.2 - Caso os registros constantes do SICAF não estejam atualizados, os documentos comprobatórios da regularidade fiscal deverão ser encaminhados ao pregoeiro como anexo, via sistema Portal de Compras Públicas, na forma e no prazo definidos neste edital.

10.5.3 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação exigida para efeito de regularidade fiscal obedecerá o seguinte:

10.5.3.1 - Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a regularização dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar n.º 123/2006;

10.5.3.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará a inabilitação da licitante.

10.6 - **Para fins de habilitação, a licitante também deverá apresentar a seguinte documentação, inclusive as declarações:**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

10.6.1 - **Certidões negativas de falência**, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, dentro do prazo de validade, ou se esse não constar, emitidas no período de 30 (trinta) dias antes da abertura da Sessão do Pregão, por todos os Cartórios Distribuidores da sede da licitante.

10.6.2 - Comprovação de aptidão para fornecimento do objeto, por meio da apresentação de **atestado (s)** de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.6.2.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem, o (s) **atestado (s)** deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

10.6.2.1.1 - Comprovação que já executou contrato(s) com um mínimo de 10% (dez por cento) do número máximo estimado.

10.6.3 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

10.6.4 - declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 63, inc. I, da Lei n.º 14.133/2021;

10.6.5 - declaração de que suas propostas compreendem a integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021;

10.6.6 - declaração de inexistência de impedimento à sua habilitação e comunicação imediata de superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante;

10.6.7 - manifestação de ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento objeto desta licitação;

10.6.8 - declaração de observância dos incisos III e IV do art. 1º e cumprimento do disposto no inciso III do art. 5º, da Constituição Federal, que veda o tratamento desumano ou degradante;

10.6.9 - declaração de cumprimento as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10.6.10 - declaração de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas,

quando cabíveis;

10.6.11 - declaração de cumprimento do art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

10.7 - As declarações previstas neste item 10.6 deverão ser preenchidas e anexadas pela licitante no sistema Compras Públicas e serão consultadas pelo pregoeiro durante a sessão, para posterior juntada ao processo administrativo.

11 – CONDIÇÕES GERAIS:

- a) O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do CONTRATANTE, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie;
- b) Os materiais deverão ser entregues conforme as especificações deste Termo de Referência;
- c) A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada para efeito de julgamento;
- d) O objeto do Termo de Referência deverá ser executado pela CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização;
- e) Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução da ARP, na forma do art. 117 da Lei Federal 14.133/2021, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) A Administração Pública poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da empresa vencedora após o certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condição essencial para homologação e contratação;
- g) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e resolvidos pelo CONTRATANTE, por intermédio do seu Departamento Jurídico;
- h) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração;
- i) É vedada a subcontratação do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato/ARP, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros;

- j) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente, ou ainda empresas das quais o concorrente integre o seu quadro societário;
- k) O CONTRATANTE não está obrigado a adquirir todo o montante registrado, como também, a solicitação dos materiais não está condicionada a um valor e/ou quantidade mínima.

Gerente de Logística
CISRUN/SAMU 192 Macro Norte

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 024/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024

Todos os campos são de preenchimento obrigatório		
Razão Social		
CNPJ		
Endereço		
Telefone/Fax/email para contato e envio da ARP		
Telefone/Fax/email para ARP e envio das Ordens de Compra		
Banco	Agência (nome / nº)	Conta corrente
Dados do Signatário – para assinatura da ARP		
Nome:		
Cargo	Identidade	CPF
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluso todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviço, objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	20	Unid.	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V Chuveiro Maxi Ducha 3 Temperaturas Branco 3200w 220v Sistema de Aterramento. Mangueira com Ducha Manual Pressão de Funcionamento 10 a 400kPa(1 a 40mca) Grau de Proteção IP 24. Características Elétricas 220V Garantia de um ano oferecido pelo fabricante.			
2	20	Unid.	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 220V Proporcionar excelente aquecimento de água, maior durabilidade e montagem rápida e fácil. 1 ano de garantia Liga de cobre e ferro Resistência Maxi Ducha Usado no chuveiro			
3	15	Unid.	BRAÇO PARA CHUVEIRO PLÁSTICO MONOCANO Cor: Branca. Material: Plástico. Tamanho: 30 cm.			
4	10	Cx.	CAIXA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W (CX C/ 25) LED. Lâmpadas LED tubular ho 40w branco frio leitosa com selo do inmetro			
5	10	Cx.	CAIXA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W (CAIXA C/ 25) Lâmpadas LED tubular ho 40w branco frio leitosa com selo do inmetro			

6	50	Unid.	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14W LED Lâmpadas LED tubular ho 40w 240cm branco frio leitosa com selo do inmetro dimensões: diâmetro: 28,0mm. comprimento: 451,6mm			
7	10	Kilo	SOLDA LIGA BASE DE ESTANHO/CHUMBO Solda liga a base de estanho/chumbo. Diâmetro 1mm Fluxo RA(resinal) Comprimento 4m Peso liq. 22g			
8	10	Unid	FECHADURA LARGA DE BOLA EXTERN INOX Fechadura para porta de madeira com batente de 70mm. Distância de broca: 40mm Utilização: externa, Acabamento: inox Maçaneta: bola.			
9	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 PRETO (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B).Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor preta. Rolo com 100 metros.			
10	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 AZUL (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor azul. Rolo com 100 metros.			
11	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 VERDE (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor verde. Rolo com 100 metros.			
12	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 4 PRETO (ROLO 100 METROS) Cabo Flexível de 4mm rolo com 100 metros na cor preta. Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.			
13	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 4 VERDE (ROLO 100 METROS) Cabo Flexível de 4mm rolo com 100 metros na cor verde. Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.			
14	20	Unid.	FITA ISOLANTE 3M Isolação de fios e cabos elétricos até 750V. Cobertura final em emendas e terminações, formando capa protetora altamente resistente à abrasão. Atua como camada protetora contra raios UV (UltraVioleta). Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries. Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.			

15	15	Unid.	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M Embalagem: Caixa de papelão. Tamanhos e Medidas: 18mmx50m. Componentes(s): Embalagem, rolo de fita Formas de Utilização: Vedação de juntas roscáveis. Características Técnicas: Resistente a líquidos quentes Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Cuidados com o Produto: Evite amassar o rolo. Prazo de Validade: 1 ano			
16	200	Unid.	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 40 CM Medida 40cmx7,2 mm. Embalagem com 100 und. Uso Geral			
17	10	Unid.	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127 W Chuveiro Maxi Ducha 3 Temperaturas Branco 5500w 127v 10 a 400kPa(1 a 40mca***) ***mca: metro de coluna de água. Grau de Proteção IP 24. Com sistema de aterramento. Mangueira com Ducha Manual. 5500 W, 10 Fios(mm²), 50 Disjuntor. Garantia de 01 Ano Ofertada pelo Fabricante.			
18	20	Unid.	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127 W Resistência para chuveiros 127V 3200W. Para Maxi. Ducha Tensão: 127V			
19	30	Unid.	PEÇAS DE VÁLVULA COM INOX PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Corpo, porca e tampa produzidas em Polipropileno; resistentes á temperatura de até 100°C e produtos químicos do uso doméstico; Possui antifungo em sua formulação que evita a proliferação de fungo (bolor) na peça e sistema de ladrão removível; Dupla vedação do corpo, sendo estas produzidas em borracha EPDM e situadas abaixo da aba, promovendo uma perfeita vedação. Porca com aletas para maior facilidade na instalação sem utilização de ferramentas, apenas aperto manual.			
20	60	Unid.	LÂMPADA ELETRÔNICA DE LED ESPIRAL COMPACTA 29 W Lâmpada Fluorescente Compacta de LED; Potência: 7Watts; Tensão: 110 Volts. Base (soquete): E27; Temperatura de Cor: 6500K (branca); IRC (Índice de Refração de Cor): 80; Equivalência: 1 incandescente de 30Watts; Vida Útil Mediana: 8000 horas (conforme norma IEC 60968/60969);			
21	50	Unid.	LÂMPADA ELETRÔNICA DE LED ESPIRAL 45 W Função: Iluminar o ambiente. Tipo do Soquete: E-27 Potência Máxima: 45W. Bulbo: Espiral. Tensão: 127V Temp. Cor: 64000K. Fluxo de Lumin. Aprox.: 2095lm Vida Mediana: 6000h. Tamanho do produto (CxLxA): 72 x 72 x 200 mm. Um ano de Garantia por defeito de fabricação.			
22	30	Unid.	PLAFON COM SOQUETE DE LAÇO BRANCO Composição: parte plástica em termoplásticos de engenharia parte de proteção de calor em porcelana, partes condutoras em liga de cobre ou latão. Potência máxima: 200w. Aplicações: instalações elétricas de baixa tensão. Ideal para uso interno e externo, para todos os tipos de lâmpadas e-27; cor: branco, dimensões: altura 5cm, diâmetro 29cm.			
23	50	Unid.	TORNEIRA DE METAL LAVATÓRIO LX MESA 1/4 VOLTA Produto elegante que apresenta facilidade no manuseio Acabamento superficial cromado, alta resistência a corrosão e riscos. Cartucho de acionamento 1/4 de volta com pastilha cerâmica de alta performance Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi. Bitola de 1/2". Bica móvel 360º; Arejador articulável que permite direcionar o fluxo.			
24	50	Unid.	TORNEIRA TANQUE E JARDIM PAREDE 1/4 VOLTA Torneira MCV com bico para tanque e jardim 1/4 de volta			
25	50	Unid.	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA MESA 1/4 VOLTA Acabamento metal cromado modelo tipo alavanca C-62 Sistema de vedação mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta. Fixação no gabinete ou na pia de mesa. Material de composição metal latão acabamento cromado. Especificações: Distancia do corpo da torneira			

			até a ponta do arejador 13 cm. Altura da base até a curvatura do tubo da bica 19 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Distância do corpo da torneira até a ponta do arejador 13 cm. Altura da base até a curvatura do tubo da bica 19 cm.			
26	60	Unid.	SIFÃO AJUSTÁVEL Ajustável para lavatório copo metalizado			
27	50	Unid.	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO 1/2X40 CM Engate flexível de PVC branco 1/2x40 cm. É funcional e resistente em sua utilização, garantindo sua eficácia. Duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes Instalação sem torção			
28	50	Unid.	REPARO PARA VÁLVULA 25/50 Ref. 4686325. Composição: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia			
29	20	Unid.	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ½ Promove o fechamento da água quando a caixa d'água está cheia Matéria prima sustentável, material reciclável.			
30	20	Unid.	LÂMINA DE SERRA MANUAL Bimetal flexível: 24 dentes. Tamanho:12 polegadas			
31	20	Unid.	SILICONE 300 G BRANCO Embalagem: 300G Uso: Multivedação Antifungo Antimofo Cor: Branco. Nome comercial: Silicone Acético			
32	20	Unid.	CHAVE DE FENDA ¼ X 6 POL Cabo em polipropileno Ponta fosfotizada Medida ¼ x 6 Produzida em aço			
33	30	Unid.	TOMADA SISTEMA X COMPLETO 10 A Tomada sistema X 2 tomadas 2P+T 10A NBR14136 675062 Piel. Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Dispensa o uso de caixa. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. 10 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4 mm.			
34	10	Unid.	FECHADURA PARA BANHEIRO Inox Alavanca.			
35	10	Unid.	FECHADURA BANHEIRO ESPELHO 277 MODELO SEMELHANTE, EQUIVALENTE OU SUPERIOR PRATIKA REF. 2110B Cor: cromado. Acabamento: Cromado. Certificação: NBR 14913			
36	10	Unid.	PLUG MACHO Plugue (2P+T) - Móvel. Junção Macho 180° em Cores; Padrão 10A/250V~ Sobrepor			
37	10	Unid.	PLUG FÊMEA Tipo: Plugue Sobrepor. Padrão: 2P+T. Móvel: Sim. Junção: Fêmea. Saída: 180°. Padrão: 10A/250V.			
38	150	Unid.	PARAFUSO Nº 06 Utilizadas para fixação de peças em parede de alvenaria ou concreto através de parafuso. Tem grande fixação em parede de tijolo furado, para bucha nº 06.			
39	150	Unid.	BUCHA Nº 6 Bucha para tijolo Nº 06			
40	150	Unid.	PARAFUSO Nº 8 Utilizadas para fixação de peças em parede de alvenaria ou concreto através de parafuso. Tem grande fixação em parede de tijolo furado, para bucha nº 08.			
41	150	Unid.	BUCHA Nº 8 Bucha para tijolo Nº 08			
42	20	Unid.	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA Temperatura da Cor: Branco (10.000K). Potência Máxima: 2,3Watts.Tensão:110v/220V. Dimensões: 60 x 47,5 x 242 mm (L x A x C). Luminária de Emergência 30 Leds - Bivolt			
43	20	Unid.	SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO. Acabamento: polipropileno. Cor: branco. Diâmetros de saída:			

			720mm(máximo), 340mm(mín.)			
44	10	Unid.	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL Material: Aço Cromado. Dimensões: 208x48mm. Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras. 8 Polegadas.			
45	20	Unid.	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOM 2P + T 10ª 250V LIZ BRANCA Conjunto montado Lux ² 4x2 1 Interruptor simples + 1 tomada 2P+T NBR de 10A - 250V~ (afastadas) Placa em ABS alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branco, alto brilho Acompanha suporte e parafusos Dimensões do produto: 125x80x40mm			
46	20	Unid.	CONJUNTO TOMADA 2P + T 20ª 250V LIZ BRANCA 1 tomada NBR 10A-250V - horizontal Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branca, alto brilho Acompanha suporte e parafusos Dimensão do produto (Comp. x Larg. x Alt.): 125x80x40mm			
47	05	Cx	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 Lâmpada fluorescente categoria tubular T5, Cor branca fria, voltagem Bivolt, formato tubular T5, temperatura de cor 4000k, altura 549mm, diâmetro 16mm, potência 14W, soquete G5, durabilidade 15.000 horas, Garantia 90 dias.			
48	50	Unid.	CANTONEIRA 30/40 Altura 29,50 cm, largura 38,50cm, comprimento 38,50cm, peso 660,00gr.			
49	20	Unid.	SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 40MM Serra para perfura granitos, mármore, pedras, paredes, alvenarias, azulejos, pisos e revestimento cerâmicos, telhas, blocos cerâmicos e materiais similares. Altura do corpo 43mm, altura da camada diamantada 7,0mm, espessura da camada diamantada 2,5mm, peso 0,34k.			
50	20	Unid.	SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 35MM Serra para perfura granitos, mármore, pedras, paredes, alvenarias, azulejos, pisos e revestimento cerâmicos, telhas, blocos cerâmicos e materiais similares. Altura do corpo 43mm, altura da camada diamantada 7,0mm, espessura da camada diamantada 2,5mm, peso 0,34k.			
51	20	Unid.	DISCO DE CORTE EHT 115-1, 0 A60 R SG-INOX PFERD Disco para corte fino Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro Disco produzido em óxido de alumínio Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral Utilizado juntamente com esmerilhadeiras Dimensões do disco: Diâmetro: 4.1/2" (115 mm) Espessura: 1/8" (3 mm) Furo: 7/8" (22,23 mm)			
52	20	Unid.	DISCO DESBASTE 115-7 A 24 L PSF PFERD Ferramenta de uso geral, macia, de dureza L, com alto poder de desbaste e longa vida útil. Fabricado sem adição de contaminantes ferro, cloro e enxofre. E 115-7 a 24 L PSF PFERD, adequado para uso em esmerilhadeiras angulares de todas as potências, atinge particularmente altas taxas de remoção de material mesmo com pouca pressão de trabalho.			
53	20	Unid.	LAMINA DE SERRA TICO TICO T101B C/5 UND. AWT Lâmina de Serra Tico-Tico, de uso profissional para chapas finas de madeira e plástico.			

			<p>Modelo: T101B Aplicação: Madeira macia, placas de aglomerado e de fibras (3 a 30 mm) e plásticos (diâmetro <30mm) Especificações: HCS, ângulo livre, dentes afiados; Espaço entre os dentes: 2,7mm; Encaixe universal.</p>			
54	20	Unid.	<p>DISCO DIAMANTADO MAXTURBO CORTE 110X20MM MAKITA Disco diamantado de corte 110mm x 20mm makita/D-56976, versáteis, ideal para marmorarias e obras uso úmido e seco, maior altura na borda de corte, aplicação mármore, granito e alvenaria. Diâmetro: 110mm Furo: 20mm At. Segmento: 8mm, tipo turbo.</p>			
55	32	Unid	<p>TOMADA BARRA TRIPLA 2PT 20ª Tomada em barra tripla 2p + terra 20ª.</p>			
56	10	RL	<p>FIO 2 X 2.50MM Modelo: Paralelo 2x2,50mm Características Aplicação: Recomendados Para Transmissão De Áudio Em Sistemas De Sonorização Como Alto-Falantes, Caixas Acústicas, Equipamentos De Áudio Automobilístico Aplicação: Profissional. Bitola: 2x2,50mm Cor: Preto E Vermelho Embalagem: Rolo C/ 50m Extras Garantia: 06 Mês(Es) Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Imagens Meramente Ilustrativas.</p>			
57	20	unid	<p>BROCA PARA CONCRETO 8 MM. Broca de metal ultra resistente de 8mm para concreto.</p>			
58	20	unid	<p>BROCA PARA CONCRETO 10 MM. Broca de metal ultra resistente de 10mm para concreto.</p>			
59	20	Und.	<p>DISCO FLAP 115 X 22 Z 40 PLAST (DL 0507) Produto que alia o poder do grão Norton com um costado de fibra de vidro cônico reforçado, combinação capaz de oferecer um trabalho de qualidade com maior economia. São utilizados em lixadeiras e esmerilhadeiras angulares para desbaste de soldas, rebarbação, eliminação de corrosão, em aço inoxidável, alumínio e metais ferrosos e não-ferrosos Medidas do disco: 115 x 22mm Velocidade: 13300 rpm/80 m/s Grão: 40</p>			
60	20	Unid.	<p>CONJUNTO 2 TOMADAS 10ª 250V Placa em ABS alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branco, alto brilho. Todos os conjuntos acompanham suporte e parafusos 2 Tomada 2P+T NBR 14136 Lux²/Liz 10A - 250V</p>			
61	10	Unid.	<p>SENSOR DE PRESENÇA PARA PAREDE COM FOTOCÉLULA Utiliza infravermelho que detecta movimento e/ou variação de temperatura em sua área de monitoramento. E mais: quando não percebem estas alterações, desligam a lâmpada automaticamente Indicado o uso em: Entrada de apartamentos, varandas, escadas, banheiros, garagens, áreas externas cobertas, hall de elevadores e outros Especificações Técnicas: Raio de monitoração: 8m Tensão de operação e da lâmpada: 110/220V Tipo de lâmpada: Todos Consumo com a lâmpada apagada: 0,15W Ângulo de abertura: 360° Tempo de permanência acesa após o último movimento: 40s Potência máxima: 110V: 500W 220V: 1.000W</p>			

62	40	Unid.	COTOVELO DE PVC 90 ° COM FITA ADESIVA DUPLA FACE Indicado para instalações elétricas, dentre outros, proporcionando serviço econômico, prático e rápido; Aplicação em qualquer superfície limpa e seca, dispensando uso de parafusos e ferramentas; Cor branca. Tamanho : 20 x 10 mm			
63	100	Unid	CANALETA LISA DE PVC COM FITA ADESIVA DUPLA FACE Possuir duto de PVC liso e rígido; Especial para instalações elétricas e de fácil manutenção e controle imediato, proteção contra poeira, umidade e vapores; Possibilidade de adição ou troca posterior dos cabos; Medidas da canaleta 2 metros / 20 x 10 mm . Cor branca;			
64	20	Unid.	PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24W lâmpadas 24w-220v bivolt 6500k luz branca neutro, quadrado.			
65	20	Unid.	CHAPA DE MDF 15 MM DUPLA FACE BRACO Chapa de mdf 15 mm dupla face branco 2,75x1,85			
66	30	Sc.	CIMENTO PORTLAND CP2 32. O CP II-E-32 está disponível em sacos de 50kg e pode ser aplicado em diversos tipos de obras. Suas características físico-químicas permitem alta performance, fazendo com que ele se mantenha uniforme, do início ao fim da aplicação, proporcionando economia de tempo e de mão de obra. No entanto, seu diferencial está nas resistências iniciais e finais, além da secagem rápida. O cimento Portland CP II-E-32 possui Secagem Rápida, além de maior Resistência Inicial e Final.			
67	10	Pcts.	ABRAÇADEIRA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 300MMX4,8MM. Abraçadeira em nylon de alta resistência 300mmx4,8mm. Pacote com 100 unidades			
68	10	Pcts.	ABRAÇADEIRA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 500MMX9,0MM. Abraçadeira em nylon de alta resistência 300mmx4,8mm. Pacote com 100 unidades			
69	20	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA ONILL PASTILHA DE CERÂMICA. Reparo para torneira onill pastilha de cerâmica ¼ de volta 20 mm.			
70	05	Unid	CADEADO BLINDADO 25MM. Cadeado blindado 25mm alta resistência			
71	20	Unid.	CADEADO BLINDADO 30MM. Cadeado blindado 30mm alta resistência			
72	20	Unid.	CADEADO BLINDADO 50MM. Cadeado blindado 50mm alta resistência			
73	20	Unid.	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA. Fio de nylon para roçadeira 1,6 mm x 10 MT			
74	20	Unid.	REFLETOR 100W LED. Refletor 100w led super branco bivolt			
75	20	Unid.	Refletor 50w LED. Refletor 50w led super branco bivolt			
76	20	Unid.	Tubo pvc 20mm. Tubo pvc soldável para agua fria de 20 mm			
77	20	Unid.	Tubo pvc 25 mm. Tubo pvc soldável para agua fria de 25 mm			
78	10	Unid.	FECHADURA ELETRÔNICA. Fechadura eletrônica sobreposta acionamento: manual (com 2 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno) e elétrico cilindro: fixo (42mm) material: aço plástico abs e latão; - frequência: 50/60 hz			
79	50	Unid.	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO 15 MT. Mangueira irrigação kit jardins 15 MT, em polietileno 1 polegada com conector inicial de ½ polegadas preço de serviço de 0,8 kgf/cm².			

80	100	Unid.	SPRAY Características: Vantagens: Alta durabilidade, Secagem rápida e Multiuso. Ambientes: Exterior e Interior. Acabamento: Fosco, Brilhante e Metálico. Rendimento: Tubo 360ml – até 2,1m ² Cores: Vermelho, amarelo azul, preto, verde, laranja, marron, rosa, roxo			
81	20	Unid	REPARO PARA TORNEIRA Reparo universal para torneira ¼ confeccionada em liga de cobre e elastômeros			
82	20	Unid	SILICONE 75 GRAMAS Indicado para áreas de umidade, montagem e colagem de alta eficiência. Tubo 75 Gr. Com bico na ponta para melhor aplicação.			
83	20	Mt	AREIA LAVADA Areia lavada para uso em serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.			
84	20	Mt	AREIA DE REBOCO Areia de reboco de cor levemente amarronzada, usada para serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.			
85	30	Sc	CIMENTO Secagem rápida, para todo tipo de obra, alta resistência. Saco de 50 kg			
86	30	Galoés	MASSA CORRIDA 3,6 kg Para uso em paredes internas e secas. Rendimento igual ou superior a 12m ² por aplicação.			
87	100	Unid.	LIXA DE MADEIRA Nº 120 Com alta qualidade, para uso no lixamento de móveis e madeiras, como também em paredes.			
88	10	Unid.	TRINCHAS 396/21 Trinchas (Pincel) com cerdas brancas e selecionadas.			
89	5000	Unid.	TIJOLOS 7 X 20 Tijolos cerâmicos vazados com medida aproximada de 9x19x19 com bom acabamento.			
90	100	Unid.	TELHA DE AMIANTO 1,83 x 1,10 Telhas de Fibrocimento com fixação por prego ou parafuso			
91	200	Mts	CABO PP 2 X 1,5mm Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.			
92	200	Mts	CABO PP 2 x 2,5mm Utilizado para ligações em eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.			
93	10	Unid.	FACÃO Fabricado em aço com alto teor de carbono, que proporcione resistência mecânica.			

94	10	Unid.	PICARETA COM CABO Fabricada em ferro fundido modular, sistema de pintura por imersão; proteção contra oxidação, cabo produzido em madeira de lei lixado.			
95	10	Unid.	LEBANCA Cavadeira reta em aço com cabo metálico 1,20mt, temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono, pintura eletrostática a pó com proteção contra oxidação.			
96	10	Unid.	PORTA LAMINADA 2,90 x 79,5			
97	05	Unid.	PORTA LAMINADA 2,70 x 89,5			
98	10	Unid.	PORTA LAMINADA 2,00 x 59,0			
99	50	Unid.	PORTA PAPEL HIGIENICO Papeleira com tampa inox, porta papel higiênico, feito em alumínio e inox fixado com bucha e parafuso.			
100	50	Unid.	PORTA PAPEL TOALHA Dispenser porta papel toalha interfolha largura 24,5cm, altura 14,7cm profundidade 12 cm, confeccionada em plástico abs 100% reciclável que garanta a eficiência de saída do papel de uma folha por vez.			
101	20	Unid.	TRENA Trena de 10 metros com puxador auto ajustável, reforço com botão, caixa resistente em caso de queda.			
102	30	Unid.	COLA PARA CANO 175 gr Adesivo plástico PVC para unir tubos e conexões por meio de soldagem a frio.			
103	20	Unid.	FITA DUPLA FACE Fita 12mm x 2mm x 2mts. Rolo fita dupla face de espuma branca banana.			
104	10	Unid.	COLA EPOXI Cola epóxi líquido 16 gr, transparente recomendado para metal, plástico, vidro, madeira, cerâmica, cimento, mármore, secagem em 10 minutos, extra forte e resistente, endurece inclusive debaixo d'água.			
105	20	Unid.	EMENDA PARA CANO 20 mm Luva soldável , suporta pressão de serviço de ate 750 kpa (7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a)			
106	20	Unid.	EMENDA PARA CANO 25mm Luva soldável , suporta pressão de serviço de ate 750 kpa (7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a)			
107	50	Unid.	TINTA LIQUIBRILHO GALÃO 3,6LTS Proporciona um acabamento acetinado tornando a parede mais lavável e resistente. Proporciona um rendimento de até 45m ² por demão.			
108	30	Lts	AGUARRAZ Para uso em diluição de tintas e vernizes sintéticos.			
109	30	Unid.	MASSA PLASTICA 400 gr Massa plástica de 400gr com catalisador para uso em colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e moveis.			

110	50	Latas	TINTAS – LATAS 18 LITROS CORES VARIADAS Tinta de alto rendimento, a base de água, para interior e exterior Cores: Areia, Branco , Branco neve, vermelho e laranja.			
111	200	Unid.	LIXA DE PAREDE Nº 100 225 x 275 mm indicado para massa corrida, madeiras e similares com alta resistência e máximo desempenho.			
112	20	Unid.	TINTA OLEO LARANJA GALAO 3,6lts Tinta esmalte seca rápido a base de água, sem cheiro, não amarela , com alto desempenho.			
113	30	Unid.	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR – 24 W Copo de alumínio, luz branca, 6500 K, fluxo luminoso constante em toda faixa tensão. Tensão 100 a 240V.			
114	30	Unid.	LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR – 24 W Corpo alumínio e difusor em policarbonato, luz branca 6500 K, instalação de sobrepor, temperatura ambiente -5 a 40°C, tensão 100 a 240V.			
115	05	Unid.	REFIL FILTRO BEBEDOURO FRISBEL 02 TORNEIRAS Filtro vazão 60 lt/hora, altura 21 cm, Diâmetro 17 cm, 100%, retenção de partícula 98,3% redução de cloro, vida útil 4000 lts ou 06 meses. Com carvão ativado e selo do Imetro.			
116	30	Unid.	CONECTOR 16 MM DE PORCELANA PARA CHUVEIRO Modelo trifásico, bitola de 10mm, tensão bivolt 110/220v, 50 ampere.			
117	50	Unid.	TEES – 3 PINOS Adaptador para tomada pino multiplicador tripolar			
118	50	Unid.	TEES – 2 PINOS Adaptador para tomada pino multiplicador bipolar			
119	20	Unid.	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA Reparo válvula de descarga embolo 2550 , similar ou superior a Deca			
120	20	Unid.	REPARO TORRE ENTRADA CAIXA ACOPLADA Reparo torre entrada caixa acoplada universal			
121	05	Unid.	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO Kit para motor portão deslizante industrial ½ CV, com força para até 800 kg, 80 aberturas por hora, monofásico.			
122	20	Unid.	VASO SANITÁRIO Vaso sanitário convencional branco			
123	20	Unid.	PIA PARA BANHEIRO Cuba de louça oval de embutir branca			
124	15	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA CHUVEIRO Reparo pressão Deca 213C com castelo. Material latão, diâmetro 25mm, altura 95mm.			
125	15	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA Reparo universal para torneira ¼, reparo universal torneira ¼ em liga de cobre e elastômeros			
126	100	Mts	CONSERTINA PARA CERCA Material em aço galvanizado com tratamento galvalume.			

127	04	Unid.	INTERFONE Interfone tipo residencial , saída para fechadura na unidade externa , capa protetora para proteção de chuva.			
128	10	Unid.	TORRE ENTRADA COM BOIA UNIVERSAL Unidade de descarga para caixa acoplada compatível com todos os Modelos.			
129	15	unid.	FILTRO DE BARRO Filtro de barro para água com capacidade de 06 litros no reservatório, 06 litros na parte superior , acompanhado de 01 vela. Altura 58,0cm , diâmetro 24,0cm, peso 9,2 kg.			
130	30	unid.	VELA PARA FILTRO DE BARRO Vela refil para filtro de barro com carvão ativado.			
131	15	Unid.	DUCHA HIGIENICA Ducha higiênica cromada com gatilho em plástico, acompanhada de parafusos de fixação e suporte para gatilho.			
132	50	mts	REVESTIMENTO CERAMICO PARA BANHEIRO Piso cerâmico antiderrapante para banheiro tipo 30 x 30			
133	100	unid.	PARAFUSO Nº 6 Parafuso de 6mm para alvenaria			
134	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 6 Bucha de 6mm para travamento de parafuso			
135	100	unid.	PARAFUSO Nº 8 Parafuso de 8mm para alvenaria			
136	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 8 Bucha de 8mm para fixação de parafuso			
137	100	unid.	PARAFUSO Nº 10 Parafuso de 10mm para alvenaria			
138	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10 Bucha de 10mm para fixação de parafuso			
139	100	unid.	PARAFUSO TIPO GANCHO Nº 8 Parafuso gancho tipo pitão			
140	15	Unid.	ACABAMENTO PARA VALVULA DE BANHEIRO Acabamento cromado, resistente e durável. Tecnologia fluxo fixo para liberação apenas da quantidade de 06 lts agua, necessários para limpeza total da bacia.			
141	20	Unid.	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA PARA BANHEIRO Valvula de descarga 1 ½" baixa pressão com tampa de acabamento cromado. Funcionamento de 0,15 a 1,5 kgf/cm ² ou 2,2 a 22 psi. Instalação embutida, sistema hidromecânico que garante a abertura imediate e total da válvula permitindo seu funcionamento automático			
142	10	Unid.	REGISTRO DE GAVETA Registro de 1 ½ acabamento cromado, biniquel, alta durabilidade, maior resistência à corrosão, pressão de 2 a 40 m.c.a			
143	20	Unid.	PORTA PRANCHA 2,10 x 0,60 Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.			

144	20	Unid.	PORTA PRANCHA 2,10 x 0,80 Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.			
145	10	Unid.	FECHADURA ELETRONICA PARA PORTÃO Fechadura eletrônica em aço resistente com tratamento anticorrosivo. Acionamento eletrônico e manual com botão de destravamento pelo lado interno.			
146	10	Unid.	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura interna para banheiro conforme padrões NBR 14913/2011			
147	50	Mts	CERAMICA BRANCA PARA PAREDE TAM. 20 x 20 Azulejo branco para parede medindo 20 x 20			
148	50	Pct	ARGAMASSA ACIII Argamassa multiuso, alta aderência para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Pacote com 20 kg			
149	100	Unid.	REFIL FLEX FILTRO PURIFICADOR Vazão nominal 45l/h Pressão min/max: 39 à 392 kpa ou 4 à 39,3 mca Eficiência bacteriológica não aplicável Retenção de partículas; classe C > 5pm a < 15pm Com redução de cloro livre > 75% Componentes: elemento pp e carvão ativado com prata coloidal OBS: refil igual ou compatível a marca libell.			
Valor Global						

No caso de representante legal não ser dirigente cadastrado no SICAF, a licitante vencedora deverá encaminhar junto com esta proposta cópia do instrumento (procuração ou contrato social) que confere poderes para assumir obrigações em decorrência desta licitação.

Informamos o endereço eletrônico e telefone para envio de correspondências e notificações que se fizerem necessárias:

Ficando a licitante ciente que em caso de mudança de endereço eletrônico o mesmo deverá comunicar imediatamente ao CISRUN.

Valor Total da Proposta por 12 (doze) meses ()

Valor por Extenso:

A presente proposta tem validade () dias;

...../....., de de

Carimbo da empresa / Assinatura do responsável

ANEXO III - MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____ 2024

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN**, COM ENDEREÇO NA AVENIDA FRANCISCO PERES, Nº 200 A, BAIRRO INTERLAGOS – CEP 39.400-970 – MONTES CLAROS/MG, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.636.961/0001-03, ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE, SR. RÔMULO MARINHO CARNEIRO, DENOMINADO DE **CONTRATANTE**, E A _____ INSCRITO NO CNPJ SOB Nº _____, COM SEDE NA RUA _____, AQUI DENOMINADA DE **CONTRATADA**, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL _____, INSCRITO NO CPF SOB O N.º _____, RESOLVEM FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; EM FACE DO **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024**, SOB A REGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, SUAS ALTERAÇÕES E MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços das empresas classificadas e as especificações registradas na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

DADOS DO VENCEDOR						
Classificada:						
CNPJ :						
Endereço :						
E-mail :						
Telefone/Fax :						
Representante:						
ITEM	UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
	UNID.					

- 2.2. O valor total desta Ata de Registro de Preços é de **R\$.....** (.....).
- 2.3. A contratação/aquisição dos materiais, objeto desta Ata, será formalizada por meio de nota de empenho de despesa ou contrato conforme conveniência da administração, após a emissão da ordem de compras pelo Departamento de Compras.
- 2.4. O **FORNECEDOR**, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 024/2024, que integra esta Ata como se nela estivesse transcrito.
- 2.5. As despesas decorrentes das aquisições não comprometerão as dotações orçamentárias.
- 2.6 - As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos consignados no orçamento dos Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da CONTRATANTE, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão do instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, dentro do prazo de validade da ata de registro de preços

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

- 3.1 - O Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado de forma parcelada, mensalmente, em até **30 (trinta) dias** após a apresentação de Nota Fiscal, relatório de faturamento e CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, acompanhadas das ordens de fornecimento, devidamente assinadas.
- a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de fornecimento apresentadas.
- b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto da Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE designa para Gestora do Contrato, a Sra. Érika Juliana Viana Aguiar Martins; e para fiscal, o Sr. Marcos Aurélio Ribeiro Paiva, Gerente de Logística do CISRUN/SAMU Macro Norte, cujas atuações dar-se-ão no interesse exclusivo da Administração.

4.4. A fiscalização dos CONTRATANTES oriundos da Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do Município/Entidade que vier aderir a presente ARP.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua formalização, podendo ser prorrogada por igual período, conforme prevê a Lei 14.133/2021, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2. A prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços poderá renovar os quantitativos a serem adquiridos, desde que haja acordo específico entre as partes.

5.3. Inexistindo acordo entre as partes quanto à renovação dos quantitativos, a prorrogação apenas servirá à execução do saldo remanescente.

5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEXTA – ÓRGÃO GERENCIADOR

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

6.1. O órgão gerenciador será é o **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência do Norte de Minas-CISRUN**, com sede na Avenida Francisco Peres, nº 200 A, Bairro Interlagos – Montes Claros/MG, Inscrito no CNPJ sob o nº 11.636.961/0001-03.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. Durante a vigência da ata, qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei n.º 13.303/2016 que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

7.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

7.1.2. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

7.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

7.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

7.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada enquanto vigência da ata.

7.4. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

7.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 7.1.

7.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

7.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA OITAVA – VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada;

9.1.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.1.3. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

9.1.4. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

10.1. Na hipótese de o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

10.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

10.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

10.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

10.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto na legislação.

10.6. Na hipótese de o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante

comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

10.7. Nesse caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

10.8. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas no nesta Ata e na legislação aplicável.

10.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

10.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos desta Ata, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

10.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto nesta Ata, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

10.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto legal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

11.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

11.2.1. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

11.2.2. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

11.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

11.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n.º 11.462/2023.

11.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

11.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

11.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 11.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO/REVOGAÇÃO E RESCISÃO DA ARP

12.1. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

12.1.1 - Não houve acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos comprovado de desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas na ARP, na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e alterações posteriores.

12.1.2 - Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

12.1.3 - Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.

12.2 - O registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

12.2.1 - Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes na ARP;

12.2.2 - Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

12.2.3 - Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base na ARP

12.2.4 - Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 (trinta) dias corridos; ou

12.2.5 - Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

12.3 - O cancelamento/revogação do registro por parte do órgão Gerenciador, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

12.4 - Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

12.5 - O cancelamento/revogação do registro na hipótese do fornecedor recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

12.6 - A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

12.7 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo aos setores responsáveis promover as necessárias negociações junto aos Detentores da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, a licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 - alvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 - deixar de apresentar amostra (quando for o caso);

13.1.2.5 - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 - não celebrar a ARP/Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 - recusar-se, sem justificativa, a assinar a ARP/Contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

13.1.5 - fraudar a licitação;

13.1.6 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7.- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 - advertência;

13.2.2 - multa;

13.2.3 - impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 - as peculiaridades do caso concreto

13.3.3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 - os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da ARP/Contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor da ARP/Contrato licitado.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN

Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone: (38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

13.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do CONTRATANTE.

13.10 - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Das obrigações da CONTRATADA:

14.1 – A CONTRATADA, além das obrigações contidas no Termo de Referência deverá ainda:

14.2 - Zelar pela boa qualidade dos materiais;

14.3 - Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.

14.4 - Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;

14.5 - Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

14.6 - Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.7 - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;

14.8 - Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;

14.9 - Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução da ARP;

14.10 - Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer por exigências do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.

14.11 - Todos os materiais a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos materiais enviados. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substituições por componente com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceito pela CONTRATANTE.

14.12 - Todos os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens individuais adequadas, para garantir a máxima proteção durante o

transporte e a armazenagem, quando for o caso.

Das Obrigações do CONTRATANTE:

14.2 – O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a:

14.2.1 - Publicar o resumo da ARP/Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal nº 14.133 de 2021;

14.2.2 - Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;

14.2.3 - Efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundo do fornecimento;

14.2.4 - Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do objeto, com competência para atestar a efetiva execução, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

14.2.5 - Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual;

14.2.6 - Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital;

14.2.7 - Acompanhar, supervisionar o fornecimento, de acordo com as especificações contidas no termo de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1 - Esta Ata de Registro de Preços está vinculada ao Termo de Referência que a acompanha, independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas..

Montes Claros/MG, de de

Pelo Contratante:

Rômulo Marinho Carneiro
Presidente do CISRUN

Pela Contratada:

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF _____

Nome: _____ CPF _____

Examinado e conferido:
Roberta Soares Aquino

Assessoria Jurídica – OAB/MG: 111.649

ANEXO IV

MINUTA CONTRATUAL Nº __ 2024

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
_____, E A EMPRESA
_____ PARA OS FINS NELE
INDICADOS.

O (A) _____, COM ENDEREÇO NA
_____, Nº _____, BAIRRO _____, CEP
_____, _____/_____, INSCRITO (A) NO CNPJ SOB O Nº
_____, INSCRIÇÃO ESTADUAL _____, NA PESSOA
DE SR.(A) PREFEITO(A) (PRESIDENTE), _____,
DENOMINADO DE **CONTRATANTE**, E A EMPRESA
_____ INSCRITA NO CNPJ SOB Nº _____,
COM SEDE NA _____, AQUI DENOMINADA DE **CONTRATADA**,
NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL
_____, INSCRITO(A) NO CPF SOB O N.º
_____, RESOLVEM CELEBRAR ESTE CONTRATO
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento a Lei 14.133/2021 e suas alterações, **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO** __/____, **ADESÃO ARP** __/____ e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Presidente, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O objeto deste contrato é a **ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2024**, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

3.1 – Pelo fornecimento dos materiais e prestação do serviço, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante de R\$ _____ (_____) conforme apresentação de notas fiscais e consumo, sendo o valor individual abaixo discriminado:

Item	Qtd.	Unid	Especificação	Marca	Valor Unitário	Valor Total

§1º – A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 14.133/2021.

§2º – O valor do objeto deverá contemplar todos os custos relativos a despesas do objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência do contrato será de _____ (____) meses, a contar da data de sua formalização, se posterior, admitida sua prorrogação nos termos da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSOS

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários abaixo descritos:

_____.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado de forma parcelada, mensalmente, em até **30 (trinta) dias** após a apresentação de Nota Fiscal, relatório de faturamento e CND's Federal, Estadual, **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN**
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

FGTS e Trabalhista, acompanhadas das ordens de fornecimento, devidamente assinadas.

a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de fornecimento apresentadas.

b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 - Das obrigações da CONTRATADA:

7.1.1 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas no Termo de Referência deverá ainda:

7.1.2 - Zelar pela boa qualidade dos materiais;

7.1.3 - Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as especificações ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.

7.1.4 - Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;

7.1.5 - Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;

7.1.6 - Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- 7.1.7 - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
- 5.1.8 - Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
- 5.1.9 - Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução da ARP;
- 5.1.10 - Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução, exceto quando isso ocorrer por exigências do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
- 5.1.11 - Todos os materiais a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos materiais enviados. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substituições por componente com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceito pela CONTRATANTE.
- 5.1.12 - Todos os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens individuais adequadas, para garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, quando for o caso.

- Das Obrigações do CONTRATANTE:

- 7.1.16 – O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obriga-se a:
- 7.1.17 - Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei Federal nº 14.133 de 2021;
- 7.1.18 - Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;
- 7.1.19 - Efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundo do fornecimento;
- 7.1.20 - Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do objeto, com competência para atestar a efetiva execução, bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
- 7.1.21 - Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura,

devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual;

7.1.22 - Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do edital; acompanhar, supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital;

7.1.23 - Acompanhar, supervisionar o fornecimento, de acordo com as especificações contidas no termo de referência.

CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 – Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto do Contrato, a CONTRATANTE designará _____ observando o previsto na Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 – Na ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, fica facultado à Administração reconhecer a ocorrência de hipótese de rescisão contratual prevista no art. 162, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021, sujeitando-se a CONTRATADA às multas e penalidades previstas (sanções).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado da contratação.

10.2 - Nos termos do art. 156, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de multa contratual e demais cominações legais, poderá ficar, pelo prazo de até 3 (três) anos, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta da União Federal, além de descredenciada do SICAF, no caso de:

10.2.1 - dar causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

10.2.2 - dar causa à inexecução total do Contrato;

10.2.3 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

10.3 - Nos termos do art. 156, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação de multa contratual e demais cominações legais, a CONTRATADA poderá ficar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, impedida de

licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, suas Autarquias e Fundações, além de descredenciada do SICAF, pelas infrações previstas no item anterior que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, e no caso de:

10.3.1 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a execução do Contrato;

10.3.2 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

10.3.3 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.3.4 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.5 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.

10.4 - Na aplicação das sanções previstas neste Contrato, a Administração considerará, motivadamente, a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programas de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle, bem como os antecedentes da CONTRATADA, sendo facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do que dispõem os arts. 157 e 158 da Lei n.º 14.133/2021.

10.5 - As multas ou outras penalidades aplicadas, serão registradas no histórico da CONTRATADA, no SICAF.

10.6 - A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

11.1 – Os valores constantes na Cláusula do Preço serão reajustados após a periodicidade de um ano, contada da data do orçamento estimado pela Administração, ou da última atualização do valor contratual, em conformidade com os §§ 3º e 4º, “I”, do art. 92 da Lei n.º 14.133/2021.

11.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3 - Caso ocorra, o reajustamento contratual será feito com base na variação do Índice que a legislação determina.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

12.1 - Para efeitos desta Cláusula, CONTRATANTE e CONTRATADA passam a ser referidos como PARTES.

12.2 - As PARTES, por si e por seus colaboradores, comprometem-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Privacidade, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais e com as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n.º 13.709/2018 e a Resolução n.º 363/2021 – CNJ.

12.3 - A coleta, processamento e armazenamento de informações e dados pessoais coletados em decorrência do objeto deste Termo, ou sua operacionalização, será realizada pelas PARTES visando unicamente ao cumprimento de seu objeto, dentro de seu escopo e segundo sua permissão e finalidade de acesso.

12.4 - As PARTES declaram que os dados pessoais coletados no presente Contrato serão aqueles estritamente necessários para o cumprimento das obrigações assumidas, e não sofrerão nenhum outro tipo de tratamento, nos termos do artigo 7º, inciso IX da Lei n.º 13.709/18.

12.5 - As PARTES se comprometem a utilizar e manter medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida, bem como para fornecer acesso aos titulares de tais dados caso solicitado.

12.6 - As PARTES comprometem-se a treinar e orientar seus colaboradores sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

12.7 - As PARTES declaram, garantem e concordam que as Informações e Dados Pessoais, quando compartilhadas entre ambas, serão tratadas como confidenciais e sigilosas, mantendo acesso restrito e, exclusivamente, às pessoas que necessitem deles ter conhecimento para cumprimento das obrigações contratuais estabelecidas.

12.8 - Cada PARTE se compromete a obter e apresentar a outra PARTE, sempre que necessário, e mediante solicitação prévia, os respectivos Termos de Consentimento e Autorização dos titulares para tratamento dos dados pessoais dos quais forem Controladoras, bem como, os respectivos Termos de Compromisso e Responsabilidade pelo Acesso e Tratamento de dados realizado por seus colaboradores.

12.9 - Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da outra PARTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

12.10 - Caso uma das PARTES seja obrigada, por determinação legal, a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente à outra PARTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

12.11 - Cada PARTE deverá notificar à outra em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de qualquer não cumprimento, ainda que suspeito, das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais, que possa caracterizar um Incidente de Privacidade, como destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a dados de Informações Pessoais transmitidos, armazenados ou processados de outra forma, informando, ainda, a natureza do Incidente de Privacidade, as categorias e número aproximado de titulares de dados e registros de Informações Pessoais impactados por tal Incidente de Privacidade.

12.12 - As PARTES concordam em cooperar plenamente uma com a outra, investigar e resolver qualquer incidente de privacidade e fornecer à outra PARTE qualquer informação necessária para a solução do incidente, minimizando todos os impactos causados.

12.13 - As PARTES responsabilizam-se, integralmente, por qualquer violação, comprometimento e/ou vazamento de dados a que derem causa, durante e em decorrência da execução Contrato, seja direta ou indiretamente, devendo indenizar os danos que causarem, seja à outra PARTE ou a um titular de dado, seja ele patrimonial, moral, individual ou coletivo ainda que por culpa ou dolo de terceiros que, em seu nome, atuem no tratamento de dados pessoais.

12.14 - Encerrada a vigência do Contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, as PARTES interromperão o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminarão completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), na forma do artigo 16 da Lei n.º 13.709/2018, salvo quando necessitem mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese prevista na mesma norma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

13.1 - Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1 - A CONTRATADA responderá integralmente por qualquer irregularidade, ilegalidade, prejuízo e dano moral, pessoal ou material que ela, seus prepostos ou empregados venham a causar ao patrimônio, a agentes públicos ou a terceiros, quando da execução do objeto deste Contrato.

14.2 - O acompanhamento e fiscalização do objeto contratual exercidos pelo CONTRATANTE, não exclui em hipótese alguma as responsabilidades da

CONTRATADA, nem implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes, inclusive perante terceiros.

14.3 - A CONTRATANTE estipulará prazo razoável para o saneamento de irregularidade ou ilegalidade, bem como a reparação ou indenização de eventuais prejuízos ou danos causados ao patrimônio, a agentes públicos ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1 - Este contrato está vinculado ao Termo de Referência que o acompanha, independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 – As partes elegem o foro da comarca de _____/____, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

...../....., de de

Pela Contratante:

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Pela Contratada:

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ CPF _____

Nome: _____ CPF _____

ANEXO V

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

ÁREA REQUISITANTE: Logística – Coordenador Marcos Aurélio Ribeiro Paiva.

1 - INTRODUÇÃO: Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção, para atender demanda do CISRUN/SAMU Macro Norte.

2 – DA NECESSIDADE: As aquisições são indispensáveis para a manutenção dos diversos setores da Administração e da atividade do Bloco Operacional do SAMU/CISRUN, bem como iluminação das salas, laboratório de informática, ar condicionado, reparos elétricos diversos. Estas aquisições visam oferecer suporte físico e operacional para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas Bases do SAMU.

3 – DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: A natureza do objeto deste ETP dadas suas características, enquadra-se em bens comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão, preferencialmente na forma Eletrônica.

4 – DO LEVANTAMENTO DO MERCADO: Após levantamento não identificamos alternativas de solução no mercado para o problema apresentado que não seja a aquisição na forma descrita nesse estudo. Para a contratação em tela, verificou-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração, no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções que melhor se adequassem a nossa necessidade. Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública.

5 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: Pretende-se com estas aquisições, a manutenção dos diversos setores da Administração e da atividade do Bloco Operacional do SAMU/CISRUN, bem como iluminação das salas, laboratório de informática, ar condicionado, reparos elétricos diversos e oferecer suporte físico e operacional para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelas Bases do SAMU.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantidades:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Valor unitário	Valor Total
1	20	Unid.	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V Chuveiro Maxi Ducha 3 Temperaturas Branco 3200w 220v Sistema de Aterramento. Mangueira com Ducha Manual Pressão de Funcionamento 10 a 400kPa(1 a 40mca) Grau de Proteção IP 24. Características Elétricas 220V Garantia de um ano oferecido pelo fabricante.			
2	20	Unid.	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 220V Proporcionar excelente aquecimento de água, maior durabilidade e montagem rápida e fácil. 1 ano de garantia Liga de cobre e ferro Resistência Maxi Ducha Usado no chuveiro			
3	15	Unid.	BRAÇO PARA CHUVEIRO PLÁSTICO MONOCANO Cor: Branca. Material: Plástico. Tamanho: 30 cm.			
4	10	Cx.	CAIXA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W (CX C/ 25) LED. Lâmpadas LED tubular ho 40w branco frio leitosa com selo do inmetro			
5	10	Cx.	CAIXA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W (CAIXA C/ 25) Lâmpadas LED tubular ho 40w branco frio leitosa com selo do inmetro			
6	50	Unid.	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14W LED Lâmpadas LED tubular ho 40w 240cm branco frio leitosa com selo do inmetro dimensões: diâmetro: 28,0mm. comprimento: 451,6mm			
7	10	Kilo	SOLDA LIGA BASE DE ESTANHO/CHUMBO Solda liga a base de estanho/chumbo. Diâmetro 1mm Fluxo RA(resinal) Comprimento 4m Peso liq. 22g			
8	10	Unid	FECHADURA LARGA DE BOLA EXTERN INOX Fechadura para porta de madeira com batente de 70mm. Distância de broca: 40mm Utilização: externa, Acabamento: inox Maçaneta: bola.			
9	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 PRETO (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B).Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor preta. Rolo com 100 metros.			
10	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 AZUL (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões nominais de 450/750V. Cor azul. Rolo com 100 metros.			
11	10	RI.	ROLO CABO FLEXÍVEL 2.5 VERDE (ROLO 100 METROS) Construção: Condutor formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e classe 5. Isolação: Isolação de PVC 70°C (policloreto de vinila) antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e autoextinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Aplicações: Os cabos antichama são recomendados para instalações internas fixas: industriais, comerciais e residenciais de luz e força com tensões			

			nominais de 450/750V. Cor verde. Rolo com 100 metros.			
12	10	Rl.	ROLO CABO FLEXÍVEL 4 PRETO (ROLO 100 METROS) Cabo Flexível de 4mm rolo com 100 metros na cor preta. Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.			
13	10	Rl.	ROLO CABO FLEXÍVEL 4 VERDE (ROLO 100 METROS) Cabo Flexível de 4mm rolo com 100 metros na cor verde. Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc. Por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.			
14	20	Unid.	FITA ISOLANTE 3M Isolação de fios e cabos elétricos até 750V. Cobertura final em emendas e terminações, formando capa protetora altamente resistente à abrasão. Atua como camada protetora contra raios UV (UltraVioleta). Excelente memória elástica: garante perfeita isolação nas diversas condições de intempéries. Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de chumbo.			
15	15	Unid.	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M Embalagem: Caixa de papelão. Tamanhos e Medidas: 18mmx50m. Componentes(s): Embalagem, rolo de fita Formas de Utilização: Vedação de juntas roscáveis. Características Técnicas: Resistente a líquidos quentes Benefícios ao Consumidor: Prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Cuidados com o Produto: Evite amassar o rolo. Prazo de Validade: 1 ano			
16	200	Unid.	ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 40 CM Medida 40cmx7,2 mm. Embalagem com 100 und. Uso Geral			
17	10	Unid.	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127 W Chuveiro Maxi Ducha 3 Temperaturas Branco 5500w 127v 10 a 400kPa(1 a 40mca***) ***mca: metro de coluna de água. Grau de Proteção IP 24. Com sistema de aterramento. Mangueira com Ducha Manual. 5500 W, 10 Fios(mm²), 50 Disjuntor. Garantia de 01 Ano Ofertada pelo Fabricante.			
18	20	Unid.	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127 W Resistência para chuveiros 127V 3200W. Para Maxi. Ducha Tensão: 127V			
19	30	Unid.	PEÇAS DE VÁLVULA COM INOX PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Corpo, porca e tampa produzidas em Polipropileno; resistentes à temperatura de até 100°C e produtos químicos do uso doméstico; Possui antifungo em sua formulação que evita a proliferação de fungo (bolor) na peça e sistema de ladrão removível; Dupla vedação do corpo, sendo estas produzidas em borracha EPDM e situadas abaixo da aba, promovendo uma perfeita vedação. Porca com aletas para maior facilidade na instalação sem utilização de ferramentas, apenas aperto manual.			
20	60	Unid.	LÂMPADA ELETRÔNICA DE LED ESPIRAL COMPACTA 29 W Lâmpada Fluorescente Compacta de LED; Potência: 7Watts; Tensão: 110 Volts. Base (soquete): E27; Temperatura de Cor: 6500K (branca); IRC (Índice de Refração de Cor): 80; Equivalência: 1 incandescente de 30Watts; Vida Útil Mediana: 8000 horas (conforme norma IEC 60968/60969);			
21	50	Unid.	LÂMPADA ELETRÔNICA DE LED ESPIRAL 45 W Função: Iluminar o ambiente. Tipo do Soquete: E-27 Potência Máxima: 45W. Bulbo: Espiral. Tensão: 127V Temp. Cor: 6400K. Fluxo de Lumin. Aprox.: 2095lm Vida Mediana: 6000h. Tamanho do produto (CxLxA): 72 x 72 x 200 mm. Um ano de Garantia por defeito de fabricação.			

22	30	Unid.	PLAFON COM SOQUETE DE LAÇO BRANCO Composição: parte plástica em termoplásticos de engenharia parte de proteção de calor em porcelana, partes condutoras em liga de cobre ou latão. Potência máxima: 200w. Aplicações: instalações elétricas de baixa tensão. Ideal para uso interno e externo, para todos os tipos de lâmpadas e-27; cor: branco, dimensões: altura 5cm, diâmetro 29cm.			
23	50	Unid.	TORNEIRA DE METAL LAVATÓRIO LX MESA 1/4 VOLTA Produto elegante que apresenta facilidade no manuseio Acabamento superficial cromado, alta resistência a corrosão e riscos. Cartucho de acionamento 1/4 de volta com pastilha cerâmica de alta performance Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm ² ou 3 a 57 psi. Bitola de 1/2". Bica móvel 360°; Arejador articulável que permite direcionar o fluxo.			
24	50	Unid.	TORNEIRA TANQUE E JARDIM PAREDE 1/4 VOLTA Torneira MCV com bico para tanque e jardim 1/4 de volta			
25	50	Unid.	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA MESA 1/4 VOLTA Acabamento metal cromado modelo tipo alavanca C-62 Sistema de vedação mecanismo metal cerâmico 1/4 de volta. Fixação no gabinete ou na pia de mesa. Material de composição metal latão acabamento cromado. Especificações: Distância do corpo da torneira até a ponta do arejador 13 cm. Altura da base até a curvatura do tubo da bica 19 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Distância do corpo da torneira até a ponta do arejador 13 cm. Altura da base até a curvatura do tubo da bica 19 cm.			
26	60	Unid.	SIFÃO AJUSTÁVEL Ajustável para lavatório copo metalizado			
27	50	Unid.	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO 1/2X40 CM Engate flexível de PVC branco 1/2x40 cm. É funcional e resistente em sua utilização, garantindo sua eficácia. Duas extremidades com buchas cônicas e anéis deslizantes Instalação sem torção			
28	50	Unid.	REPARO PARA VÁLVULA 25/50 Ref. 4686325. Composição: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia			
29	20	Unid.	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ½ Promove o fechamento da água quando a caixa d água está cheia Matéria prima sustentável, material reciclável.			
30	20	Unid.	LÂMINA DE SERRA MANUAL Bimetal flexível: 24 dentes. Tamanho:12 polegadas			
31	20	Unid.	SILICONE 300 G BRANCO Embalagem: 300G Uso: Multivedacao Antifungo Antimofo Cor: Branco. Nome comercial: Silicone Acetico			
32	20	Unid.	CHAVE DE FENDA ¼ X 6 POL Cabo em polipropileno Ponta fosfotizada Medida ¼ x 6 Produzida em aço			
33	30	Unid.	TOMADA SISTEMA X COMPLETO 10 A Tomada sistema X 2 tomadas 2P+T 10A NBR14136 675062 Pial. Utilizado em instalações aparentes feitas com as canaletas do Sistema X. Dispensa o uso de caixa. Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. 10 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4 mm.			
34	10	Unid.	FECHADURA PARA BANHEIRO Inox Alavanca.			
35	10	Unid.	FECHADURA BANHEIRO ESPELHO 277 MODELO SEMELHANTE, EQUIVALENTE OU SUPERIOR PRATIKA REF. 2110B Cor: cromado. Acabamento: Cromado. Certificação: NBR 14913			
36	10	Unid.	PLUG MACHO Plugue (2P+T) - Móvel. Junção Macho 180° em Cores; Padrão 10A/250V~ Sobrepor			
37	10	Unid.	PLUG FÊMEA			

			<p>Tipo: Plugue Sobrepor. Padrão: 2P+T. Móvel: Sim. Junção: Fêmea. Saída: 180°. Padrão: 10A/250V.</p>			
38	150	Unid.	<p>PARAFUSO Nº 06 Utilizadas para fixação de peças em parede de alvenaria ou concreto através de parafuso. Tem grande fixação em parede de tijolo furado, para bucha nº 06.</p>			
39	150	Unid.	<p>BUCHA Nº 6 Bucha para tijolo Nº 06</p>			
40	150	Unid.	<p>PARAFUSO Nº 8 Utilizadas para fixação de peças em parede de alvenaria ou concreto através de parafuso. Tem grande fixação em parede de tijolo furado, para bucha nº 08.</p>			
41	150	Unid.	<p>BUCHA Nº 8 Bucha para tijolo Nº 08</p>			
42	20	Unid.	<p>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA Temperatura da Cor: Branco (10.000K). Potência Máxima: 2,3Watts.Tensão:110v/220V. Dimensões: 60 x 47,5 x 242 mm (L x A x C). Luminária de Emergência 30 Leds - Bivolt</p>			
43	20	Unid.	<p>SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO. Acabamento: polipropileno. Cor: branco. Diâmetros de saída: 720mm(máximo), 340mm(mín.)</p>			
44	10	Unid.	<p>ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL Material: Aço Cromado. Dimensões: 208x48mm. Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras. 8 Polegadas.</p>			
45	20	Unid.	<p>CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOM 2P + T 10ª 250V LIZ BRANCA Conjunto montado Lux² 4x2 1 Interruptor simples + 1 tomada 2P+T NBR de 10A - 250V~ (afastadas) Placa em ABS alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branco, alto brilho Acompanha suporte e parafusos Dimensões do produto: 125x80x40mm</p>			
46	20	Unid.	<p>CONJUNTO TOMADA 2P + T 20ª 250V LIZ BRANCA 1 tomada NBR 10A-250V - horizontal Placa em ABS de alto brilho e módulos em poliamida Módulos largos na cor branca, alto brilho Acompanha suporte e parafusos Dimensão do produto (Comp. x Larg. x Alt.): 125x80x40mm</p>			
47	05	Cx	<p>LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 Lâmpada fluorescente categoria tubular T5, Cor branca fria, voltagem Bivolt, formato tubular T5, temperatura de cor 4000k, altura 549mm, diâmetro 16mm, potência 14W, soquete G5, durabilidade 15.000 horas, Garantia 90 dias.</p>			
48	50	Unid.	<p>CANTONEIRA 30/40 Altura 29,50 cm, largura 38,50cm, comprimento 38,50cm, peso 660,00gr.</p>			
49	20	Unid.	<p>SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 40MM Serra para perfura granitos, mármore, pedras, paredes, alvenarias, azulejos, pisos e revestimento cerâmicos, telhas, blocos cerâmicos e materiais similares. Altura do corpo 43mm, altura da camada diamantada 7,0mm, espessura da camada diamantada 2,5mm, peso 0,34k.</p>			
50	20	Unid.	<p>SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 35MM Serra para perfura granitos, mármore, pedras, paredes, alvenarias, azulejos, pisos e revestimento cerâmicos, telhas, blocos cerâmicos e materiais similares. Altura do corpo 43mm, altura da camada diamantada 7,0mm, espessura da camada diamantada 2,5mm, peso 0,34k.</p>			

51	20	Unid.	<p>DISCO DE CORTE EHT 115-1, 0 A60 R SG-INOX PFERD Disco para corte fino Reforçado com 02 malhas de fibra de vidro Disco produzido em óxido de alumínio Indicados para cortes em aço e metais ferrosos em geral Utilizado juntamente com esmerilhadeiras Dimensões do disco: Diâmetro: 4.1/2" (115 mm) Espessura: 1/8" (3 mm) Furo: 7/8" (22,23 mm)</p>			
52	20	Unid.	<p>DISCO DESBASTE 115-7 A 24 L PSF PFERD Ferramenta de uso geral, macia, de dureza L, com alto poder de desbaste e longa vida útil. Fabricado sem adição de contaminantes ferro, cloro e enxofre. E 115-7 a 24 L PSF PFERD, adequado para uso em esmerilhadeiras angulares de todas as potências, atinge particularmente altas taxas de remoção de material mesmo com pouca pressão de trabalho.</p>			
53	20	Unid.	<p>LAMINA DE SERRA TICO TICO T101B C/5 UND. AWT Lâmina de Serra Tico-Tico, de uso profissional para chapas finas de madeira e plástico. Modelo: T101B Aplicação: Madeira macia, placas de aglomerado e de fibras (3 a 30 mm) e plásticos (diâmetro <30mm) Especificações: HCS, ângulo livre, dentes afiados; Espaço entre os dentes: 2,7mm; Encaixe universal.</p>			
54	20	Unid.	<p>DISCO DIAMANTADO MAXTURBO CORTE 110X20MM MAKITA Disco diamantado de corte 110mm x 20mm makita/D-56976, versáteis, ideal para marmorarias e obras uso úmido e seco, maior altura na borda de corte, aplicação mármore, granito e alvenaria. Diâmetro: 110mm Furo: 20mm At. Segmento: 8mm, tipo turbo.</p>			
55	32	Unid	<p>TOMADA BARRA TRIPLA 2PT 20ª Tomada em barra tripla 2p + terra 20ª.</p>			
56	10	RL	<p>FIO 2 X 2.50MM Modelo: Paralelo 2x2,50mm Características Aplicação: Recomendados Para Transmissão De Áudio Em Sistemas De Sonorização Como Alto-Falantes, Caixas Acústicas, Equipamentos De Áudio Automobilístico Aplicação: Profissional. Bitola: 2x2,50mm Cor: Preto E Vermelho Embalagem: Rolo C/ 50m Extras Garantia: 06 Mês(Es) Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Imagens Meramente Ilustrativas.</p>			
57	20	unid	<p>BROCA PARA CONCRETO 8 MM. Broca de metal ultra resistente de 8mm para concreto.</p>			
58	20	unid	<p>BROCA PARA CONCRETO 10 MM. Broca de metal ultra resistente de 10mm para concreto.</p>			
59	20	Und.	<p>DISCO FLAP 115 X 22 Z 40 PLAST (DL 0507) Produto que alia o poder do grão Norton com um costado de fibra de vidro cônico reforçado, combinação capaz de oferecer um trabalho de qualidade com maior economia. São utilizados em lixadeiras e esmerilhadeiras angulares para desbaste de soldas, rebarbação, eliminação de corrosão, em aço inoxidável, alumínio e metais ferrosos e não-ferrosos Medidas do disco: 115 x 22mm Velocidade: 13300 rpm/80 m/s Grão: 40</p>			
60	20	Unid.	<p>CONJUNTO 2 TOMADAS 10ª 250V Placa em ABS alto brilho e módulos em poliamida</p>			

			Módulos largos na cor branco, alto brilho. Todos os conjuntos acompanham suporte e parafusos 2 Tomada 2P+T NBR 14136 Lux ² /Liz 10A - 250V			
61	10	Unid.	SENSOR DE PRESENÇA PARA PAREDE COM FOTOCÉLULA Utiliza infravermelho que detecta movimento e/ou variação de temperatura em sua área de monitoramento. E mais: quando não percebem estas alterações, desligam a lâmpada automaticamente Indicado o uso em: Entrada de apartamentos, varandas, escadas, banheiros, garagens, áreas externas cobertas, hall de elevadores e outros Especificações Técnicas: Raio de monitoração: 8m Tensão de operação e da lâmpada: 110/220V Tipo de lâmpada: Todos Consumo com a lâmpada apagada: 0,15W Ângulo de abertura: 360° Tempo de permanência acesa após o último movimento: 40s Potência máxima: 110V: 500W 220V: 1.000W			
62	40	Unid.	COTOVELO DE PVC 90 ° COM FITA ADESIVA DUPLA FACE Indicado para instalações elétricas, dentre outros, proporcionando serviço econômico, prático e rápido; Aplicação em qualquer superfície limpa e seca, dispensando uso de parafusos e ferramentas; Cor branca. Tamanho : 20 x 10 mm			
63	100	Unid	CANALETA LISA DE PVC COM FITA ADESIVA DUPLA FACE Possuir duto de PVC liso e rígido; Especial para instalações elétricas e de fácil manutenção e controle imediato, proteção contra poeira, umidade e vapores; Possibilidade de adição ou troca posterior dos cabos; Medidas da canaleta 2 metros / 20 x 10 mm . Cor branca;			
64	20	Unid.	PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24W Lâmpadas 24w-220v bivolt 6500k luz branca neutro, quadrado.			
65	20	Unid.	CHAPA DE MDF 15 MM DUPLA FACE BRANCO Chapa de mdf 15 mm dupla face branco 2,75x1,85			
66	30	Sc.	CIMENTO PORTLAND CP2 32. O CP II-E-32 está disponível em sacos de 50kg e pode ser aplicado em diversos tipos de obras. Suas características físico-químicas permitem alta performance, fazendo com que ele se mantenha uniforme, do início ao fim da aplicação, proporcionando economia de tempo e de mão de obra. No entanto, seu diferencial está nas resistências iniciais e finais, além da secagem rápida. O cimento Portland CP II-E-32 possui Secagem Rápida, além de maior Resistência Inicial e Final.			
67	10	Pcts.	ABRAÇADEIRA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 300MMX4,8MM. Abraçadeira em nylon de alta resistência 300mmx4,8mm. Pacote com 100 unidades			
68	10	Pcts.	ABRAÇADEIRA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 500MMX9,0MM. Abraçadeira em nylon de alta resistência 300mmx4,8mm. Pacote com 100 unidades			
69	20	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA ONILL PASTILHA DE CERÂMICA. Reparo para torneira onill pastilha de cerâmica ¼ de volta 20 mm.			
70	05	Unid	CADEADO BLINDADO 25MM. Cadeado blindado 25mm alta resistência			
71	20	Unid.	CADEADO BLINDADO 30MM. Cadeado blindado 30mm alta resistência			

72	20	Unid.	CADEADO BLINDADO 50MM. Cadeado blindado 50mm alta resistência			
73	20	Unid.	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA. Fio de nylon para roçadeira 1,6 mm x 10 MT			
74	20	Unid.	REFLETOR 100W LED. Refletor 100w led super branco bivolt			
75	20	Unid.	Refletor 50w LED. Refletor 50w led super branco bivolt			
76	20	Unid.	Tubo pvc 20mm. Tubo pvc soldável para água fria de 20 mm			
77	20	Unid.	Tubo pvc 25 mm. Tubo pvc soldável para água fria de 25 mm			
78	10	Unid.	FECHADURA ELETRÔNICA. Fechadura eletrônica sobreposta acionamento: manual (com 2 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno) e elétrico cilindro: fixo (42mm) material: aço plástico abs e latão; - frequência: 50/60 hz			
79	50	Unid.	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO 15 MT. Mangueira irrigação kit jardins 15 MT, em polietileno 1 polegada com conector inicial de ½ polegadas preço de serviço de 0,8 kgf/cm².			
80	100	Unid.	SPRAY Características: Vantagens: Alta durabilidade, Secagem rápida e Multiuso. Ambientes: Exterior e Interior. Acabamento: Fosco, Brilhante e Metálico. Rendimento: Tubo 360ml – até 2,1m² Cores: Vermelho, amarelo azul, preto, verde, laranja, marron, rosa, roxo			
81	20	Unid	REPARO PARA TORNEIRA Reparo universal para torneira ¼ confeccionada em liga de cobre e elastômeros			
82	20	Unid	SILICONE 75 GRAMAS Indicado para áreas de umidade, montagem e colagem de alta eficiência. Tubo 75 Gr. Com bico na ponta para melhor aplicação.			
83	20	Mt	AREIA LAVADA Areia lavada para uso em serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.			
84	20	Mt	AREIA DE REBOCO Areia de reboco de cor levemente amarronzada, usada para serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.			
85	30	Sc	CIMENTO Secagem rápida, para todo tipo de obra, alta resistência. Saco de 50 kg			
86	30	Galoes	MASSA CORRIDA 3,6 kg Para uso em paredes internas e secas. Rendimento igual ou superior a 12mt² por aplicação.			
87	100	Unid.	LIXA DE MADEIRA Nº 120 Com alta qualidade, para uso no lixamento de móveis e madeiras, como também em paredes.			
88	10	Unid.	TRINCHAS 396/21 Trinchas (Pincel) com cerdas brancas e selecionadas.			
89	5000	Unid.	TIJOLOS 7 X 20 Tijolos cerâmicos vazados com medida aproximada de 9x19x19 com bom acabamento.			

90	100	Unid.	TELHA DE AMIANTO 1,83 x 1,10 Telhas de Fibrocimento com fixação por prego ou parafuso			
91	200	Mts	CABO PP 2 X 1,5mm Utilizado para ligações em eletrodomésticos, maquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.			
92	200	Mts	CABO PP 2 x 2,5mm Utilizado para ligações em eletrodomésticos, maquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.			
93	10	Unid.	FACÃO Fabricado em aço com alto teor de carbono, que proporcione resistência mecânica.			
94	10	Unid.	PICARETA COM CABO Fabricada em ferro fundido modular, sistema de pintura por imersão; proteção contra oxidação, cabo produzido em madeira de lei lixado.			
95	10	Unid.	LEBANCA Cavadeira reta em aço com cabo metálico 1,20mt, temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono, pintura eletrostática a pó com proteção contra oxidação.			
96	10	Unid.	PORTA LAMINADA 2,90 x 79,5			
97	05	Unid.	PORTA LAMINADA 2,70 x 89,5			
98	10	Unid.	PORTA LAMINADA 2,00 x 59,0			
99	50	Unid.	PORTA PAPEL HIGIENICO Papeleira com tampa inox, porta papel higiênico, feito em alumínio e inox fixado com bucha e parafuso.			
100	50	Unid.	PORTA PAPEL TOALHA Dispenser porta papel toalha interfolha largura 24,5cm, altura 14,7cm profundidade 12 cm, confeccionada em plástico abs 100% reciclável que garanta a eficiência de saída do papel de uma folha por vez.			
101	20	Unid.	TRENA Trena de 10 metros com puxador auto ajustável, reforço com botão, caixa resistente em caso de queda.			
102	30	Unid.	COLA PARA CANO 175 gr Adesivo plástico PVC para unir tubos e conexões por meio de soldagem a frio.			
103	20	Unid.	FITA DUPLA FACE Fita 12mm x 2mm x 2mts. Rolo fita dupla face de espuma branca banana.			
104	10	Unid.	COLA EPOXI Cola epóxi líquido 16 gr, transparente recomendado para metal, plástico, vidro, madeira, cerâmica, cimento, mármore, secagem em 10 minutos, extra forte e resistente, endurece inclusive debaixo d'água.			

105	20	Unid.	EMENDA PARA CANO 20 mm Luva soldável , suporta pressão de serviço de ate 750 kpa (7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a)			
106	20	Unid.	EMENDA PARA CANO 25mm Luva soldável , suporta pressão de serviço de ate 750 kpa (7,5kgf/cm ² ou 75 m.c.a)			
107	50	Unid.	TINTA LIQUIBRILHO GALÃO 3,6LTS Proporciona um acabamento acetinado tornando a parede mais lavável e resistente. Proporciona um rendimento de até 45m ² por demão.			
108	30	Lts	AGUARRAZ Para uso em diluição de tintas e vernizes sintéticos.			
109	30	Unid.	MASSA PLASTICA 400 gr Massa plástica de 400gr com catalisador para uso em colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e moveis.			
110	50	Latas	TINTAS – LATAS 18 LITROS CORES VARIADAS Tinta de alto rendimento, a base de água, para interior e exterior Cores: Areia, Branco , Branco neve, vermelho e laranja.			
111	200	Unid.	LIXA DE PAREDE Nº 100 225 x 275 mm indicado para massa corrida, madeiras e similares com alta resistência e máximo desempenho.			
112	20	Unid.	TINTA OLEO LARANJA GALAO 3,6lts Tinta esmalte seca rápido a base de água, sem cheiro, não amarela , com alto desempenho.			
113	30	Unid.	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR – 24 W Copo de alumínio, luz branca, 6500 K, fluxo luminoso constante em toda faixa tensão. Tensão 100 a 240V.			
114	30	Unid.	LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR – 24 W Corpo alumínio e difusor em policarbonato, luz branca 6500 K, instalação de sobrepor, temperatura ambiente -5 a 40°C, tensão 100 a 240V.			
115	05	Unid.	REFIL FILTRO BEBEDOURO FRISBEL 02 TORNEIRAS Filtro vazão 60 lt/hora, altura 21 cm, Diâmetro 17 cm, 100%, retenção de partícula 98,3% redução de cloro, vida útil 4000 lts ou 06 meses. Com carvão ativado e selo do Imetro.			
116	30	Unid.	CONECTOR 16 MM DE PORCELANA PARA CHUVEIRO Modelo trifásico, bitola de 10mm, tensão bivolt 110/220v, 50 ampere.			
117	50	Unid.	TEES – 3 PINOS Adaptador para tomada pino multiplicador tripolar			
118	50	Unid.	TEES – 2 PINOS Adaptador para tomada pino multiplicador bipolar			
119	20	Unid.	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA Reparo válvula de descarga embolo 2550 , similar ou superior a Deca			
120	20	Unid.	REPARO TORRE ENTRADA CAIXA ACOPLADA Reparo torre entrada caixa acoplada universal			

121	05	Unid.	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO Kit para motor portão deslizante industrial ½ CV, com força para até 800 kg, 80 aberturas por hora, monofásico.			
122	20	Unid.	VASO SANITÁRIO Vaso sanitário convencional branco			
123	20	Unid.	PIA PARA BANHEIRO Cuba de louça oval de embutir branca			
124	15	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA CHUVEIRO Reparo pressão Deca 213C com castelo. Material latão, diâmetro 25mm, altura 95mm.			
125	15	Unid.	REPARO PARA TORNEIRA Reparo universal para torneira ¼, reparo universal torneira ¼ em liga de cobre e elastômeros			
126	100	Mts	CONSERTINA PARA CERCA Material em aço galvanizado com tratamento galvalume.			
127	04	Unid.	INTERFONE Interfone tipo residencial, saída para fechadura na unidade externa, capa protetora para proteção de chuva.			
128	10	Unid.	TORRE ENTRADA COM BOIA UNIVERSAL Unidade de descarga para caixa acoplada compatível com todos os Modelos.			
129	15	unid.	FILTRO DE BARRO Filtro de barro para água com capacidade de 06 litros no reservatório, 06 litros na parte superior, acompanhado de 01 vela. Altura 58,0cm, diâmetro 24,0cm, peso 9,2 kg.			
130	30	unid.	VELA PARA FILTRO DE BARRO Vela refil para filtro de barro com carvão ativado.			
131	15	Unid.	DUCHA HIGIENICA Ducha higiênica cromada com gatilho em plástico, acompanhada de parafusos de fixação e suporte para gatilho.			
132	50	mts	REVESTIMENTO CERAMICO PARA BANHEIRO Piso cerâmico antiderrapante para banheiro tipo 30 x 30			
133	100	unid.	PARAFUSO Nº 6 Parafuso de 6mm para alvenaria			
134	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 6 Bucha de 6mm para travamento de parafuso			
135	100	unid.	PARAFUSO Nº 8 Parafuso de 8mm para alvenaria			
136	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 8 Bucha de 8mm para fixação de parafuso			
137	100	unid.	PARAFUSO Nº 10 Parafuso de 10mm para alvenaria			
138	100	unid.	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10 Bucha de 10mm para fixação de parafuso			
139	100	unid.	PARAFUSO TIPO GANCHO Nº 8 Parafuso gancho tipo pitão			

140	15	Unid.	ACABAMENTO PARA VALVULA DE BANHEIRO Acabamento cromado, resistente e durável. Tecnologia fluxo fixo para liberação apenas da quantidade de 06 lts água, necessários para limpeza total da bacia.			
141	20	Unid.	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA PARA BANHEIRO Valvula de descarga 1 ½" baixa pressão com tampa de acabamento cromado. Funcionamento de 0,15 a 1,5 kgf/cm ² ou 2,2 a 22 psi. Instalação embutida, sistema hidromecânico que garante a abertura imediata e total da válvula permitindo seu funcionamento automático			
142	10	Unid.	REGISTRO DE GAVETA Registro de 1 ½ acabamento cromado, biniquel, alta durabilidade, maior resistência à corrosão, pressão de 2 a 40 m.c.a			
143	20	Unid.	PORTA PRANCHA 2,10 x 0,60 Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.			
144	20	Unid.	PORTA PRANCHA 2,10 x 0,80 Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.			
145	10	Unid.	FECHADURA ELETRONICA PARA PORTÃO Fechadura eletrônica em aço resistente com tratamento anticorrosivo. Acionamento eletrônico e manual com botão de destravamento pelo lado interno.			
146	10	Unid.	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura interna para banheiro conforme padrões NBR 14913/2011			
147	50	Mts	CERAMICA BRANCA PARA PAREDE TAM. 20 x 20 Azulejo branco para parede medindo 20 x 20			
148	50	Pct	ARGAMASSA ACIII Argamassa multiuso, alta aderência para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Pacote com 20 kg			
149	100	Unid.	REFIL FLEX FILTRO PURIFICADOR Vazão nominal 45l/h Pressão min/max: 39 à 392 kpa ou 4 à 39,3 mca Eficiência bacteriológica não aplicável Retenção de partículas; classe C > 5µm a < 15µm Com redução de cloro livre > 75% Componentes: elemento pp e carvão ativado com prata coloidal OBS: refil igual ou compatível a marca libell.			
Valor Global						

7 – ESTIMATIVA DE VALORES: O valor estimado da contratação é de R\$282.817,80 (Duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos).

7.1 - Os valores aqui apresentados são meramente indicativos, não se tratando dos preços de referência da futura contratação, o qual será realizado oportunamente quando da elaboração do Termo de Referência, acompanhados dos preços unitários

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS – CISRUN
Av. Francisco Peres, Nº 200 A – Bairro Interlagos – CEP: 39.404-632 – Montes Claros - Minas Gerais Telefone:
(38) 3221-0009 / 3221-5602 / 3221-3966 – E-mail: cisrun@cisrun.saude.mg.gov.br

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO: A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no inciso V, alínea "b" do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa e não represente perda de economia de escala. No presente caso, haverá o parcelamento de item.

9 – PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração ARP, visto que não há necessidade de capacitação de fiscais e/ou gestores de ARP ou de adequação do ambiente da organização.

10 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratação é viável em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento pelo **CISRUN/SAMU Macro Norte**.

Marcos Aurélio Ribeiro Paiva
Gerente de Logística – SAMU Macro Norte