

Licitação:	0010/0009-2023 - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BOTAS E UNIFORMES PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE. PL 010/2023 - PP SRP 009/2023.							
CPF/CNPJ:								
Nome/Razão Social:								
Endereço:								
E-mail:								
Telefone:								
Nº Lote	Cód Material	Nº Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Sub Total	Marca

1	12973	1	BOTA SAMU - PAR - 8434: BOTA ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA E GARANTIA DE 01 ANO. BOTA CANO LONGO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, NA COR PRETA, ISENTA DE CORTES, FUIROS, CICATRIZES, CALOSIDADE, PICADAS, MANCHAS, BEM COMO SINAIS DE PARASITA E OUTROS. CARACTERISTICAS: ALTURA DO CANO PROPORCIONAL COM O NUMERO DA BOTA, EVITANDO O CONTATO COM O JOELHO; PROTECAO FRONTAL E NA BIQUEIRA; PROTETOR DE ZIPER EM COURO COM VELCRO; ZIPER PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, LOCALIZADO NA PARTE LATERAL INTERNA DO CANO DA BOTA; UMA PORTA FACA NA LATERAL EXTERNA DA BOTA; FAIXAS REFLETIVAS A LUZ NA LATERAL E CALCANHEIRA DE CADA PE DE BOTA; ACOLCHOADOS NAS PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA: NA ALTURA DO PEITO DO PE E ACIMA DO CALCANHAR HAVERA UM ACOLCHOADO DE NO MINIMO 06 GOMOS, NA COR PRETA; COM SOLADO DE BORRACHA REFORCADO, ANTIDERRAPANTE E COM RESISTENCIA A ALTA TEMPERATURA. COM O NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO INDICADO NA BOTA.	PAR	720.0000	0.0000	
			BOTA SAMU (COTA ME/EPP OU EQUIPARADA) - PAR - 8456: BOTA ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA E GARANTIA DE 01 ANO. BOTA CANO LONGO, CONFECCIONADA EM COURO				

2	12974	2	HIDROFUGADO, NA COR PRETA, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, CALOSIDADE, PICADAS, MANCHAS, BEM COMO SINAIS DE PARASITA E OUTROS. CARACTERISTICAS: ALTURA DO CANO PROPORCIONAL COM O NUMERO DA BOTA, EVITANDO O CONTATO COM O JOELHO; PROTECAO FRONTAL E NA BIQUEIRA; PROTETOR DE ZIPER EM COURO COM VELCRO; ZIPER PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, LOCALIZADO NA PARTE LATERAL INTERNA DO CANO DA BOTA; UMA PORTA FACA NA LATERAL EXTERNA DA BOTA; FAIXAS REFLETIVAS A LUZ NA LATERAL E CALCANHEIRA DE CADA PE DE BOTA; ACOLCHOADOS NAS PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA: NA ALTURA DO PEITO DO PE E ACIMA DO CALCANHAR HAVERA UM ACOLCHOADO DE NO MINIMO 06 GOMOS, NA COR PRETA; COM SOLADO DE BORRACHA REFORCADO, ANTIDERRAPANTE E COM RESISTENCIA A ALTA TEMPERATURA. COM O NUMERO DO CERTIFICADO DE APROVACAO INDICADO NA BOTA. COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, PEQUENAS EMPRESAS E/OU EQUIPARADAS, COMO DETERMINA O INCISO III DO ARTIGO 48 DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES MACACAO MODELO SAMU - UNIDADE - 8437: TECIDO PROFISSIONAL ESPECIAL MISTO, RIP STOP, COM PESO DE 220 G/M E LARGURA DE 1,60METROS COMPOSTO POR	PAR	180.0000	0.0000	
			MACACAO MODELO SAMU - UNIDADE - 8437: TECIDO PROFISSIONAL ESPECIAL MISTO, RIP STOP, COM PESO DE 220 G/M E LARGURA DE 1,60METROS COMPOSTO POR				

3	12975	3	33% FIBRA DE POLIESTER E 67% DE FIBRA DE ALGODAO COM ARMACAO ANTI RASGO, REFORCO NA TRAMA URDUME, TRAMA QUADRICULADA, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS NA COR AZUL MARINHO N19-4010 CONFORME A ESCALA DE CORES PANTONE (PANTONEMATCHING SYSTEM OU PMS) O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA CERTIFICADA NOS SEGUINTES TESTES (AATCC96), (NBR9925) COM COSTURAS DUPLASABERTURA FRONTAL, COM ZIPERES GROSSOS (MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE) COM UMA ENTRETELA CILINDRICA INTERNA EM TODA EXTENSAO PARA FACILITAR O MANUSEIO DO CURSOR, SEM RISCO DE SOBREPOSICAO DA ABA COM DUPLO CURSOR PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR O CORTE RETO, COM GOLA TIPO PADRE, MEDINDO 03 CM DE ALTURA, TRANSPASSADA, REGULAVEL COM FECHO DE CONTATO TIPO VELCRO OMBREIRAS COM REFORCOS DE PROTECAO NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA DE 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA, INDO DA FRENTE ATE A PALA DAS COSTAS E EMBUTIDA DOIS BOLSOS LATERAIS NA PARTE ANTERIOR DIREITA E ESQUERDA DO TORAX, SOBREPOSTO COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER EM DIAGONAL, MEDINDO 17 CM DE LARGURA X 22 CM DE ALTURA COM COSTURA DUPLADOIS BOLSOS	UNIDADE	720.0000	0.0000
---	-------	---	--	---------	----------	--------

TIPO PROFISSIONAL,
MEDINDO 28 CM DE
ALTURA POR 20 CM
DE LARGURA
ABERTURA DA BOCA
MEDINDO 23 CM
TIPO FACA,
PESPONTADO COM
DUAS COSTURAS 03
CM ABAIXO DOS
BOLSOS FRONTAIS,
SERA
CONFECCIONADO
OS BOLSOS
LATERAIS, MEDINDO
19 CM DE LARGURA
POR 20 CM DE
ALTURA COM PREGA
FEMEA NO MEIO,
COM LAPELA
MEDINDO 07 CM DE
LARGURA, PRESA
COM FECHO DE
CONTATO TIPO
VELCRO DE 2 CM DE
LARGURA POR 08 CM
DE COMPRIMENTO
DEVIDAMENTE
CENTRALIZADO 03
CM ABAIXO DOS
BOLSOS LATERAIS,
SERA APLICADO
JOELHEIRA DE
PROTECAO COM
FORMATO OVAL
MEDINDO
APROXIMADAMENTE
22 CM,
DEVIDAMENTE
FORRADA COM
FIBRA DE 6 MM E
MATELASSADA NA
CINTURAELASTICO
DE 4 CM DE
LARGURA COM
APROXIMADAMENTE
20 CM DE
COMPRIMENTO E NO
SENTIDO
HORIZONTAL COM
LINGUETA
REGULADORA LOGO
APOS TERMINO DO
ELASTICO MEDINDO
03 CM DE LARGURA
POR
APROXIMADAMENTE
15 CM DE
COMPRIMENTO
(SENTIDO
HORIZONTAL), DAS
COSTAS PARA
FRENTE, PRESA POR
FECHO DE CONTATO
TIPO VELCRO
POSSIBILITANDO O
AJUSTE NA CINTURA
UM BOLSO NA
LATERAL INTERNA
DA COXA ESQUERDA
ACIMA JOELHO,
INICIANDO NA
LATERAL DA
PROTECAO DO
JOELHO MEDINDO 18
CM DE ALTURA NA
SUA PARTE LATERAL
COM 7 CM DE

			LARGURA COM COSTURA DUPLA COM FECHAMENTO COM ILHOS E PUXADOR DE NYLON				
			MACACAO MODELO SAMU (COTA ME/EPP OU EQUIPARADA) - UNIDADE - 8457: TECIDO PROFISSIONAL ESPECIAL MISTO, RIP STOP, COM PESO DE 220 G/M E LARGURA DE 1,60METROS COMPOSTO POR 33% FIBRA DE POLIESTER E 67% DE FIBRA DE ALGODAO COM ARMACAO ANTI RASGO, REFORCO NA TRAMA URDUME, TRAMA QUADRICULADA, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS NA COR AZUL MARINHO Nº19-4010 CONFORME A ESCALA DE CORES PANTONE (PANTONEMATCHING SYSTEM OU PMS) O TECIDO DEVE TER RESISTENCIA CERTIFICADA NOS SEGUINTES TESTES (AATCC96), (NBR9925) COM COSTURAS DUPLASABERTURA FRONTAL, COM ZIPERES GROSSOS (MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE) COM UMA ENTRETELA CILINDRICA INTERNA EM TODA EXTENSAO PARA FACILITAR O MANUSEIO DO CURSOR, SEM RISCO DE SOBREPOSICAO DA ABA COM DUPLO CURSOR PARA FACILITAR A ABERTURA SUPERIOR E INFERIOR O CORTE RETO, COM GOLA TIPO PADRE, MEDINDO 03 CM DE ALTURA, TRANSPASSADA, REGULAVEL COM FECHO DE CONTATO TIPO VELCRO OMBREIRAS COM REFORCOS DE PROTECAO NOS OMBROS, FORRADA COM FIBRA DE 6 MM E MATELASSADA, EMBUTIDA NA GOLA,				

4	12976	4	INDO DA FRENTE ATE A PALA DAS COSTAS E EMBUTIDA DOIS BOLSOS LATERAIS NA PARTE ANTERIOR DIREITA E ESQUERDA DO TORAX, SOBREPOSTO COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER EM DIAGONAL, MEDINDO 17 CM DE LARGURA X 22 CM DE ALTURA COM COSTURA DUPLADOIS BOLSOS TIPO PROFISSIONAL, MEDINDO 28 CM DE ALTURA POR 20 CM DE LARGURA ABERTURA DA BOCA MEDINDO 23 CM TIPO FACA, PESPONTADO COM DUAS COSTURAS 03 CM ABAIXO DOS BOLSOS FRONTAIS, SERA CONFECCIONADO OS BOLSOS LATERAIS, MEDINDO 19 CM DE LARGURA POR 20 CM DE ALTURA COM PREGA FEMEA NO MEIO, COM LAPELA MEDINDO 07 CM DE LARGURA, PRESA COM FECHO DE CONTATO TIPO VELCRO DE 2 CM DE LARGURA POR 08 CM DE COMPRIMENTO DEVIDAMENTE CENTRALIZADO 03 CM ABAIXO DOS BOLSOS LATERAIS, SERA APLICADO JOELHEIRA DE PROTECAO COM FORMATO OVAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM, DEVIDAMENTE FORRADA COM FIBRA DE 6 MM E MATELASSADA NA CINTURAELASTICO DE 4 CM DE LARGURA COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E NO SENTIDO HORIZONTAL COM LINGUETA REGULADORA LOGO APOS TERMINO DO ELASTICO MEDINDO 03 CM DE LARGURA POR APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO (SENTIDO	UNIDADE	180.0000	0.0000	
---	-------	---	---	---------	----------	--------	--

			HORIZONTAL), DAS COSTAS PARA FRENTE, PRESA POR FECHO DE CONTATO TIPO VELCRO POSSIBILITANDO O AJUSTE NA CINTURA UM BOLSO NA LATERAL INTERNA DA COXA ESQUERDA ACIMA JOELHO, INICIANDO NA LATERAL DA PROTECAO DO JOELHO MEDINDO 18 CM DE ALTURA NA SUA PARTE LATERAL COM 7 CM DE LARGURA COM COSTURA DUPLA COM FECHAMENTO COM ILHOS E PUXADOR DE NYLON COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, PEQUENAS EMPRESAS E/OU EQUIPARADAS, COMO DETERMINA O INCISO III DO ARTIGO 48 DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES				
5	12977	5	CAMISA MODELO SAMU - UNIDADE - 8438: CAMISETA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), RAMADA, 67% POLIESTER + 33% VISCOSE, GRAMATURA, 145/155/GM/2, GOLA OLIMPICA, COR BRANCA. COM OS SILKS DA LOGOMARCA DO SAMU NA FRENTE E NAS COSTAS E OS SILKS NA MANGA ESQUERDA A LOGOMARCA DA REDE DE URGENCIA E NA MANGA DIREITA A LOGOMARCA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.	UNIDADE	1360.0000		0.0000

6	12978	6	CAMISA MODELO SAMU (COTA ME/EPP OU EQUIPARADA) - UNIDADE - 9686: CAMISETA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), RAMADA, 67% POLIESTER + 33% VISCOSE, GRAMATURA, 145/155/GM/2, GOLA OLIMPICA, COR BRANCA. COM OS SILKS DA LOGOMARCA DO SAMU NA FRENTE E NAS COSTAS E OS SILKS NA MANGA ESQUERDA A LOGOMARCA DA REDE DE URGENCIA E NA MANGA DIREITA A LOGOMARCA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS. COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS, PEQUENAS EMPRESAS E/OU EQUIPARADAS, COMO DETERMINA O INCISO III DO ARTIGO 48 DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES	UNIDADE	340.0000		0.0000	
7	12979	7	BONE MODELO SAMU - UNIDADE - 8439: TECIDO 65% POLIESTER, 35% ALGODAO, TIPO TERBRIM NA COR AZUL ESCURO. SILK: NA FRENTE: SERA SILKADO AO CENTRO, LOGOMARCA SAMU 192 NA COR BRANCA, NAS DIMENSOES 10CM X 07CM; NA LATERAL DIREITA: LOGOMARCA SAMU 192 NA COR BRANCA. NA LATERAL ESQUERDA: LOGOMARCA DO CISRUN.	UNIDADE	750.0000		0.0000	

8	12980	8	CALÇA PARA RADIO OPERADORES - UNIDADE - 8444: TECIDO TAKTEL COM 01 BOLSO ATRAS E NA FRENTE COM OS SILK: DOIS BOLSOS LATERAIS, CARCELA COM CAIMENTO E MOSCA EM DIAGONAL, DO LADO ESQUERDO A LOGOMARCA DA REDE DE URGENCIA E DO LADO DIREITO A LOGOMARCA DO SAMU. FAIXAS COLORIDAS: EM 100% POLIESTER, NAS CORES LARANJA E VERMELHA, MEDINDO 2 CM DE LARGURA. SERA APLICADA NAS LATERAIS.	UNIDADE	120.0000		0.0000	
---	-------	---	--	---------	----------	--	--------	--

9	12981	9	CALÇA PARA ALMOXARIFADO - UNIDADE - 8445: TECIDO PROFISSIONAL ESPECIAL MISTO, RIP STOP, COM PESO DE 220 G/M E LARGURA DE 1,60METROS COMPOSTO POR 43% FIBRA DE POLIESTER E 57% DE FIBRA DE ALGODAO COM ARMACAO ANTI RASGO, REFORCO NA TRAMA URDUME, TRAMA QUADRICULADA, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E LAVAGENS NA COR AZUL MARINHO N19-4010 CONFORME A ESCALA DE CORES PANTONE (PANTONEMATCHING SYSTEM OU PMS) COM 02 BOLSOS NA FRENTE TIPO FACA , DOIS BOLSOS LATERAIS, CARCELA COM CAIMENTO E MOSCA EM DIAGONAL, DO LADO ESQUERDO COM BORDADO DA LOGOMARCA DA REDE DE URGENCIA E DO LADO DIREITO A LOGOMARCA DO SAMU, COM 01 BOLSO ATRAS FAIXAS COLORIDAS EM 100% POLIESTER, NAS CORES LARANJA E VERMELHA, MEDINDO 2 CM DE LARGURA SERA APLICADA NAS LATERAIS	UNIDADE	20.0000		0.0000	
---	-------	---	---	---------	---------	--	--------	--

10	12982	10	BLUSA SOCIAL MANGA CURTA PARA ADMINISTRATIVO SAMU FEMININO - UNIDADE - 8446: TECIDO TIPO TRICOLINE50% POLIESTER E 50% ALGODAO, MAQUINETA 120 GR/M², EM TONS CLAROS. COM BOTOES NA FRENTE. CAMISAS COM BORDADO DA REDE DE URGENCIA NA FRENTE E NAS COSTAS O NOME DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINAS, MANGA DIREITA LOGOMARCA DO SAMU E MANGA ESQUERDA A LOGOMARCA DO GOVERNO DE MINAS. TAMNHOS A DEFINIR.	UNIDADE	70.0000		0.0000	
11	12983	11	BLUSA POLO PARA O ADMINISTRATIVO SAMU FEMININO - UNIDADE - 8447: GOLA POLO CAMISA GOLA POLO EM MALHA PIQUET, PEITILHO COM 2 BOTOES, MANGAS CURTAS COM PUNHO, NA COR AZUL MARINHO, NA FRENTE SILK DA LOGO DA REDE DE URGENCIA, NA MANGA ESQUERDA A LOGO DO GOVERNO DO ESTADO DE MG E NA MANGA DIREITA A LOGO DO SAMU, NAS COSTAS CISRUN, CAMISA ESTILO BABY LOOK TAMANHOS A DEFINIR	UNIDADE	70.0000		0.0000	

12	12984	12	BLUSA POLO PARA O ADMINISTRATIVO SAMU MASCULINO - UNIDADE - 8448: GOLA POLO CAMISA GOLA POLO EM MALHA PIQUET, PEITILHO COM 2 BOTOES, MANGAS CURTAS COM PUNHO, NA COR AZUL MARINHO, NA FRENTE UM BOLSO COM O SILK DA LOGO DA REDE DE URGENCIA, NA MANGA ESQUERDA A LOGO DO GOVERNO DO ESTADO DE MG E NA MANGA DIREITA A LOGO DO SAMU, NAS COSTAS CISRUN TAMANHOS A DEFINIR	UNIDADE	70.0000		0.0000	
13	12985	13	BLUSA SOCIAL PARA O ADMINISTRATIVO SAMU MASCULINO - UNIDADE - 8449: TECIDO TIPO TRICOLINE 50% POLIESTER E 50% ALGODAO, MAQUINETA 120 GR/M, EM TONS CLAROS COM BOTOES NA FRENTE CAMISAS COM BORDADO DA REDE DE URGENCIA NA FRENTE E NAS COSTAS O NOME DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINAS, MANGA DIREITA LOGOMARCA DO SAMU E MANGA ESQUERDA A LOGOMARCA DO GOVERNO DE MINAS TAMANHOS A DEFINIR	UNIDADE	70.0000		0.0000	

14	12986	14	BOTA PARA ALMOXARIFADO - UNIDADE - 8450: BOTA COM BICO DE ACO COM ELASTICO, CABEDAL CONFECCIONADO EM VAQUETA DE ALTA QUALIDADE, COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, HIDROFUGADO, FECHAMENTO LATERAL EM ELASTICO, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADO JUNTO AO CABEDAL (SISTEMA STROBEL), SOBRE PALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO PU BIDENSIDADE BICOLOR INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO	UNIDADE	10.0000		0.0000	
15	12987	15	TARGETA IDENTIFICACAO DE FUNCAO - UNIDADE - 10132: TARGETA IDENTIFICAÇÃO DE FUNÇÃO Par de targetas medindo aproximadamente 15x02cm costas 11x1,5cm frente, com a função bordada enfermeiro, medico, técnico de enfermagem, condutor socorrista, com velcro para fixação no uniforme (macacão).	UNIDADE	1000.0000		0.0000	
			GANDOLA PADRAO SAMU - UNIDADE - 10134: Gandola padrão SAMU, tecido profissional especial misto, Rip Stop, com peso de 220 g/m² e largura de 1,60metros. Composto por 33% fibra de poliéster e 67% de fibra de algodão com armação anti rasgo, reforço na trama urdume, trama quadriculada, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens. Na cor azul marinho N°19-4010 conforme a Escala de Cores Pantone (Pantone Matching System ou PMS). O fabricante deve ser certificado (ISO 90012000) (ISO 140012004). O tecido deve ter resistência certificada nos					

16	12988	16	seguintes testes (AATCC96), (NBR9925) e (ISO 5081)., com Logotipo do SAMU bordado nas costas no tamanho 19cm x 12cm, bordado no braço direito no tamanho 12cm x 7cm, bordado a logomarca do CISRUN, nas cores padrão, no braço esquerdo no tamanho no tamanho 5cm x 3cm e bordado na frente, lado esquerdo do peito na vertical, o Logotipo do SAMU no tamanho 12cm x 7cm,acima deste logotipo velcro bordado o Nome e a Tipagem Sanguínea do profissional, tarjas refletivas de 5cm na frente nas costas e nas mangas, mangas removíveis com zíper, bolso tipo faca na frente, fechamento em zíper, faixas vermelhas e laranja nas mangas, gola tipo padre com fechamento em velcro, ajuste dos punhos com fecho em velcro, nos tamanhos P,M,G,GG,XG, ou a definir. Etiqueta contendo no mínimo as seguintes informações Identificação do fabricante (mínimo nome e CNPJ) Composição do tecido Identificação do tamanho da gandola e Instruções de Uso (lavar, secar e passar etc...)	UNIDADE	20.0000		0.0000	
17	12989	17	CINTO NYLON PADRÃO 120 CM - UNIDADE - 10135: Nylon padrão 120 cm, azul marinho, fivela com símbolo do samu e discrição SAMU 192, fivela com regulagem.	UNIDADE	10.0000		0.0000	

18	12990	18	CALÇAS COMPRIDAS PARA O PROFISSIONAL INTERNO DA UNIDADE - UNIDADE - 10136: Calças compridas para o profissional interno da unidade O cós da frente e das costas com presilhas para cinto e braguilha com fechamento de zíper de 18cm a 20cm, bolso frontal direito e esquerdo com fechamento de zíper de 18cm na cor do uniforme (azul marinho). Reforços em tecido duplo, frente e costa com início do cós até a faixa reflexiva que fica abaixo do joelho e bolsos laterais e traseiros com fechamento de zíper. O reforço deve ser fixado com costura reta, com espaço de 8cm de largura, uma da outra, o viés vermelho e laranja deve ser pregado em cima da costura lateral da calça, que une frente e costa, da direita e esquerda, pregar o viés do cós até o pé, com laranja para frente e vermelho para as costas, o bolso lateral da perna e faixa reflexiva fica por cima do viés. Obs. todas as calças devem ter tecido do cós até o gancho para facilitar ajustes.	UNIDADE	20.0000		0.0000
----	-------	----	--	---------	---------	--	--------

Assinatura Representante:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

