

Codigo do Orcamento: 2	
Objeto:	
Codigo do Orcamento do	
CPF / CNPJ:	
Nome / Razao Social:	
Cod. Item	Seq. Item
10389	3
10390	4
10392	6
10393	7
10394	8
10395	9
10396	10
10397	11
10398	12
10399	13
10400	14
10402	16
10403	17
10404	18
10405	19
10406	20
10408	22

10409	23
10411	25
10412	26
10414	28
10503	29
10420	31
10421	32
10422	33
10423	34
10424	35
10425	36
10427	38
10432	39
10433	40
10435	42
10436	43
10438	45
10440	47
10441	48
10443	50

10445	52
10448	55
10449	56
10450	57
10451	58
10452	59
10453	60
10454	61
10455	62
10457	64
10458	65
10459	66
10460	67
10461	68
10462	69
10464	71
10465	72

10466	73
10467	74
10469	76
10470	77
10471	78
10472	79
10474	81
10475	82
10476	83
10477	84
10478	85
10480	87
10481	88
10482	89
10484	91
10485	92

10486	93
10487	94
10488	95
10490	97
10491	98
10492	99
10493	100
10494	101
10495	102
10497	104
10498	105
10499	106
10500	107
10504	108

Fornecedor:

Servico Material	UN
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SERV
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05 2018 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05 2018	SERV
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017	SERV
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA COM ESPESSURA MAX DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	SERV
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA DE FORMA MECANIZADA COM REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA DE FORMA MECANIZADA COM USO DE GUINDASTE SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017	SERV
REMOCAO DE PINTURA PVA ACRILICA REMOCAO DE PINTURA PVA ACRILICA	SERV
REMOCAO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017 REMOCAO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017	SERV
REMOCAO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017 REMOCAO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017	SERV
REMOCAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE REMOCAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL	SERV
REMOCAO MANUAL DE RUFO METALICO COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO E E REMOCAO MANUAL DE RUFO METALICO COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL	SERV
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. A DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12 2017	SERV
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENCA DE VAOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO D CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENCA DE VAOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_10 2022	SERV
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS ESPESSURA DE 25 MM. AF_08 2022	SERV
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02 2023 PE	SERV
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIO APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UMA DEMAQ. AF_05 2017	SERV
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO UMA DEMAQ. AF_06 2014 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO UMA DEMAQ. AF_06 2014	SERV
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02 2023 PE	SERV

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DESEMPENADA RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DESEMPENADA COM PINTURA INDICATIVA 02 DEMAOS	SERV
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 2019	SERV
CHAPA METALICA INOX EM PORTA CHAPA METALICA INOX EM PORTA	SERV
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1 2 OU 3 4 PARA PIA DE COZINHA PADRAO TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1 2 OU 3 4 PARA PIA DE COZINHA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 2020	SERV
TORNEIRA CROMADA DE MESA 1 2 OU 3 4 PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR FORNECIME TORNEIRA CROMADA DE MESA 1 2 OU 3 4 PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 2020	SERV
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAQ. AF_06 2014 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAQ. AF_06 2014	SERV
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO UMA DEMAQ. AF_06 2014 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO UMA DEMAQ. AF_06 2014	SERV
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS. AF APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS. AF_06 2014	SERV
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. AF_06 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. AF_06 2014	SERV
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO PULVERIZ PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMAOS . AF_01 2020_PE	SERV
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMAOS. AF_01 2021	SERV
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1 4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10 COM ATE 2 AGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF_07 2019	SERV
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO T CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07 2019	SERV
CHAPIM RUFO CAPA EM ACO GALVANIZADO CORTE 33. AF_11 2020 CHAPIM RUFO CAPA EM ACO GALVANIZADO CORTE 33. AF_11 2020	SERV
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPER IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2CM. AF_06 2018	SERV
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA 3 DEMAOS IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA 3 DEMAOS. AF_06 2018	SERV
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM ES ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12 2021	SERV
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02 2020 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02 2020	SERV
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA SUBRAMAL COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA SUBRAMAL COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12 2014 VAZAMENTOS	SERV
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SERV

LETRA EM ALUMINIO 40 X 40CM INSTALADO Letra em aluminio 40 x 40cm instalado	SERV
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1 30 M. AF_02 2021 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1 30 M. AF_02 2021	SERV
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA COM USO DE JER CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA COM USO DE JERICA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06 2017	SERV
ARMACAO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA 50 DE 10 MM MONTA ARMACAO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA 50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06 2017	SERV
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COM FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 17 MM. AF_09 2020	SERV
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 17 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 17 MM. AF_09 2020	SERV
LAJE PRE MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERAMICA V LAJE PRE MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERAMICA VIGOTA CONVENCIONAL ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO+CAPA 8+3 . AF_11 2020	SERV
CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BALDES LANCAMENTO ADENSAMENT CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA COM USO DE BALDES LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02 2022	SERV
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK 25 MPA PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK 25 MPA PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02 2022	SERV
EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_08 2022	SERV
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1 4 CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL APLICADO EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1 4 CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO ACABAMENTO NAO REFORCADO ESPESSURA 4CM. AF_07 2021	SERV
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02 2023 PE	SERV
TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERV
CANALETA PARA DRENAGEM EM CONCRETO COM FCK 15MPA MOLDADA IN LOCO SECAO 30X20C CANALETA PARA DRENAGEM EM CONCRETO COM FCK 15MPA MOLDADA IN LOCO SECAO 30X20CM FORMA EM CONTRA BARRANCO COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12 5MM 1 2 E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM 3 4 COM UMA 1 DE MAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS 2 DE MAOS DE PINTURA ESMALTE INCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CACAMBA	SERV
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEA IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2CM. AF_06 2018	SERV
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL COM CONEXOES SOLDAD PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL COM CONEXOES SOLDADAS INCLUSOS MAO DE OBRA TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 2020 PA	SERV
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULAD TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07 2019	SERV

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES ESP. 0 50MM COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES ESP. 0 50MM ACABAMENTO NATURAL INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERV
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLIC IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO E 3MM. AF_06 2018	SERV
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ESP ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ESPESSURA 14 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 2021	SERV
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1 5 M DE VAO. AF_03 2016 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1 5 M DE VAO. AF_03 2016	SERV
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1 5 M DE COMPRIMENTO. AF_03 2016	SERV
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM ESPESSURA 19 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM ESPESSURA 19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12 2021	SERV
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06 2014	SERV
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA COM ROLO PARA TEXTURA ACR CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1 4 E EMULSAO POLIMERICA ADESIVO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10 2022	SERV
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 PREPARO MECA MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06 2014	SERV
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE D REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02 2023 PE base pirapora	SERV
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 PREPARO MECA MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 128 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06 2014 base pirapora	SERV
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29 5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRAO POPULAR FO LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29 5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 2020	SERV
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 2020	SERV
BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 70 CM FIXADA NA PAREDE FORNECIM BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO COMPRIMENTO 70 CM FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 2020	SERV
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO COM INTERRUPTOR SIMPLES COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO COM INTERRUPTOR SIMPLES EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES INCLUSO TOMADA ELETRODUTO CABO RASGO E CHUMBAMENTO SEM LUMINARIA E LAMPADA . AF_11 2022	SERV
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02 2020 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02 2020 base pirapora	SERV

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA SUBRAMAL COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA SUBRAMAL COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12 2014 VAZAMENTOS	SERV
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO PB SERIE NORMAL DN 40MM 1.1 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO PB SERIE NORMAL DN 40MM 1.1 2 EMBUTIDO NA ALVENARIA PISO COM ALTURA SAIDA DE 50CM DO PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO 5 METROS DA RAMAL DE ESGOTO EXCLUSIVE ESCAVACAO INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA CONCRETO COM ARGAMASSA	SERV
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO PBV SERIE NORMAL DN 100MM 4 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO PBV SERIE NORMAL DN 100MM 4 EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO 5 METROS DA RAMAL DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	SERV
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAQ. AF_06 2014 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAQ. AF_06 2014	SERV
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO UMA DEMAQ. AF_06 2014 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO UMA DEMAQ. AF_06 2014	SERV
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS. AF APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS. AF_06 2014 BASE PIRAPORA	SERV
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. AF_06 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. AF_06 2014 BASE PIRAPORA	SERV
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO DUAS DEMAOS. AF_06 2014 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO DUAS DEMAOS. AF_06 2014	SERV
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO APLICADA PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA 02 DEMAOS . AF_01 2020	SERV
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS COM BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 2019	SERV
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO FIXACAO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 2019 BASE PIRAPORA	SERV
CHAPA METALICA INOX EM PORTA BASE PIRAPORA CHAPA METALICA INOX EM PORTA BASE PIRAPORA	SERV
PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO	SERV
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICACAO MANUAL 2 DEMAOS INCLUSO FUNDO PR PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA APLICACAO MANUAL 2 DEMAOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05 2021	SERV

Compra

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
1		R\$ 0.00	
Valor Orcamento:		R\$ 0.00	