

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação:	0016/0011-2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE. PL 016/2023 - PP SRP 011/2023.							
CPF/CNPJ:								
Nome/Razão Social:								
Endereço:								
E-mail:								
Telefone:								
Nº Lote	Cód Material	Nº Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Sub Total	Marca
1	13037	1	CHUVEIRO ELETRICO 220 V - UNIDADE - 8134: CHUVEIRO MAXI DUCHA 3 TEMPERATURAS BRANCO 3200W 220V SISTEMA DE ATERRAMENTO. MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL PRESSAO DE FUNCIONAMENTO 10 A 400KPA(1 A 40MCA) GRAU DE PROTEÇÃO IP 24. CARACTERISTICAS ELETRICAS 220V GARANTIA DE UM ANO OFERECIDO PELO FABRICANTE.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
2	13038	2	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO ELETRICO 220V - UNIDADE - 8135: PROPORCIONAR EXCELENTE AQUECIMENTO DE AGUA, MAIOR DURABILIDADE E MONTAGEM RAPIDA E FACIL. 1 ANO DE GARANTIA LIGA DE COBRE E FERRO RESISTENCIA MAXI DUCHA USADO NO CHUVEIRO	UNIDADE	10.0000		0.0000	
3	13039	3	BRACO PARA CHUVEIRO PLASTICO MONOCANO - UNIDADE - 8136: COR: BRANCA. MATERIAL: PLASTICO. TAMANHO: 30 CM.	UNIDADE	15.0000		0.0000	
4	13040	4	CAIXA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W (CAIXA C/ 25) - CAIXA - 8137: MODELO: EXTRA L/D - LUMERTS: 1100LM. - TEMPERATURA DA COR: 5000K. IRC (INDICE DE REPRODUCAO DA COR): IRC70. QUANTIDADE: CAIXA C/25	CAIXA	3.0000		0.0000	

5	13041	5	CAIXA LAMPADA FLUORESCENTE 20W (CAIXA C/ 25) - CAIXA - 8138: MODELO: EXTRA L/D - LUMERTS: 1100LM. - TEMPERATURA DA COR: 5000K. IRC (INDICE DE REPRODUÇÃO DA COR): IRC70. QUANTIDADE: CAIXA C/25	CAIXA	3.0000		0.0000	
6	13042	6	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14W - UNIDADE - 8139: REFERENCIA: TLD14W-ELD POTENCIA: 14W BASE: G13 TEMPERATURA. DE COR: 5000K (BRANCO FRIO) FLUXO LUMINOSO: 800IM VIDA UTIL: APROXIMADAMENTE 7500H DIMENSOES: DIAMETRO: 28,0MM. COMPRIMENTO: 451,6MM	UNIDADE	50.0000		0.0000	
7	13043	7	SOLDA LIGA A BASE DE ESTANHO/CHUMBO - KILO - 8140: SOLDA LIGA A BASE DE ESTANHO/CHUMBO. DIAMETRO 1MM. FLUXO RA(RESINAL). COMPRIMENTO 4M. PESO LIQ. 22G	KILO	1.0000		0.0000	
8	13044	8	FECHADURA LARGA DE BOLA EXTERN INOX - UNIDADE - 8141: FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COM BATENTE DE 70MM. DISTÂNCIA DE BROCA: 40MMUTILIZACAO: EXTERNA, ACABAMENTO: INOX MAÇANETA: BOLA.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
9	13045	9	ROLO CABO FLEXIVEL 2.5 PRETO (ROLO 100 METROS) - ROLO - 8142: CONSTRUCAO: CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO COM FORMACAO CLASSE 4 E CLASSE 5. ISOLACAO: ISOLACAO DE PVC 70°C (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NAO PROPAGACAO DO FOGO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWF-B).APLICACAES: OS CABOS ANTICHAMA SAO RECOMENDADOS PARA INSTALACOES INTERNAS FIXAS: INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA COM TENSOES NOMINAIS DE 450/750V. COR PRETA. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	2.0000		0.0000	

10	13046	10	ROLO CABO FLEXIVEL 2.5 AZUL (ROLO 100 METROS) - ROLO - 8143: CONSTRUCAO: CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMACAO CLASSE 4 E CLASSE 5. ISOLACAO: ISOLACAO DE PVC 70°C (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NAO PROPAGACAO DO FOGO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWF-B). APLICACOES: OS CABOS ANTICHAMA SAO RECOMENDADOS PARA INSTALACOES INTERNAS FIXAS: INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA COM TENSOES NOMINAIS DE 450/750V. COR AZUL. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	2.0000		0.0000	
11	13047	11	ROLO CABO FLEXIVEL 2.5 VERDE (ROLO 100 METROS) - ROLO - 8144: CONSTRUCAO: CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMACAO CLASSE 4 E CLASSE 5. ISOLACAO: ISOLACAO DE PVC 70°C (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NAO PROPAGACAO DO FOGO E AUTOEXTINCAO DO FOGO (PVC/A-BWF-B). APLICACOES: OS CABOS ANTICHAMA SAO RECOMENDADOS PARA INSTALACOES INTERNAS FIXAS: INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA COM TENSOES NOMINAIS DE 450/750V. COR VERDE. ROLO COM 100 METROS.	ROLO	2.0000		0.0000	
12	13048	12	ROLO CABO FLEXIVEL 4 PRETO (ROLO 100 METROS) - ROLO - 8145: CABO FLEXIVEL DE 4MM ROLO COM 100 METROS NA COR PRETA. RECOMENDADO PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS DE FORÇA E DE LUZ, EM CIRCUITOS DE COMANDOS, SINALIZACOES, ETC. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO COM BOA FLEXIBILIDADE, POSSUI MAIOR FACILIDADE DE INSTALACAO E MANUSEIO.	ROLO	2.0000		0.0000	

13	13049	13	ROLO CABO FLEXIVEL 4 VERDE (ROLO 100 METROS) - ROLO - 8146: CABO FLEXIVEL DE 4MM ROLO COM 100 METROS NA COR VERDE. RECOMENDADO PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS DE FORÇA E DE LUZ, EM CIRCUITOS DE COMANDOS, SINALIZACOES, ETC. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO COM BOA FLEXIBILIDADE, POSSUI MAIOR FACILIDADE DE INSTALACAO E MANUSEIO.	ROLO	2.0000		0.0000	
14	13050	14	FITA ISOLANTE - UNIDADE - 8147: ISOLACAO DE FIOS E CABOS ELETRICOS ATE 750V. COBERTURA FINAL EM EMENDAS E TERMINACOES, FORMANDO CAPA PROTETORA ALTAMENTE RESISTENTE A ABRASAO. ATUA COMO CAMADA PROTETORA CONTRA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA). EXCELENTE MEMORIA ELASTICA: GARANTE PERFEITA ISOLACAO NAS DIVERSAS CONDICÕES DE INTEMPERIES. ATENDE A NORMA ROHS: ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE CHUMBO. SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA 3M.	UNIDADE	15.0000		0.0000	
15	13051	15	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M - UNIDADE - 8148: EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO. TAMANHOS E MEDIDAS: 18MMX50M. COMPONENTES(S): EMBALAGEM, ROLO DE FITA FORMAS DE UTILIZACAO: VEDACAO DE JUNTAS ROSCAVEIS. CARACTERISTICAS TECNICAS: RESISTENTE A LIQUIDOS QUENTES BENEFICIOS AO CONSUMIDOR: PRATICA INSTALACAO, RAPIDA E DE FACIL MANUSEIO. CUIDADOS COM O PRODUTO: EVITE AMASSAR O ROLO. PRAZO DE VALIDADE: 1 ANO	UNIDADE	15.0000		0.0000	
16	13052	16	ABRACADEIRA NYLON PRETA 40 CM - UNIDADE - 8149: MEDIDA 40CMX7,2 MM. EMBALAGEM COM 100 UND. USO GERAL	UNIDADE	200.0000		0.0000	
17	13053	17	CHUVEIRO MAXI DUCHA 127 W - UNIDADE - 8150: CHUVEIRO MAXI DUCHA 3 TEMPERATURAS BRANCO 5500W 127V 10 A 400KPA(1 A 40MCA***) ***MCA: METRO DE COLUNA DE AGUA. GRAU DE PROTECAO IP 24. COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL. 5500 W, 10 FIOS(MM²), 50 DISJUNTOR. GARANTIA DE 01 ANO OFERTADA PELO FABRICANTE.	UNIDADE	10.0000		0.0000	

18	13054	18	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127 W - UNIDADE - 8151: RESISTENCIA PARA CHUVEIROS 127V 3200W. PARA MAXI. DUCHA TENSÃO: 127V	UNIDADE	20.0000		0.0000	
19	13055	19	PECAS DE VALVULA COM INOX PARA LAVATÓRIO SEM LADRAO - UNIDADE - 8152: CORPO, PORCA E TAMPA PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO; RESISTENTES A TEMPERATURA DE ATÉ 100°C E PRODUTOS QUÍMICOS DO USO DOMESTICO; POSSUI ANTIFUNGO EM SUA FORMULACAO QUE EVITA A PROLIFERACAO DE FUNGO (BOLOR) NA PEÇA E SISTEMA DE LADRAO REMOVÍVEL; DUPLA VEDACAO DO CORPO, SENDO ESTAS PRODUZIDAS EM BORRACHA EPDM E SITUADAS ABAIXO DA ABA, PROMOVENDO UMA PERFEITA VEDACAO. PORCA COM ALETAS PARA MAIOR FACILIDADE NA INSTALACAO SEM UTILIZACAO DE FERRAMENTAS, APENAS APERTO MANUAL.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
20	13056	20	LAMPADA ELETRONICA DE LED ESPIRAL COMPACTA 29 W - UNIDADE - 8153: LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE LED; POTENCIA: 7WATTS; TENSÃO: 110 VOLTS. BASE (SOQUETE): E27; TEMPERATURA DE COR: 6500K (BRANCA); IRC (INDICE DE REFRACAO DE COR): 80; EQUIVALENCIA: 1 INCANDESCENTE DE 30WATTS; VIDA UTIL MEDIANA: 8000 HORAS (CONFORME NORMA IEC 60968/60969);	UNIDADE	60.0000		0.0000	
21	13057	21	LAMPADA ELETRONICA DE LED ESPIRAL 45 W - UNIDADE - 8154: FUNCAO: ILUMINAR O AMBIENTE. TIPO DO SOQUETE: E-27 POTENCIA MAXIMA: 45W. BULBO: ESPIRAL. TENSÃO: 127V TEMP. COR: 64000K. FLUXO DE LUMIN. APROX.: 2095LM VIDA MEDIANA: 6000H. TAMANHO DO PRODUTO (CXLXA): 72 X 72 X 200 MM. UM ANO DE GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICACAO.	UNIDADE	50.0000		0.0000	

22	13058	22	PLAFON COM SOQUETE DE LACO BRANCO - UNIDADE - 8155: COMPOSICAO: PARTE PLASTICA EM TERMOPLASTICOS DE ENGENHARIA PARTE DE PROTECAO DE CALOR EM PORCELANA, PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE OU LATAO. POTENCIA MÁXIMA: 200W. APLICACOES: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO. IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, PARA TODOS OS TIPOS DE LAMPADAS E-27; COR: BRANCO, DIMENSOES: ALTURA 5CM, DIAMETRO 29CM.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
23	13059	23	TORNEIRA DE METAL LAVATORIO LX MESA 1/4 VOLTA - UNIDADE - 8156: PRODUTO ELEGANTE QUE APRESENTA FACILIDADE NO MANUSEIO ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E RISCOS. CARTUCHO DE ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERAMICA DE ALTA. PERFORMANCE FUNCIONAMENTO PERFEITO EM BAIXA E ALTA PRESSAO DE 0,2 A 4 KGF/CM² OU 3 A 57 PSI. BITOLA DE 1/2". BICA MOVEL 360º; AREJADOR ARTICULAVEL QUE PERMITE DIRECIONAR O FLUXO.	UNIDADE	50.0000		0.0000	
24	13060	24	TORNEIRA TANQUE E JARDIM PAREDE 1/4 VOLTA - UNIDADE - 8157: TORNEIRA MCV COM BICO PARA TANQUE E JARDIM 1/4 DE VOLTA	UNIDADE	50.0000		0.0000	
25	13061	25	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA MESA 1/4 VOLTA - UNIDADE - 8158: ACABAMENTO METAL CROMADO MODELO TIPO ALAVANCA C-62 SISTEMA DE VEDACAO MECANISMO METAL CERAMICO 1/4 DE VOLTA. FIXACAO NO GABINETE OU NA PIA DE MESA. MATERIAL DE COMPOSICAO METAL LATAO ACABAMENTO CROMADO. ESPECIFICACOES: DISTANCIA DO CORPO DA TORNEIRA ATE A PONTA DO AREJADOR 13 CM. ALTURA DA BASE ATE A CURVATURA DO TUBO DA BICA 19 CM. ALTURA DA BASE ATE A PONTA DO AREJADOR 13 CM. DISTANCIA DO CORPO DA TORNEIRA ATE A PONTA DO AREJADOR 13 CM. ALTURA DA BASE ATE A CURVATURA DO TUBO DA BICA 19 CM.	UNIDADE	50.0000		0.0000	
26	13062	26	SIFAO AJUSTAVEL - UNIDADE - 8159: AJUSTAVEL PARA LAVATORIO COPO METALIZADO	UNIDADE	60.0000		0.0000	

27	13063	27	ENGATE FLEXIVEL DE PVC BRANCO 1/2X40 CM - UNIDADE - 8160: ENGATE FLEXIVEL DE PVC BRANCO 1/2X40 CM. E FUNCIONAL E RESISTENTE EM SUA UTILIZACAO, GARANTINDO SUA EFICACIA. DUAS EXTREMIDADES COM BUCHAS CONICAS E ANEIS DESLIZANTES INSTALACAO SEM TORCAO	UNIDADE	50.0000		0.0000	
28	13064	28	REPARO PARA TORNEIRA ONILL PASTILHA DE CERAMICA - UNIDADE - 8161: 1/4 DE VOLA 20MM	UNIDADE	50.0000		0.0000	
29	13065	29	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D AGUA ½ - UNIDADE - 8162: PROMOVE O FECHAMENTO DA AGUA QUANDO A CAIXA D AGUA ESTA CHEIA MATERIA PRIMA SUSTENTAVEL, MATERIAL RECICLAVEL.	UNIDADE	20.0000		0.0000	
30	13066	30	LAMINA DE SERRA MANUAL - UNIDADE - 8163: BIMETAL FLEXIVEL: 24 DENTES. TAMANHO:12 POLEGADAS	UNIDADE	5.0000		0.0000	
31	13067	31	SILICONE 300 G BRANCO - UNIDADE - 8164: EMBALAGEM: 300G USO: MULTIVEDACAO ANTIFUNGO ANTIMOFO COR: BRANCO. NOME COMERCIAL: SILICONE ACETICO	UNIDADE	4.0000		0.0000	
32	13068	32	CHAVE DE FENDA ¼ X 6 POL - UNIDADE - 8165: CABO EM POLIPROPILENO; PONTA FOSFOTIZADA; MEDIDA ¼ X 6; PRODUZIDA EM AÇO	UNIDADE	1.0000		0.0000	
33	13069	33	TOMADA SISTEMA X COMPLETO 10 A - UNIDADE - 8166: TOMADA SISTEMA X 2 TOMADAS 2P+T 10A NBR14136 675062 PIAL. UTILIZADO EM INSTALACOES APARENTES FEITAS COM AS CANALETAS DO SISTEMA X. DISPENSA O USO DE CAIXA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136. 10 A - 250V PINOS CILÍNDRICOS Ø 4 MM.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
34	13070	34	FECHADURA PARA BANHEIRO - UNIDADE - 8167: INOX, ALAVANCA.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
35	13071	35	FECHADURA BANHEIRO ESPELHO 277 - UNIDADE - 8168: COR: CROMADO. ACABAMENTO: CROMADO. CERTIFICACAO: NBR 14913, MODELO SEMELHANTE, EQUIVALENTE OU SUPERIOR PRATIKA REF. 2110B	UNIDADE	5.0000		0.0000	
36	13072	36	PLUG MACHO - UNIDADE - 8169: PLUGUE (2P+T) - MÓVEL. JUNÇÃO MACHO 180° EM CORES; PADRÃO 10A/250V~ SOBREPOR	UNIDADE	10.0000		0.0000	
37	13073	37	PLUG FEMEA - UNIDADE - 8170: TIPO: PLUGUE SOBREPOR. PADRAO: 2P+T. MÓVEL. SIM. JUNCAO: FEMEA. SAIDA: 180°. PADRAO: 10A/250V.	UNIDADE	10.0000		0.0000	

38	13074	38	PARAFUSO Nº 06 - UNIDADE - 8171: UTILIZADAS PARA FIXACAO DE PECAS EM PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO ATRAVES DE PARAFUSO. TEM GRANDE FIXACAO EM PAREDE DE TIJOLO FURADO, PARA BUCHA Nº 06.	UNIDADE	150.0000		0.0000	
39	13075	39	BUCHA Nº 6 - UNIDADE - 8172: BUCHA PARA TIJOLO Nº 06	UNIDADE	150.0000		0.0000	
40	13076	40	PARAFUSO Nº 8 - UNIDADE - 8173: UTILIZADAS PARA FIXACAO DE PECAS EM PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO ATRAVES DE PARAFUSO. TEM GRANDE FIXACAO EM PAREDE DE TIJOLO FURADO, PARA BUCHA Nº 08.	UNIDADE	150.0000		0.0000	
41	13077	41	BUCHA Nº 8 - UNIDADE - 8174: BUCHA PARA TIJOLO Nº 08	UNIDADE	150.0000		0.0000	
42	13078	42	LUMINARIAS DE EMERGENCIA - UNIDADE - 8175: TEMPERATURA DA COR: BRANCO (10.000K). POTENCIA MAXIMA: 2,3WATTS.TENSAO:110V/220V. DIMENSOES: 60 X 47,5 X 242 MM (L X A X C). LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS - BIVOLT	UNIDADE	20.0000		0.0000	
43	13079	43	SIFAO TUBO EXTENSIVO DUPLO - UNIDADE - 8176: ACABAMENTO: POLIPROPILENO. COR: BRANCO. DIAMETROS DE SAIDA: 720MM(MAXIMO), 340MM(MIN.)	UNIDADE	20.0000		0.0000	
44	13080	44	ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL - UNIDADE - 8177: MATERIAL: ACO CROMADO. DIMENSOES: 208X48MM. CABO ISOLADO, ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS. 8 POLEGADAS.	UNIDADE	1.0000		0.0000	
45	13081	45	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOM 2P + T 10ª 250V LIZ BRANCA - UNIDADE - 8178: CONJUNTO MONTADO LUX² 4X2; 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T NBR DE 10A - 250V~ (AFASTADAS); PLACA EM ABS ALTO BRILHO E MODULOS EM POLIAMIDA; MODULOS LARGOS NA COR BRANCO, ALTO BRILHO; ACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS DIMENSOES DO PRODUTO: 125X80X40MM	UNIDADE	15.0000		0.0000	

46	13082	46	CONJUNTO TOMADA 2P + T 20ª 250V LIZ BRANCA - UNIDADE - 8179: 1 TOMADA NBR 10A-250V - HORIZONTAL; PLACA EM ABS DE ALTO BRILHO E MODULOS EM POLIAMIDA; MODULOS LARGOS NA COR BRANCA, ALTO BRILHO; ACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS; DIMENSAO DO PRODUTO (COMP. X LARG. X ALT.): 125X80X40MM	UNIDADE	15.0000		0.0000	
47	13083	47	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 - CAIXA - 8180: LAMPADA FLUORESCENTE CATEGORIA TUBULAR T5, COR BRANCA FRIA, VOLTAGEM BIVOLT, FORMATO TUBULAR T5, TEMPERATURA DE COR 4000K, ALTURA 549MM, DIAMETRO 16MM, POTENCIA 14W, SOQUETE G5, DURABILIDADE 15.000 HORAS, GARANTIA 90 DIAS.	CAIXA	5.0000		0.0000	
48	13084	48	CANTONEIRA 30/40 - UNIDADE - 8181: ALTURA 29,50 CM, LARGURA 38,50CM, COMPRIMENTO 38,50CM, PESO 660,00GR.	UNIDADE	50.0000		0.0000	
49	13085	49	SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 40MM - UNIDADE - 8182: SERRA PARA PERFURA GRANITOS, MARMORES, PEDRAS, PAREDES, ALVENARIAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTO CERAMICOS, TELHAS, BLOCOS CERAMICOS E MATERIAIS SIMILARES. ALTURA DO CORPO 43MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, PESO 0,34K.	UNIDADE	2.0000		0.0000	
50	13086	50	SERRA COPO BRASKOKI DIAMANTADA 35MM - UNIDADE - 8183: SERRA PARA PERFURA GRANITOS, MARMORES, PEDRAS, PAREDES, ALVENARIAS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTO CERAMICOS, TELHAS, BLOCOS CERAMICOS E MATERIAIS SIMILARES. ALTURA DO CORPO 43MM, ALTURA DA CAMADA DIAMANTADA 7,0MM, ESPESSURA DA CAMADA DIAMANTADA 2,5MM, PESO 0,34K.	UNIDADE	2.0000		0.0000	
51	13087	51	DISCO DE CORTE EHT 115-1, O A60 R SG-INOX PFERD - UNIDADE - 8187: DISCO PARA CORTE FINO; REFORCADO COM 02 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO; DISCO PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMINIO; INDICADOS PARA CORTES EM AÇO E METAIS FERROSOS EM GERAL; UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS; DIMENSOES DO DISCO: DIAMETRO: 4.1/2 (115 MM); ESPESSURA: 1/8" (3 MM); FURO: 7/8" (22,23 MM)	UNIDADE	5.0000		0.0000	

52	13088	52	DISCO DESBASTE 115-7 A 24 L PSF PFERD - UNIDADE - 8188: FERRAMENTA DE USO GERAL, MACIA, DE DUREZA L, COM ALTO PODER DE DESBASTE E LONGA VIDA ÚTIL. FABRICADO SEM ADIÇÃO DE CONTAMINANTES FERRO, CLORO E ENXOFRE. E 115-7 A 24 L PSF PFERD, ADEQUADO PARA USO EM ESMERILHADEIRAS ANGULARES DE TODAS AS POTENCIAS, ATINGE PARTICULARMENTE ALTAS TAXAS DE REMOCAO DE MATERIAL MESMO COM POUCA PRESSÃO DE TRABALHO.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
53	13089	53	LAMINA DE SERRA TICO TICO T101B C/5 UND. AWT - UNIDADE - 8189: LAMINA DE SERRA TICO-TICO, DE USO PROFISSIONAL PARA CHAPAS FINAS DE MADEIRA E PLASTICO. MODELO: T101B; APLICACAO: MADEIRA MACIA, PLACAS DE AGLOMERADO E DE FIBRAS (3 A 30 MM) E PLASTICOS (DIAMETRO <30MM); ESPECIFICACOES: HCS, ANGULO LIVRE, DENTES AFIADOS; ESPAÇO ENTRE OS DENTES: 2,7MM; ENCAIXE UNIVERSAL.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
54	13090	54	DISCO DIAMANTADO MAXTURBO CORTE 110X20MM MAKITA - UNIDADE - 8190: DISCO DIAMANTADO DE CORTE 110MM X 20MM MAKITA/D-56976, VERSATEIS, IDEAL PARA MARMORARIAS E OBRAS USO UMIDO E SECO, MAIOR ALTURA NA BORDA DE CORTE, APLICACAO MARMORE, GRANITO E ALVENARIA. DIAMETRO: 110MM; FURO: 20MM; AT. SEGMENTO: 8MM, TIPO TURBO.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
55	13091	55	TOMADA BARRA TRIPLA 2PT 20ª - UNIDADE - 8194: TOMADA EM BARRA TRIPLA 2P + TERRA 20ª.	UNIDADE	32.0000		0.0000	
56	13092	56	FIO 2 X 2.50MM - ROLO - 8195: MODELO: PARALELO 2X2,50MM CARACTERISTICAS APLICACAO: RECOMENDADOS PARA TRANSMISSÃO DE AUDIO EM SISTEMAS DE SONORIZACAO COMO ALTO-FALANTES, CAIXAS ACUSTICAS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO AUTOMOBILISTICO APLICACAO: PROFISSIONAL. BITOLA: 2X2,50MM COR: PRETO E VERMELHO EMBALAGEM: ROLO C/ 50M EXTRAS GARANTIA: 06 MES(ES) TODAS AS INFORMACOES DIVULGADAS SAO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE/FORNECEDOR.	ROLO	1.0000		0.0000	

57	13093	57	BROCA PARA CONCRETO 8 MM. Broca de metal ultra resistente de 8mm para concreto. - UNIDADE - 8196: BROCA PARA CONCRETO 8 MM. Broca de metal ultra resistente de 8mm para concreto.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
58	13094	58	BROCA PARA CONCRETO 10 MM. Broca de metal ultra resistente de 10mm para concreto - UNIDADE - 8197: BROCA PARA CONCRETO 10 MM. Broca de metal ultra resistente de 10mm para concreto.	UNIDADE	3.0000		0.0000	
59	13095	59	DISCO FLAP 115 X 22 Z 40 PLAST (DL 0507) - UNIDADE - 8199: PRODUTO QUE ALIA O PODER DO GRAO NORTON COM UM COSTADO DE FIBRA DE VIDRO CONICO REFORÇADO, COMBINACAO CAPAZ DE OFERECER UM TRABALHO DE QUALIDADE COM MAIOR ECONOMIA. SAO UTILIZADOS EM LIXADEIRAS E ESMERILHADEIRAS ANGULARES PARA DESBASTE DE SOLDAS, REBARBACAO, ELIMINACAO DE CORROSAO, EM ACO INOXIDAVEL, ALUMINIO E METAIS FERROSOS E NAO-FERROSOS; MEDIDAS DO DISCO: 115 X 22MM; VELOCIDADE: 13300 RPM/80 M/S; GRAO: 40	UNIDADE	5.0000		0.0000	
60	13096	60	CONJUNTO 2 TOMADAS 10ª 250V - UNIDADE - 8200: PLACA EM ABS ALTO BRILHO E MODULOS EM POLIAMIDA; MODULOS LARGOS NA COR BRANCO, ALTO BRILHO.TODOS OS CONJUNTOS ACOMPANHAM SUPORTE E PARAFUSOS; 2 TOMADA 2P+T NBR 14136 LUX²/LIZ 10A - 250V	UNIDADE	20.0000		0.0000	

61	13097	61	SENSOR DE PRESENÇA PARA PAREDE COM FOTOCELULA - UNIDADE - 8201: UTILIZA INFRAVERMELHO QUE DETECTA MOVIMENTO E/OU VARIAÇÃO DE TEMPERATURA EM SUA ÁREA DE MONITORAMENTO. E MAIS: QUANDO NÃO PERCEBEM ESTAS ALTERAÇÕES, DESLIGAM A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE; INDICADO O USO EM: ENTRADA DE APARTAMENTOS, VARANDAS, ESCADAS, BANHEIROS, GARAGENS, ÁREAS EXTERNAS COBERTAS, HALL DE ELEVADORES E OUTROS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RAIOS DE MONITORAÇÃO: 8M; TENSÃO DE OPERAÇÃO E DA LÂMPADA: 110/220V; TIPO DE LÂMPADA: TODOS; CONSUMO COM A LÂMPADA APAGADA: 0,15W; ÂNGULO DE ABERTURA: 360°; TEMPO DE PERMANÊNCIA ACESA APÓS O ÚLTIMO MOVIMENTO: 40S; POTÊNCIA MÁXIMA:110V: 500W; 220V: 1.000W	UNIDADE	10.0000		0.0000	
62	13098	62	COTOVELO DE PVC 90 ° COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - UNIDADE - 8202: INDICADO PARA INSTALACOES ELETRICAS, DENTRE OUTROS, PROPORCIONANDO SERVIÇO ECONOMICO, PRATICO E RAPIDO; APLICACAO EM QUALQUER SUPERFICIE LIMPA E SECA, DISPENSANDO USO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS; COR BRANCA. TAMANHO : 20 X 10 MM	UNIDADE	40.0000		0.0000	
63	13099	63	CANALETA LISA DE PVC COM FITA ADESIVA DUPLA FACE - UNIDADE - 8203: POSSUIR DUTO DE PVC LISO E RIGIDO; ESPECIAL PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE FACIL MANUTENÇÃO E CONTROLE IMEDIATO, PROTECAO CONTRA POEIRA, UMIDADE E VAPORES; POSSIBILIDADE DE ADICAO OU TROCA POSTERIOR DOS CABOS; MEDIDAS DA CANALETA 2 METROS / 20 X 10 MM. COR BRANCA.	UNIDADE	50.0000		0.0000	
64	13100	64	PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24W - UNIDADE - 9199: LAMPADA 24W-220V BIVOLT 6500K LUZ BRANCA NEUTRO, QUADRADO	UNIDADE	10.0000		0.0000	
65	13101	65	CHAPA DE MDF 15 MM DUPLA FACE BRANCO - UNIDADE - 9200: 2,75X1,85	UNIDADE	5.0000		0.0000	

66	13102	66	CIMENTO PORTLAND CP2 32 - UNIDADE - 9201: O CP II-E-32 está disponível em sacos de 50kg e pode ser aplicado em diversos tipos de obras. Suas características físico-químicas permitem alta performance, fazendo com que ele se mantenha uniforme, do início ao fim da aplicação, proporcionando economia de tempo e de mão de obra. No entanto, seu diferencial está nas resistências iniciais e finais, além da secagem rápida. O cimento Portland CP II-E-32 possui Secagem Rápida, além de maior Resistência Inicial e Final.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
67	13103	67	ABRAÇADEIRA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA 300MM X4,833 - PACOTE - 9258: abraçadeira de nylon de alta resistencia 300mmx4,8mm pacote com 100 unidades	PACOTE	10.0000		0.0000	
68	13104	68	ABRAÇADEIRA DE NYLON DE ALA RESISTENCIA 500MMx9,0mm - PACOTE - 9259: ABRAÇADEIRA DE NYLON DE ALA RESISTENCIA 500MMx9,0mm pacote com 100	PACOTE	10.0000		0.0000	
69	13105	69	REPARO PARA TORNEIRA ONILL PASTILHA DE CERÂMICA - UNIDADE - 9260: reparo para torneira onill pastilha de cerâmica um quarto de volta 20 mim	UNIDADE	5.0000		0.0000	
70	13106	70	CADEADO BLINDADO 25MM - UNIDADE - 9205: ALTA RESISTENCIA	UNIDADE	5.0000		0.0000	
71	13107	71	CADEADO BLINDADO 30MM - UNIDADE - 9206: ALTA RESISTENCIA	UNIDADE	10.0000		0.0000	
72	13108	72	CADEADO BLINDADO 50MM - UNIDADE - 9207: ALTA RESISTENCIA	UNIDADE	5.0000		0.0000	
73	13109	73	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA - UNIDADE - 9208: 1,6MM X 10MT	UNIDADE	5.0000		0.0000	
74	13110	74	REFLETOR 100W LED - UNIDADE - 9209: SUPER BRANCO BIVOLT	UNIDADE	5.0000		0.0000	
75	13111	75	REFLETOR 50W LED - UNIDADE - 9210: SUPER BRANCO BIVOLT	UNIDADE	5.0000		0.0000	
76	13112	76	TUBO PVC 20MM - UNIDADE - 9211: SOLDAVEL PARA AGUA FRIA DE 20MM	UNIDADE	5.0000		0.0000	
77	13113	77	LUVA DESCARTAVEL EM LATEX TAMANHOS DIVERSOS - UNIDADE - 9272: Com pO lubrificante Caixas com 50 pares	UNIDADE	5.0000		0.0000	

78	13114	78	FECHADURA ELETRONICA - UNIDADE - 9213: FECHADURA ELETRONICA SOBREPOSTA ACIONAMENTO MANUAL (COM 2 CHAVES PARA ABERTURA ATRAVES DOS CILINDROS EXTERNO E INTERO) E ELETRICO CILINDRO FIXO 42MM MATERIAL AÇO PLASTICO ABS E LATAO FREQUENCIA 50/60HZ	UNIDADE	2.0000		0.0000	
79	13115	79	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO 15MT - UNIDADE - 9214: MANGUEIRA IRRIGAÇÃO KIT JARDINS 15MT, EM POLIETILENO 1 POLEGADA COM CONECTOR INICIAL DE 1/2 POLEGADAS PREÇO DE SERVICO DE 0,8 KGF/CM2	UNIDADE	10.0000		0.0000	
80	13116	80	SPRAY - UNIDADE - 9966: Características Vantagens Alta durabilidade, Secagem rápida e Multiuso. Ambientes Exterior e Interior. Acabamento Fosco, Brilhante e Metálico. Rendimento Tubo 360ml até 2,1m² Cores Vermelho, amarelo azul, preto, verde, laranja, marron, rosa, roxo	UNIDADE	50.0000		0.0000	
81	13117	81	REPARO PARA TORNEIRA - UNIDADE - 9967: Reparo universal para torneira ¾ confeccionada em liga de cobre e elastômeros	UNIDADE	20.0000		0.0000	
82	13118	82	SILICONE 75 GRAMAS - UNIDADE - 9968: Indicado para áreas de umidade, montagem e colagem de alta eficiência. Tubo 75 Gr. Com bico na ponta para melhor aplicação.	UNIDADE	20.0000		0.0000	
83	13119	83	AREIA LAVADA - METRO - 9969: Areia lavada para uso em serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.	METRO	2.0000		0.0000	
84	13120	84	AREIA DE REBOCO - METRO - 9970: Areia de reboco de cor levemente amarronzada, usada para serviços de construção e/ou reparo de alvenarias.	METRO	2.0000		0.0000	
85	13121	85	CIMENTO - UNIDADE - 9971: Secagem rápida, para todo tipo de obra, alta resistência. Saco de 50 kg	UNIDADE	30.0000		0.0000	
86	13122	86	MASSA CORRIDA 3,6 KG - GALÃO - 9972: Para uso em paredes internas e secas. Rendimento igual ou superior a 12mt² por aplicação.	GALÃO	10.0000		0.0000	
87	13123	87	LIXA DE MADEIRA Nº 120 - UNIDADE - 9973: Com alta qualidade, para uso no lixamento de móveis e madeiras, como também em paredes.	UNIDADE	100.0000		0.0000	
88	13124	88	TRINCHAS 396/21 - UNIDADE - 9974: Trinchas (Pincel) com cerdas brancas e selecionadas	UNIDADE	5.0000		0.0000	

89	13125	89	TIJOLOS 7 X 20 - UNIDADE - 9975: Tijolos cerâmicos vazados com medida aproximada de 9x19x19 com bom acabamento	UNIDADE	200.0000		0.0000	
90	13126	90	TELHA DE AMIANTO 1,83 X 1,10 - UNIDADE - 9976: Telhas de Fibrocimento com fixação por prego ou parafuso.	UNIDADE	50.0000		0.0000	
91	13127	91	CABO PP 2 X 1,5MM - METRO - 9977: Utilizado para ligações em eletrodomésticos, maquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.	METRO	200.0000		0.0000	
92	13128	92	CABO PP 2 X 2,5MM - METRO - 9978: Utilizado para ligações em eletrodomésticos, maquinas, equipamentos, extensões, ferramentas, comandos. Composição cobre com capa externa em pvc propileno.	METRO	200.0000		0.0000	
93	13129	93	FACAO - UNIDADE - 9979: Fabricado em aço com alto teor de carbono, que proporcione resistência mecânica.	UNIDADE	1.0000		0.0000	
94	13130	94	PICARETA COM CABO - UNIDADE - 9980: Fabricada em ferro fundido modular, sistema de pintura por imersão proteção contra oxidação, cabo produzido em madeira de lei lixado.	UNIDADE	1.0000		0.0000	
95	13131	95	LEBANCA - UNIDADE - 9981: Cavadeira reta em aço com cabo metálico 1,20mt, temperada em todo o corpo da peça, fabricada em aço carbono, pintura eletrostática a pó com proteção contra oxidação.	UNIDADE	1.0000		0.0000	
96	13132	96	PORTA LAMINADA 2,90 X 79,5 - UNIDADE - 9982: PORTA LAMINADA 2,90 x 79,5	UNIDADE	10.0000		0.0000	
97	13133	97	PORTA LAMINADA 2,70 X 89,5 - UNIDADE - 9983: PORTA LAMINADA 2,70 x 89,5	UNIDADE	5.0000		0.0000	
98	13134	98	PORTA LAMINADA 2,00 X 59,0 - UNIDADE - 9984: PORTA LAMINADA 2,00 x 59,0	UNIDADE	10.0000		0.0000	
99	13135	99	PORTA PAPEL HIGIENICO - UNIDADE - 9985: Papeleira com tampa inox, porta papel higiênico, feito em alumínio e inox fixado com bucha e parafuso.	UNIDADE	50.0000		0.0000	
100	13136	100	PORTA PAPEL TOALHA - UNIDADE - 9986: Dispenser porta papel toalha interfolha largura 24,5cm, altura 14,7cm profundidade 12 cm, confeccionada em plástico abs 100% reciclável que garanta a eficiência de saída do papel de uma folha por vez.	UNIDADE	50.0000		0.0000	

101	13137	101	TRENA - UNIDADE - 9987: Trena de 10 metros com puxador auto ajustável, reforço com botão, caixa resistente em caso de queda.	UNIDADE	2.0000		0.0000	
102	13138	102	COLA PARA CANO 175 GR - UNIDADE - 9988: Adesivo plástico PVC para unir tubos e conexões por meio de soldagem a frio.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
103	13139	103	FITA DUPLA FACE - UNIDADE - 9989: Fita 12mm x 2mm x 2mts. Rolo fita dupla face de espuma branca banana.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
104	13140	104	COLA EPOXI - UNIDADE - 9990: Cola epóxi líquido 16 gr, transparente recomendado para metal, plástico, vidro, madeira, cerâmica, cimento, mármore, secagem em 10 minutos, extra forte e resistente, endurece inclusive debaixo d'água.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
105	13141	105	EMENDA PARA CANO 20 MM - UNIDADE - 9991: Luva soldável , suporta pressão de serviço de até 750 kpa (7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a)	UNIDADE	20.0000		0.0000	
106	13142	106	EMENDA PARA CANO 25MM - UNIDADE - 9992: Luva soldável , suporta pressão de serviço de até 750 kpa (7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a)	UNIDADE	20.0000		0.0000	
107	13143	107	TINTA LIQUIBRILHO GALÃO 3,6LTS - UNIDADE - 9993: Proporciona um acabamento acetinado tornando a parede mais lavável e resistente. Proporciona um rendimento de até 45mt² por demão.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
108	13144	108	AGUARRAZ - LITRO - 9994: Para uso em diluição de tintas e vernizes sintéticos.	LITRO	20.0000		0.0000	
109	13145	109	MASSA PLASTICA 400 GR - UNIDADE - 9995: Massa plástica de 400gr com catalisador para uso em colagem de cubas, granitos, mármore, calhas e moveis.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
110	13146	110	TINTAS LATAS 18 LITROS CORES VARIADAS - LATA - 9996: Tinta de alto rendimento, a base de água, para interior e exterior Cores Areia, Branco , Branco neve, vermelho e laranja.	LATA	50.0000		0.0000	
111	13147	111	LIXA DE PAREDE Nº 100 - UNIDADE - 9997: 225 x 275 mm indicado para massa corrida, madeiras e similares com alta resistência e máximo desempenho	UNIDADE	200.0000		0.0000	
112	13148	112	TINTA OLEO LARANJA GALAO 3,6LTS - UNIDADE - 9998: Tinta esmalte seca rápido a base de água, sem cheiro, não amarela , com alto desempenho.	UNIDADE	10.0000		0.0000	

113	13149	113	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 24 W - UNIDADE - 9999: Copo de alumínio, luz branca, 6500 K, fluxo luminoso constante em toda faixa tensão. Tensão 100 a 240V.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
114	13150	114	LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 24 W - UNIDADE - 10000: Corpo alumínio e difusor em policarbonato, luz branca 6500 K, instalação de sobrepor, temperatura ambiente -5 a 40°C, tensão 100 a 240V.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
115	13151	115	REFIL FILTRO BEBEDOURO FRISBEL 02 TORNEIRAS - UNIDADE - 10001: Filtro vazão 60 lt/hora, altura 21 cm, Diâmetro 17 cm, 100%, retenção de partícula 98,3% redução de cloro, vida útil 4000 lts ou 06 meses. Com carvão ativado e selo do Imetro.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
116	13152	116	CONECTOR 16 MM DE PORCELANA PARA CHUVEIRO - UNIDADE - 10002: Modelo trifásico, bitola de 10mm, tensão bivolt 110/220v, 50 ampere.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
117	13153	117	TEES 3 PINOS - UNIDADE - 10003: Adaptador para tomada pino multiplicador tripolar	UNIDADE	50.0000		0.0000	
118	13154	118	TEES 2 PINOS - UNIDADE - 10004: Adaptador para tomada pino multiplicador bipolar	UNIDADE	50.0000		0.0000	
119	13155	119	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA - UNIDADE - 10005: Reparo válvula de descarga embolo 2550 , similar ou superior a Deca	UNIDADE	20.0000		0.0000	
120	13156	120	REPARO TORRE ENTRADA CAIXA ACOPLADA - UNIDADE - 10006: Reparo torre entrada caixa acoplada universal	UNIDADE	20.0000		0.0000	
121	13157	121	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO - UNIDADE - 10007: Kit para motor portão deslizante industrial ½ CV, com força para até 800 kg, 80 aberturas por hora, monofásico.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
122	13158	122	VASO SANITÁRIO - UNIDADE - 10008: Vaso sanitário convencional branco	UNIDADE	20.0000		0.0000	
123	13159	123	PIA PARA BANHEIRO - UNIDADE - 10009: Cuba de louça oval de embutir branca	UNIDADE	20.0000		0.0000	
124	13160	124	REPARO PARA TORNEIRA CHUVEIRO - UNIDADE - 10010: Reparo pressão Deca 213C com castelo. Material latão, diâmetro 25mm, altura 95mm	UNIDADE	15.0000		0.0000	
125	13161	125	REPARO PARA TORNEIRA - UNIDADE - 10011: Reparo universal para torneira ¾, reparo universal torneira ¾ em liga de cobre e elastômeros	UNIDADE	15.0000		0.0000	

126	13162	126	CONCERTINA PARA CERCA - METRO - 10012: Material em aço galvanizado com tratamento galvalume	METRO	100.0000		0.0000	
127	13163	127	INTERFONE - UNIDADE - 10013: Interfone tipo residencial , saída para fechadura na unidade externa , capa protetora para proteção de chuva.	UNIDADE	4.0000		0.0000	
128	13164	128	TORRE ENTRADA COM BOIA UNIVERSAL - UNIDADE - 10014: Unidade de descarga para caixa acoplada compatível com todos os Modelos.	UNIDADE	10.0000		0.0000	
129	13165	129	FILTRO DE BARRO - UNIDADE - 10015: Filtro de barro para água com capacidade de 06 litros no reservatório, 06 litros na parte superior , acompanhado de 01 vela. Altura 58,0cm , diâmetro 24,0cm, peso 9,2 kg.	UNIDADE	15.0000		0.0000	
130	13166	130	VELA PARA FILTRO DE BARRO - UNIDADE - 10016: Vela refil para filtro de barro com carvão ativado.	UNIDADE	30.0000		0.0000	
131	13167	131	DUCHA HIGIENICA - UNIDADE - 10017: Ducha higiênica cromada com gatilho em plástico, acompanhada de parafusos de fixação e suporte para gatilho.	UNIDADE	15.0000		0.0000	
132	13168	132	REVESTIMENTO CERAMICO PARA BANHEIRO - METRO - 10018: Piso cerâmico antiderrapante para banheiro tipo 30 x 30	METRO	50.0000		0.0000	
133	13169	133	PARAFUSO Nº 6 - UNIDADE - 10019: Parafuso de 6mm para alvenaria	UNIDADE	100.0000		0.0000	
134	13170	134	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 6 - UNIDADE - 10020: Bucha de 6mm para travamento de parafuso	UNIDADE	100.0000		0.0000	
135	13171	135	PARAFUSO Nº 8 - UNIDADE - 10021: Parafuso de 8mm para alvenaria	UNIDADE	100.0000		0.0000	
136	13172	136	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 8 - UNIDADE - 10022: Bucha de 8mm para fixação de parafuso	UNIDADE	100.0000		0.0000	
137	13173	137	PARAFUSO Nº 10 - UNIDADE - 10023: Parafuso de 10mm para alvenaria	UNIDADE	100.0000		0.0000	
138	13174	138	BUCHA PARA PARAFUSO Nº 10 - UNIDADE - 10024: Bucha de 10mm para fixação de parafuso	UNIDADE	100.0000		0.0000	
139	13175	139	PARAFUSO TIPO GANCHO Nº 8 - UNIDADE - 10025: Parafuso gancho tipo pitão	UNIDADE	100.0000		0.0000	
140	13176	140	ACABAMENTO PARA VALVULA DE BANHEIRO - UNIDADE - 10026: Acabamento cromado, resistente e durável. Tecnologia fluxo fixo para liberação apenas da quantidade de 06 lts agua, necessários para limpeza total da bacia.	UNIDADE	15.0000		0.0000	

141	13177	141	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA PARA BANHEIRO - UNIDADE - 10027: Valvula de descarga 1 ½ baixa pressão com tampa de acabamento cromado. Funcionamento de 0,15 a 1,5 kgf/cm² ou 2,2 a 22 psi. Instalação embutida, sistema hidromecânico que garante a abertura imediata e total da válvula permitindo seu funcionamento automático	UNIDADE	15.0000		0.0000	
142	13178	142	REGISTRO DE GAVETA - UNIDADE - 10028: Registro de 1 ½ acabamento cromado, biniquel, alta durabilidade, maior resistência à corrosão, pressão de 2 a 40 m.c.a	UNIDADE	10.0000		0.0000	
143	13179	143	PORTA PRANCHA 2,10 X 0,60 - UNIDADE - 10029: Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.	UNIDADE	15.0000		0.0000	
144	13180	144	PORTA PRANCHA 2,10 X 0,80 - UNIDADE - 10030: Porta em madeira melamínico mogno ou similar, reforço em madeira bilateral centralizado para colocação de fechadura.	UNIDADE	15.0000		0.0000	
145	13181	145	FECHADURA ELETRONICA PARA PORTÃO - UNIDADE - 10031: Fechadura eletrônica em aço resistente com tratamento anticorrosivo. Acionamento eletrônico e manual com botão de destravamento pelo lado interno.	UNIDADE	5.0000		0.0000	
146	13182	146	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - UNIDADE - 10032: Fechadura interna para banheiro conforme padrões NBR 14913/2011	UNIDADE	10.0000		0.0000	
147	13183	147	CERAMICA BRANCA PARA PAREDE TAM. 20 X 20 - METRO - 10033: Azulejo branco para parede medindo 20 x 20	METRO	5.0000		0.0000	
148	13184	148	ARGAMASSA ACIII - PACOTE - 10034: Argamassa multiuso, alta aderência para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Pacote com 20 kg	PACOTE	10.0000		0.0000	
						Valor Total:	0.0000	

Assinatura Representante: